

# Rails RIS III pour AR-15 - Rail RIS III 13" FDE pour AR-15

[Pièces carabine](#) > [Build Kits](#) > [Gardes Main & Rails](#)

Le système d'interface de rail RIS III de Daniel Defense reprend le design éprouvé de nos rails RIS II en deux pièces—utilisés par le Commandement des opérations spéciales des États-Unis (SOCOM) depuis 2006—et réduit le poids tout en ajoutant de la polyvalence grâce à l'utilisation de l'attache M-LOK. Tu obtiens le même design de canon flottant éprouvé, une construction en aluminium de qualité aéronautique, et une plateforme de rail supérieur ininterrompue avec des rails Mil-Spec 1913 du RIS II. Mais tu bénéficies également de sept points d'attache M-LOK le long du garde-main, ainsi que de points d'attache QD intégrés des deux côtés. Le résultat est un rail robuste basé sur ce que les professionnels utilisent, qui s'adapte aux accessoires utilisant le système d'attache M-LOK populaire. CARACTÉRISTIQUES : Design de canon flottant pour une précision accrue Attache M-LOK sur 7 surfaces le long du garde-main Design en deux pièces pour USSOCOM permettant l'attache des lance-grenades M203 et M320 lorsque la section inférieure du rail est retirée (RIS III 12.5 & 13.0 FSP uniquement) Construction en aluminium de qualité 6061-T6 Système de fixation à 6 boulons éprouvé qui fixe solidement le garde-main au récepteur supérieur Boulons de spécification militaire de grade 8 Plateforme de rail supérieur ininterrompue Points d'attache QD intégrés avec déplacement limité Finition anodisée de type III Mil-Spec (FDE ou noir) Rétrocompatible avec le système de fixation RIS II—utilise le même écrou de canon et la même plaque de fixation Le rail supérieur RIS III est entièrement compatible avec le rail inférieur RIS II, permettant l'attache M-LOK sur le supérieur et l'attache Picatinny sur le inférieur.



## Caractéristiques

- Nom: [Rail RIS III 13" FDE pour AR-15](#)
- Fabricant: [DANIEL DEFENSE](#)
- Référence: 430102119
- N° fabr.: 01-004-02383-011
- Couleur: Flat Dark Earth
- Longueur: 13
- Matériau: Aluminium
- Style: Picatinny
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.227kg
- Hauteur d'expédition: 57mm
- Largeur d'expédition: 76mm
- Longueur d'expédition: 375mm
- UPC: 818773023092

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le système d'interface de rail RIS III de Daniel Defense](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de sécurité pour le système d'interface de rail RIS III de Daniel Defense

## Introduction

Ce guide de sécurité est conçu pour vous fournir des informations essentielles sur l'utilisation sécurisée du système d'interface de rail RIS III de Daniel Defense. En suivant ces instructions, vous pourrez profiter de votre produit tout en minimisant les risques potentiels.

## Directives générales de sécurité

- Assurez-vous de lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.
- Conservez ce guide à portée de main pour référence future.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit sans surveillance lorsque vous l'utilisez.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (chaleur excessive, humidité, etc.) qui pourraient affecter sa performance.

## Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Utilisez uniquement des accessoires compatibles avec le système d'attache MLOK pour éviter tout incident.
- Portez des lunettes de protection lorsque vous manipulez des outils ou des pièces métalliques pour éviter les blessures.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants. Ce produit n'est pas un jouet et ne doit pas être utilisé par des enfants.

## Instructions pour l'installation et l'utilisation

### 1. Préparation

- Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Lisez les instructions d'installation fournies avec le produit.

### 2. Installation

- Retirez le gardemain existant de votre AR15 en suivant les instructions spécifiques de votre modèle.
- Placez le rail RIS III sur le récepteur supérieur de votre AR15.
- Fixez le rail en utilisant le système de fixation à 6 boulons. Assurez-vous que tous les boulons sont serrés correctement.
- Installez les accessoires MLOK en suivant les instructions du fabricant pour garantir une fixation sécurisée.

### 3. Utilisation

- Avant chaque utilisation, vérifiez que le rail est solidement fixé et qu'il n'y a pas de pièces desserrées.
- Utilisez le produit dans un environnement sûr, loin d'autres personnes et d'objets susceptibles d'être endommagés.

## **Instructions d'élimination**

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Consultez les réglementations locales pour l'élimination des produits en aluminium et d'autres matériaux.
- Si le produit est endommagé ou usé, suivez les procédures de recyclage appropriées pour minimiser l'impact environnemental.

## **Informations de contact pour un soutien supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez contacter le point de contact européen approprié pour obtenir des conseils et des informations supplémentaires.

En suivant ces instructions et recommandations, vous contribuerez à garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre système d'interface de rail RIS III de Daniel Defense.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)