

AFTERBURNER™ & RAMJET™ INTRA-LOK COMBO FOR GLOCK 19 - RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/ AFTERBURNER MICRO COMP FOR G19 GEN 4 BLACK

[Pièces Arme de Poing](#) > [Pièces Canon](#) > [Canons](#)

Le combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ offre une réduction de recul sans précédent et une précision de niveau compétition dans un package de port dissimulé. La conception de canon sans filetage permet une installation et un retrait répétables et sans effort pour le nettoyage. Le compensateur AFTERBURNER™ est usiné à partir d'acier inoxydable durci 17-4 et le canon RAMJET™ à partir d'acier inoxydable durci 416R ; tous deux sont améliorés avec un revêtement DLC (Diamond-Like Carbon). Cette combinaison offre une faible friction, une grande dureté et une haute résistance à la corrosion, rendant la durabilité globale et l'érosion due au souffle du canon non problématiques. Le système de montage INTRA-LOK® utilise le principe du verrouillage conique ; une vis de verrouillage conique s'interface avec une rainure en V inclinée sur le dessous du canon. Cela synchronise parfaitement le compensateur lorsqu'il se verrouille sur le profil supérieur du canon à l'extrémité du canon. INTRA-LOK® permet à l'utilisateur de glisser simplement le compensateur sur le canon, d'insérer et de serrer la vis de verrouillage, rendant le processus d'installation simple et répétable. Ce système permet à l'utilisateur de retirer facilement le canon de la glissière pour le nettoyage. Installé sur un Glock™ G19™, le combo AFTERBURNER™ + RAMJET™ augmente la longueur totale de la glissière à celle d'un G17®, permettant la compatibilité avec tous les holsters G17. Les faces avant inclinées du AFTERBURNER facilitent l'hébergement.



Caractéristiques

- Nom: [RADIAN WEAPONS RAMJET BARREL W/ AFTERBURNER MICRO COMP FOR G19 GEN 4 BLACK](#)
- Fabricant: [RADIAN WEAPONS](#)
- Référence: 430102123
- N° fabr.: G19G4-IL-RN
- Barrel Length: 4.42"
- Calibre: 9 mm Luger
- Finition: DLC
- Modèle: 19,Gen 4
- Poids du Canon: 0.278 lbs
- Style: -
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.342kg
- Hauteur d'expédition: 53mm
- Largeur d'expédition: 89mm
- Longueur d'expédition: 318mm
- UPC: 817093028725

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.c

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™

Introduction

Merci d'avoir choisi le combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre Glock™ G19™ tout en assurant une utilisation sécuritaire. Ce guide te fournira des instructions de sécurité, d'installation et d'utilisation pour garantir une expérience optimale.

Directives de Sécurité Générales

- Assure-toi de lire et de comprendre ce manuel avant d'utiliser le produit.
- Ne laisse jamais le produit à la portée des enfants.
- Utilise toujours le produit dans un environnement sûr et contrôlé.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, n'hésite pas à demander de l'aide à un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne jamais utiliser le compensateur AFTERBURNER™ ou le canon RAMJET™ avec des munitions non adaptées.
- Toujours porter des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du produit.
- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le compensateur ou le canon.
- Ne modifie pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre la sécurité et la performance.
- Ne dirige jamais le canon vers des personnes ou des animaux, même lorsque l'arme est déchargée.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assure-toi que l'arme est déchargée et que tu as un espace de travail propre.
2. **Installation du Canon:**
 - Fais glisser le canon RAMJET™ dans la glissière de ton Glock™ G19™.
 - Assure-toi qu'il est bien en place.
3. **Installation du Compensateur:**
 - Aligne le compensateur AFTERBURNER™ sur le canon.
 - Insère la vis de verrouillage conique dans la rainure en V inclinée sur le dessous du canon.
 - Sers la vis de verrouillage pour sécuriser le compensateur en place.
4. **Vérification:** Vérifie que tout est bien fixé avant d'utiliser l'arme.

Utilisation

- Utilise le combo uniquement dans des conditions de tir appropriées et sécurisées.
- Respecte toutes les lois et réglementations locales concernant l'utilisation d'armes à feu et d'accessoires.
- Après chaque utilisation, nettoie le canon et le compensateur pour maintenir leur performance.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Dispose de tous les composants conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Renseigne-toi sur les programmes de recyclage disponibles pour les matériaux métalliques et plastiques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question relative à la sécurité ou à l'utilisation de ce produit, consulte les ressources disponibles en ligne ou contacte un professionnel qualifié.

En suivant ces directives, tu contribues à assurer ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™. Merci de respecter ces instructions et de profiter de ton produit en toute sécurité.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41 917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIFCH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch