

AFTERRUNER & RAMJET INTRA-LOK COMBO PER GLOCK 19 - Canna RAMJET con Afterburner Micro Comp per G19 GEN 4 nera

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

Il combo Radian® AFTERRUNER™ + RAMJET™ offre una riduzione del rinculo senza precedenti e un'accuratezza di livello match in un pacchetto per il porto occulto. Il design del barilotto senza filettatura consente un'installazione e rimozione ripetibili e senza sforzo per la pulizia. Il compensatore

AFTERRUNER™ è realizzato in acciaio inossidabile indurito 17-4 e il barilotto RAMJET™ in acciaio inossidabile indurito 416R; entrambi sono migliorati con un rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon). Questa combinazione raggiunge un basso attrito, alta durezza e alta resistenza alla corrosione, rendendo la durabilità complessiva e l'erosione causata dal colpo di bocca un non problema. Il sistema di montaggio INTRA-LOK® utilizza il principio del blocco conico; una vite di bloccaggio conica si interfaccia con una scanalatura a V inclinata sulla parte inferiore del barilotto. Questo sincronizza perfettamente il compensatore mentre si bloccano sulla parte superiore del profilo del barilotto all'estremità della bocca. INTRA-LOK® consente all'utente di far scorrere semplicemente il compensatore sul barilotto, inserire e stringere la vite di bloccaggio, rendendo il processo di installazione semplice e ripetibile. Questo sistema consente all'utente di rimuovere facilmente il barilotto dalla slitta per la pulizia. Installato su una Glock™ G19™, il combo AFTERRUNER™ + RAMJET™ aumenta la lunghezza complessiva della slitta a una G17®, consentendo la compatibilità con tutte le fondine G17. Le facce anteriori angolate sull'AFTERRUNER facilitano l'inserimento in fondina.



Caratteristiche

- Nome: [Canna RAMJET con Afterburner Micro Comp per G19 GEN 4 nera](#)
- Produttore: [RADIAN WEAPONS](#)
- N. prodotto: 430102123
- N. fab.: G19G4-IL-RN
- Barrel Length: 4.42"
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: DLC
- Modello: 19,Gen 4
- Peso della canna: 0.278 lbs
- Tipo: -
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.342kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 318mm
- UPC: 817093028725

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ per la tua Glock™ G19™. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma, offrendo una riduzione del rinculo e un'accuratezza di livello match. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni fornite prima dell'uso.
- Conserva questa guida in un luogo sicuro per future consultazioni.
- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali riguardanti le armi da fuoco.
- Prima di utilizzare il prodotto, verifica che non ci siano danni visibili. Non utilizzare il prodotto se danneggiato.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il prodotto se non sei un tiratore esperto e non hai ricevuto un adeguato addestramento.
- Indossa sempre occhiali di protezione e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il combo AFTERBURNER™ + RAMJET™.
- Non tentare mai di modificare il prodotto o di utilizzare parti non autorizzate.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse che potrebbero compromettere la tua sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che l'arma sia completamente scarica.
2. Posiziona il compensatore AFTERBURNER™ sul barilotto RAMJET™.
3. Inserisci la vite di bloccaggio conica nella scanalatura a V inclinata sulla parte inferiore del barilotto.
4. Stringi la vite di bloccaggio fino a quando il compensatore è saldamente in posizione.
5. Verifica che il compensatore sia allineato correttamente e che non ci siano movimenti indesiderati.

Uso

- Utilizza il combo AFTERBURNER™ + RAMJET™ esclusivamente su una Glock™ G19™.
- Segui sempre le procedure di sicurezza standard per la manipolazione delle armi da fuoco.
- Dopo l'uso, rimuovi il compensatore per la pulizia e controlla eventuali segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento delle armi e dei loro accessori.
- Non gettare il prodotto nei rifiuti domestici. Contatta un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza del prodotto, consulta il sito web del produttore o contatta il tuo rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto.

Conclusion

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ in modo sicuro e responsabile. Ricorda che la sicurezza è sempre la priorità principale quando si maneggiano armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it