

AFTERBURNER & RAMJET INTRA-LOK COMBO PER GLOCK 19 - Canna RAMJET con Afterburner Micro Comp per G19 Gen 5 nera

[Parti Pistole](#) > [Componenti canna](#) > [Canna](#)

Il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ offre una riduzione del rinculo senza precedenti e un'accuratezza di livello match in un pacchetto per il porto occulto. Il design del barilotto senza filettatura consente un'installazione e rimozione ripetibili e senza sforzo per la pulizia. Il compensatore AFTERBURNER™ è realizzato in acciaio inossidabile indurito 17-4 e il barilotto RAMJET™ in acciaio inossidabile indurito 416R; entrambi sono migliorati con un rivestimento DLC (Diamond-Like Carbon). Questa combinazione raggiunge un basso attrito, alta durezza e alta resistenza alla corrosione, rendendo la durabilità complessiva e l'erosione causata dal colpo di bocca un non problema. Il sistema di montaggio INTRA-LOK® utilizza il principio del blocco conico; una vite di bloccaggio conica si interfaccia con una scanalatura a V inclinata sulla parte inferiore del barilotto. Questo sincronizza perfettamente il compensatore mentre si bloccano sulla parte superiore del profilo del barilotto all'estremità della bocca. INTRA-LOK® consente all'utente di far scorrere semplicemente il compensatore sul barilotto, inserire e stringere la vite di bloccaggio, rendendo il processo di installazione semplice e ripetibile. Questo sistema consente all'utente di rimuovere facilmente il barilotto dalla slitta per la pulizia. Installato su una Glock™ G19™, il combo AFTERBURNER™ + RAMJET™ aumenta la lunghezza complessiva della slitta a una G17®, consentendo la compatibilità con tutte le fondine G17. Le facce anteriori angolate sull'AFTERBURNER facilitano l'inserimento in fondina.



Caratteristiche

- Nome: [Canna RAMJET con Afterburner Micro Comp per G19 Gen 5 nera](#)
- Produttore: [RADIAN WEAPONS](#)
- N. prodotto: 430102124
- N. fab.: G19G5-IL-RN
- Barrel Length: 4.42"
- Cartuccia: 9 mm Luger
- Finitura: DLC
- Modello: 19,Gen 5
- Peso della canna: 0.278 lbs
- Tipo: -
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.342kg
- Altezza di spedizione: 53mm
- Larghezza di spedizione: 89mm
- Lunghezza di spedizione: 318mm
- UPC: 817093028664

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Combo AFTERBURNER™ + RAMJET™ per Glock 19](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Combo AFTERBURNER™ + RAMJET™ per Glock 19

Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™ progettato per l'uso con Glock 19. Questa guida è stata redatta per garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto, in conformità con le normative di sicurezza dell'Unione Europea (EU GPSR). È fondamentale seguire queste istruzioni per ridurre al minimo i rischi e garantire la sicurezza dell'utente e di chi lo circonda.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre il prodotto in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di persone non autorizzate o in aree pubbliche.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segnala eventuali incidenti o prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso del prodotto.
- Non puntare mai l'arma verso persone o animali, anche se si ritiene che sia scarica.
- Segui sempre le istruzioni di utilizzo per garantire un'installazione corretta e sicura.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista qualificato.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi delle proprie capacità o conoscenze in materia di armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Compensatore AFTERBURNER™

- Assicurati che l'arma sia scarica prima di procedere.
- Rimuovi il barilotto esistente dalla Glock 19.
- Posiziona il compensatore AFTERBURNER™ sul barilotto RAMJET™.
- Utilizza la vite di bloccaggio conica per fissare il compensatore. Assicurati che sia ben serrato.
- Controlla che il compensatore sia allineato correttamente e che non ci siano movimenti.

2. Uso del Combo AFTERBURNER™ + RAMJET™

- Prima di ogni utilizzo, controlla che il sistema di montaggio INTRALOK® sia in buone condizioni.
- Durante l'uso, mantieni sempre una postura sicura e stabile.
- Evita di sovraccaricare il sistema; segui le specifiche di peso e compatibilità indicate dal produttore.

3. Manutenzione e Pulizia

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il compensatore e il barilotto per rimuovere residui di polvere e sporco.
- Segui le istruzioni del produttore per la pulizia e la manutenzione.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il rivestimento DLC.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto o i suoi componenti nell'ambiente. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei rifiuti.
- Se il prodotto è danneggiato o non più utilizzabile, contatta un centro di smaltimento autorizzato per la gestione dei materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consultare le risorse ufficiali o contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per ricevere assistenza.

Seguendo queste linee guida e precauzioni, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo combo Radian® AFTERBURNER™ + RAMJET™. La sicurezza è una responsabilità condivisa e ogni utente deve fare la propria parte per garantire un ambiente sicuro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it