

Schnell bedienbare beidseitige Sicherung - Quick Ambi-Sicherung 50° Q-Hebel — RH Q Lang / LH Standard / Kurz

[Büchsen Teile](#) > [Ersatzteile für Sicherungen](#) > [Sicherungen](#)

Die Quick und FCD's ASF ist ein Gemeinschaftsprojekt zwischen SOLGW und FCD. Die beiden Unternehmen haben an einigen Projekten zusammengearbeitet, beginnend mit der MLOK Sling Mount aus 4140 Stahl (MSQ-H). Der Quick Ambi Safety 50 Grad "Q" Linke Lange Hebel & Standard Kurze Rechte Seite ist bekannt als die "PRESSCHECK KONFIGURATION"



Eigenschaften

- Name: [Quick Ambi-Sicherung 50° Q-Hebel — RH Q Lang / LH Standard / Kurz](#)
- Hersteller: [SONS OF LIBERTY GUN WORKS](#)
- Artikel-Nr.: 430102642
- Herst.-Nr.: QAS-50-Q-PC-LQ-
- Waffentyp: AR-15
- Versandgewicht: 0.045kg
- Versandhöhe: 76mm
- Versandbreite: 38mm
- Versandlänge: 76mm
- UPC: 785939519402

Artikeldetails

Made in USA

US-Exportklassifizierung: 0A501.x

Inhaltsverzeichnis

- [Startseite](#)
- [Sicherheitshinweise für QUICK AMBI SAFETY SONS OF LIBERTY GUN WORKS QUICK AMBI SAFETY 50 DEGREE "Q" LEVER RH Q LONG LH STD SHORT](#)
- [Über uns](#)

Sicherheitshinweise für QUICK AMBI SAFETY SONS OF LIBERTY GUN WORKS QUICK AMBI SAFETY 50 DEGREE "Q" LEVER RH Q LONG LH STD SHORT

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für den QUICK AMBI SAFETY 50 DEGREE "Q" Lever entschieden haben. Dieses Produkt wurde in Zusammenarbeit zwischen SONS OF LIBERTY GUN WORKS und FCD entwickelt und bietet Ihnen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt in einem sicheren und trockenen Bereich aufbewahrt wird.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und gefährdeten Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informieren Sie sich über Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel während der Nutzung nicht blockiert oder verklemmt.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wenn Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Befolgen Sie alle Anweisungen zur Installation und Nutzung, um Risiken zu vermeiden.
- Halten Sie sich an die gesetzlichen Bestimmungen für den Umgang mit Feuerwaffen.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Überprüfen Sie, ob alle Teile des Produkts vorhanden sind.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die notwendigen Werkzeuge verfügen.

2. Installation:

- Befestigen Sie den Hebel gemäß den mitgelieferten Anweisungen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben fest angezogen sind.
- Überprüfen Sie die Funktionalität des Hebels, bevor Sie das Produkt verwenden.

3. Nutzung:

- Verwenden Sie das Produkt gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel leichtgängig funktioniert.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft anzuwenden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt umweltgerecht entsorgt wird.
- Informieren Sie sich über spezielle Sammelstellen oder Recyclingprogramme in Ihrer Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Fragen zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder die zuständige Stelle in Ihrem Land. Es ist wichtig, dass Sie bei Fragen oder Problemen nicht zögern, Hilfe in Anspruch zu nehmen.

Bitte beachten Sie, dass alle Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen beachtet werden müssen, um eine sichere Nutzung des QUICK AMBI SAFETY 50 DEGREE "Q" Lever zu gewährleisten. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität.

Über uns

Brownells Deutschland

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

www.brownells-deutschland.de