

FFT SHORT ACTION CF Assieme piastra inferiore (bottom metal) - FFT Assemblaggio piastra di fondo (Bottom Metal) in CF per azione corta

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Cocce](#)

Compatibile con i fucili a corto azione Christensen Arms e quelli con piede Rem 700, l'estetica unica del metallo di fondo in alluminio di grado aeronautico 6061 con finitura di tipo III di Christensen, unita al NUOVO piatto in fibra di carbonio FFT, aggiunge un profilo elegante al tuo progetto, insieme a un risparmio di peso grazie alla fibra di carbonio.



Caratteristiche

- Nome: [FFT Assemblaggio piastra di fondo \(Bottom Metal\) in CF per azione corta](#)
- Produttore: [CHRISTENSEN ARMS](#)
- N. prodotto: 430102978
- N. fab.: 810-00075-00
- Finitura: Nero
- Modello: 700
- Tipo di arma: Remington
- Peso della spedizione: 0.181kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 840290501760

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto il FFT SHORT ACTION CF BOTTOM METAL FLOOR PLATE ASSEMBLY di CHRISTENSEN ARMS. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e le linee guida fornite in questo documento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Compatibilità:** Assicurati che il prodotto sia compatibile con il tuo fucile a corto azione Christensen Arms o con il piede Rem 700.
- **Installazione:** Segui attentamente le istruzioni di installazione fornite. Un'installazione errata può causare malfunzionamenti o incidenti.
- **Manutenzione:** Pulisci il prodotto regolarmente e controlla che tutte le parti siano ben fissate.
- **Uso di materiali:** Non utilizzare solventi o materiali chimici aggressivi per la pulizia del prodotto, in quanto potrebbero danneggiare la finitura.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Leggi attentamente il manuale di istruzioni prima di iniziare.

2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio metallo di fondo, se presente.
- Posiziona il nuovo metallo di fondo in alluminio di grado aeronautico 6061 in modo che sia allineato correttamente.
- Fissa il metallo di fondo utilizzando le viti fornite, seguendo le specifiche di coppia di serraggio.
- Controlla che non ci siano giochi o movimenti.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il fucile funzioni correttamente con il nuovo metallo di fondo.
- Effettua prove di funzionamento in un ambiente sicuro e controllato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e fibra di carbonio.
- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Ricicla quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il supporto clienti di CHRISTENSEN ARMS. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a disposizione.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it