

GEN2 CANT AND LOC (CAL) BIPEDI ALTI - BT69 GEN2 ATLAS BIPOD ALTO INCLINAZIONE E BLOCCAGGIO (LOC/CAL) CON MORSO TTO A 2 VITI

[Accessori per il tiro](#) > [Bipedi monopiedi e accessori](#) > [Bipedi](#)

ATLAS BIPOD GEN2 CANT AND LOC (CAL) TREPIEDI ALTI BT69-NC Gen. 2 CAL
Atlas Bipod: Alto senza morsetto I bipodi CAL (Cant And Loc) Atlas sono stati sviluppati per tiratori che non desiderano la funzione di panoramica. Il modello BT69-NC Atlas Bipod "No Clamp" presenta un pattern a due fori di 1.100" con fori filettati 10/32. Richiede un qualsiasi montaggio a leva di dimensione 17S, inclusi ADM-170-S, ARMS 17S, TRAMP di Badger Ordnance, LT271 o qualsiasi montaggio a dente ARCA con lo stesso pattern di fori. Il BT69-NC può anche essere montato direttamente sul nostro BT19 Al Spigot o sull'adattatore BT70 M-LOK®. È composto da alluminio 6061-T6, ad eccezione delle gambe interne che sono realizzate in alluminio 7075-T6, anodizzato con trattamento duro di tipo III Mil-Spec e dotato di componenti in acciaio inossidabile trattato termicamente. Include due viti a testa piatta 10-32 x 3/8". Disponibile solo in nero. Hanno scelto di supportare una leggenda negli sport di tiro utilizzando il KMW originale "Pod-Loc™". Leggi come regolare la leva Pod-Loc™ qui sotto.



Caratteristiche

- Nome: [BT69 GEN2 ATLAS BIPOD ALTO INCLINAZIONE E BLOCCAGGIO \(LOC/CAL\) CON MORSO TTO A 2 VITI](#)
- Produttore: [ACCU-SHOT](#)
- N. prodotto: 430103121
- N. fab.: BT69
- Colore: Nero
- Feet Material: Aluminum
- Peso: 0.906 lbs
- Tipo: Picatinny
- Peso della spedizione: 0.456kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 356mm
- UPC: 810040220203

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipiede CAL \(CANT AND LOC\) TALL BIPOD ACCUSHOT BT69 GEN2](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Bipede CAL (CANT AND LOC) TALL BIPOD ACCUSHOT BT69 GEN2

Introduzione

Grazie per aver scelto il bipede CAL (Cant and Loc) Tall Bipod ACCUSHOT BT69 Gen2. Questo prodotto è progettato per garantire un supporto stabile e sicuro durante le attività di tiro. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza positiva e sicura.

Linee Guida di Sicurezza Generali

- Assicurati di utilizzare il bipede solo per gli scopi previsti.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Controlla regolarmente il bipede per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il bipede se presenta danni visibili o se non funziona correttamente.
- Tieni il bipede lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla le informazioni sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il peso massimo consigliato per il bipede.
- Assicurati che il bipede sia montato saldamente prima di utilizzarlo.
- Evita di modificare il bipede in qualsiasi modo.
- Non utilizzare il bipede su superfici instabili o scivolose.
- Utilizza il bipede solo in condizioni meteorologiche favorevoli e non in situazioni di forte vento o maltempo.
- Non lasciare il bipede incustodito in luoghi pubblici.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Montaggio del Bipede

- Scegli il tipo di montaggio adatto (impronta 17S, QD Picatinny o Picatinny permanente).
- Assicurati che la superficie di montaggio sia pulita e priva di detriti.
- Fissa il bipede utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano ben serrate.

2. Regolazione dell'Altezza

- Sblocca le gambe del bipede utilizzando il meccanismo di bloccaggio.
- Estendi le gambe fino all'altezza desiderata (da 8.2" a 14.5").
- Blocca nuovamente il meccanismo di bloccaggio per garantire la stabilità.

3. Posizionamento delle Gambe

- Le gambe possono essere posizionate in cinque angoli diversi: 0°, 45°, 90°, 135° e 180°.
- Assicurati che le gambe siano ben fissate prima di utilizzare il bipede.

4. Utilizzo del Bipede

- Posiziona il bipede su una superficie stabile.

- Assicurati che il bipiede sia ben bilanciato prima di posizionare l'arma.
- Utilizza il bipiede in modo responsabile e conforme alle normative locali sul tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il bipiede nel normale rifiuto domestico.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in alluminio e acciaio inossidabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il bipiede.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni riguardo al prodotto, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito ufficiale del produttore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, garantirai una lunga durata e un uso sicuro del bipiede CAL (Cant and Loc) Tall Bipod ACCUSHOT BT69 Gen2.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it