

LINK Handstops angolati con sistema di gestione cavi - LINK handstop angolato con sistema di gestione cavi FDE

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnature](#) > [Impugnatura verticale](#)

Il LINK Angled HandStop di Strike Industries con Sistema di Gestione Cavi® è progettato con un angolo posteriore per opzioni di presa a tirare, migliorando il controllo della manipolazione dell'arma. Questo accessorio per il rail aiuta a tirare l'arma verso la spalla del tiratore, contribuendo a un maggiore controllo e riducendo il rinculo. Aree testurizzate per le dita anteriori e posteriori per una migliore presa, oltre a uno stop integrato per le barricate anteriore e posteriore. Il sistema brevettato SI LINK consente il montaggio su dispositivi compatibili con M-LOK e KeyMod, offrendo una maggiore varietà di applicazioni. È incluso anche il sistema di gestione cavi SI in attesa di brevetto® (CMS), che consente di organizzare e riporre i cavi in eccesso della tua luce d'arma o di altri accessori cablati. I cavi possono essere instradati lungo il handguard, attraversare dall'altro lato, a 90 gradi, a forma di U o a forma di Z. Realizzato in materiale SI Polymer Extreme personalizzato, leggero e resistente agli urti, con una dimensione e un design adatti a una vasta gamma di mani, il LINK Angled HandStop con Sistema di Gestione Cavi® è un'ottima soluzione per aumentare la maneggevolezza della tua arma.

Caratteristiche del prodotto: Sistema di montaggio SI LINK brevettato (compatibile con M-LOK e KeyMod) Sistema di Gestione Cavi SI® integrato (CMS) con stoccaggio per cavi in eccesso (in attesa di brevetto) I cavi possono essere instradati: lungo, attraverso, a 90 gradi, a forma di U o a forma di Z

Angolo posteriore per opzioni di presa a tirare, migliorando il controllo della manipolazione dell'arma Aree testurizzate per le dita anteriori e posteriori per una migliore presa Stop integrato per le barricate anteriore e posteriore

Materiale SI Polymer Extreme personalizzato, leggero e resistente agli urti

Contenuto della confezione: x1 LINK Angled HandStop con Gestione Cavi x2 Viti x2 Dadi x1 Chiave Torx [T20] x1 Loctite® Threadlocker Blu 243® x1 Carta di avviso NOTA: Le viti e i dadi LINK forniti non sono prodotti da Strike Industries. Si prega di effettuare controlli di routine per assicurarsi che le viti e i dadi siano sicuri come parte della manutenzione preventiva dell'arma.

Coppia: Non superare 20 in/lbs (2,26 nM) per le viti LINK.



Caratteristiche

- Nome: [LINK handstop angolato con sistema di gestione cavi FDE](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 430103463
- N. fab.: SI-AR-HSFG-FDE
- Attachment: M-LOK
- Colore: Flat Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.036kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 793811765854

Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il LINK Angled HandStop con Sistema di Gestione Cavi](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il LINK Angled HandStop con Sistema di Gestione Cavi

Introduzione

Grazie per aver scelto il LINK Angled HandStop di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare il controllo della manipolazione della tua arma. Per garantire un utilizzo sicuro e corretto, è fondamentale seguire le linee guida di sicurezza qui indicate.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il LINK Angled HandStop per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il LINK Angled HandStop in un ambiente sicuro e controllato.
- Non superare la coppia raccomandata di 20 in/lbs (2,26 nM) durante l'installazione delle viti LINK.
- Assicurati che le viti e i dadi siano ben serrati come parte della manutenzione preventiva dell'arma.
- Evita di sovraccaricare il sistema di gestione cavi per prevenire danni ai cavi o al prodotto stesso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: viti, dadi e chiave Torx [T20].
- Controlla che il tuo dispositivo sia compatibile con i sistemi MLOK o KeyMod.

2. Installazione:

- Posiziona il LINK Angled HandStop sul rail del tuo dispositivo.
- Utilizza la chiave Torx per fissare saldamente il prodotto con le viti e i dadi forniti.
- Verifica che il prodotto sia ben fissato e non si muova.

3. Gestione dei Cavi:

- Utilizza il sistema di gestione cavi SI® per organizzare i cavi in eccesso.
- I cavi possono essere instradati lungo il handguard, attraversare dall'altro lato, a 90 gradi, a forma di U o a forma di Z.
- Assicurati che i cavi non interferiscano con il funzionamento dell'arma.

4. Controllo Finale:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia in ordine e sicuro.
- Effettua controlli di routine per garantire che le viti e i dadi siano serrati correttamente.

Istruzioni per il Ritiro

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o nell'acqua.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore di fiducia o il servizio clienti di Strike Industries. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti del prodotto.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, potrai utilizzare il LINK Angled HandStop in modo sicuro ed efficace, migliorando la tua esperienza di tiro.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it