

# Follower caricatore 12 GAUGE - Follower per tubo caricatore calibro 12 TITAN

[Home](#)

Il Follower per Caricatore Strike per Fucili a Pompa da 12-Gauge presenta un design a fluting a spirale per l'auto-pulizia, migliorando l'affidabilità. Le scelte di colori ad alta visibilità (hi-vis) aiutano a fornire un controllo rapido e semplice quando si verifica se il tubo del caricatore è vuoto per motivi di sicurezza. Con il processo di anodizzazione sulla superficie in alluminio, il follower scivola senza problemi all'interno del tubo del caricatore. Questo follower Strike, leggero e ad alta resistenza, è lavorato da alluminio 6061-T6 ed è un'installazione drop-in. Il Follower per Caricatore Strike per Fucili a Pompa da 12-Gauge è compatibile con molti dei fucili a pompa più popolari sul mercato e fornirà un aggiornamento affidabile, con scorrimento fluido e auto-pulente. Disponibile nei colori anodizzati hi-vis SI FDE/FDELINE, Rosso/REDLINE e TITAN EDITION. Caratteristiche del prodotto: Design a fluting a spirale per auto-pulizia e miglioramento dell'affidabilità Colori ad alta visibilità per fornire un controllo rapido e semplice quando si verifica se il tubo del caricatore è vuoto Superficie in alluminio anodizzato che aiuta a un follower che scivola senza problemi all'interno del tubo Leggero e ad alta resistenza Lavorato da alluminio 6061-T6 Installazione drop-in Disponibile nei colori anodizzati SI FDELINE, REDLINE o TITAN EDITION COMPATIBILITÀ: Solo modelli da 12-Gauge Benelli M1, M2, M3, M4 Benelli Super Black Eagle, Super Black Eagle II, Super Black Eagle 3 Benelli Ethos, Legacy, Montefeltro, Super Sport Mossberg 500, 590, 930, Maverick 88, Shockwave Remington 870, 1100, 11-87 Stoeger M3000 NON COMPATIBILE: Con alcuni modelli a versione speciale anche menzionati sopra NOTA: Alcune modifiche sono necessarie sui tubi dei caricatori con limitatori interni, dimple, protuberanze o nervature A causa di numerosi fattori che si verificano durante il processo di anodizzazione, le linee di colore da lotto a lotto di un certo prodotto possono variare



## Caratteristiche

- Nome: [Follower per tubo caricatore calibro 12 TITAN](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 430103470
- N. fab.: SI-SG-MAGFOLLOWER-12-TITAN
- Calibro: Calibro 12
- Modello: 500,M1,590,Super Black Eagle,1100,Ethos,870,590 Shockwave
- Tipo di arma: Mossberg,Benelli,Remington
- Peso della spedizione: 0.003kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 152mm
- UPC: 793811765892

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Follower per Caricatore Strike 12 Gauge](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Follower per Caricatore Strike 12 Gauge

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Follower per Caricatore Strike per Fucili a Pompa da 12Gauge. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità del tuo fucile a pompa, garantendo un funzionamento fluido e sicuro. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Follower per Caricatore Strike solo con fucili a pompa compatibili.
- Controlla regolarmente il tuo fucile e il caricatore per garantire che non ci siano ostruzioni o danni.
- Non utilizzare il prodotto se noti segni di usura o danni.
- Mantieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare il Follower, assicurati che il fucile sia scarico e privo di munizioni.
- Segui le istruzioni di installazione fornite per garantire un'installazione corretta.
- Non modificare il Follower o il fucile in modi non autorizzati.
- Utilizza solo i colori e le versioni del prodotto raccomandate per evitare problemi di compatibilità.
- Evita di utilizzare il Follower in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
2. **Rimozione del vecchio Follower:** Se necessario, rimuovi il follower esistente dal caricatore del fucile.
3. **Installazione del nuovo Follower:**
  - Inserisci il Follower Strike nel tubo del caricatore.
  - Assicurati che sia posizionato correttamente e che scivoli senza problemi.
4. **Controllo finale:** Verifica che il Follower sia installato correttamente e che il caricatore funzioni senza intoppi.
5. **Uso:** Utilizza il fucile come previsto, monitorando sempre il funzionamento del caricatore e del Follower.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e degli accessori per armi.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare il supporto.

## Conformità Normativa

Questo prodotto è conforme alle normative di sicurezza del prodotto dell'Unione Europea (GPSR). È progettato per garantire un uso sicuro e responsabile, riducendo al minimo i rischi associati all'uso di fucili a pompa.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile del Follower per Caricatore Strike

12 Gauge. La tua sicurezza è la nostra priorità.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)