

AR-15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET - SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS

ASF-50Q is a short throw (rotate to 50 degree for FIRE/SEMI) semi auto selector with q (offset) levers. ASF (Ambidextrous Selector, Forward Controls) and SOLGW's "The Quick" is a joint project between FCD and SOLGW. ASF was designed from the ground up to be a defense/duty/combat safety selector, its mission is quite aptly reflected by the way its levers are attached the center, via a stainless steel roll pin. The lever to center interface is immensely strong, the high shear strength (800 lbs) 420 stainless steel spring steel roll pin simply holds the two in place, and doesn't handle any load. One of the design goals dictates there be no wobble between the lever and center, Forward Controls Design called for very tight tolerances (+0.001/-0.00) on ASF's lever and center interface to achieve that. Q levers are offset levers, by shifting the lever closer to the shooter's thumb when the selector is on SEMI/FIRE, it enables the user to more easily rotate it back to SAFE without shifting his grip. For that reason, q levers are side specific, the q lever's "leg" should always be biased towards the top. With the selector on SEMI/FIRE, the q lever should look like a letter q (hence its name). Forward Controls Design are known to many for the dimpled pattern they use on some control surfaces (AA, or All Angles, is the designation). ASF levers are serrated, not dimpled. As the lever rotates, the user's finger slides on the lever, anything but serrations along the length of the lever only impedes that movement and creates friction for no benefit. Serrations diagonal or perpendicular to the length of the lever are similarly unhelpful. Serrations parallel to the lever's length help mitigate lateral movement, and do not impede the finger's sliding motion. ASF lever's profile isn't square, its outer most portion is somewhat tapered for a reason. When the user's hand holds the pistol grip, the profile of the ASF lever conforms to angle of the thumb's pad. For friends and customers that wish to see dimples on the ASF, there is a single dimple on both sides to function as a position indicator (in lieu of a pointer), it's elegant and simple. ASF is shipped with a selector spring, a KNS nitrided selector detent, two levers (or one lever, with an end cap), 4 roll pins (two for installation with 2 spares). ASF centers are billet machined in 8620, heat treated and black nitrided. Levers are billet machined in 8620 and black nitrided. ASF is a collaboration with Sons of Liberty Gunworks. Made in the USA.



Attributes

- Name: SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103558
- Mfr. No.: ASF-50Q
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.644kg
- Shipping height: 20mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 140mm
- UPC: 683828757501

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [English: AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- [Suomi: AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS Turvaohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und benutzerfreundliche Erfahrung zu bieten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher verwenden und mögliche Risiken vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle an die zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Wähler immer in der richtigen Position ist, bevor Sie mit dem Schießen beginnen.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen AR15 Modellen.
- Achten Sie darauf, dass der Hebel richtig und sicher montiert ist, um ein Wackeln zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, den Hebel mit Gewalt zu drehen, da dies zu Schäden führen kann.
- Achten Sie darauf, dass keine Hindernisse den Bewegungsbereich des Hebels einschränken.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Entfernen Sie den alten Sicherungshebel und alle zugehörigen Teile.
- Setzen Sie den neuen AR15 AMBI SAFETY SELECTOR in die vorgesehene Position ein.
- Befestigen Sie die Hebel gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Überprüfen Sie die Montage auf festen Sitz und korrekte Ausrichtung.

Nutzung

- Um den Wähler zu bedienen, drehen Sie den Hebel sanft in die gewünschte Position (SAFE, SEMI, FIRE).
- Achten Sie darauf, den Hebel nicht zu überdrehen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie den QHebel entsprechend der seitenspezifischen Anordnung (das "Bein" des Hebels sollte immer zur Oberseite geneigt sein).

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Waffen und Waffenbestandteilen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, die schädlich sein könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des AR15 AMBI SAFETY SELECTOR wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen autorisierten Händler.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise dazu dienen, Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Befolgen Sie alle Anweisungen sorgfältig und verwenden Sie das Produkt verantwortungsbewusst.

AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS (Model: ASF50Q). This product is designed for enhanced safety and ease of use in firearms. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of this product.

General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep the firearm pointed in a safe direction at all times.
- Ensure the safety selector is in the SAFE position when not in use.
- Familiarize yourself with the operation of the safety selector before using the firearm.
- Store firearms and ammunition securely and out of reach of children.
- Regularly inspect the safety selector for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any malfunction or irregularity, cease use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the safety selector is properly installed before using the firearm.
- Do not attempt to modify or alter the safety selector in any way.
- Use the safety selector only with compatible AR15 models.
- When using the Q levers, ensure they are correctly oriented with the "leg" biased towards the top.
- Be aware that the serrated design of the levers is intended to provide optimal grip and control.
- Do not apply excessive force when operating the safety selector, as this may lead to damage or malfunction.
- Always keep your fingers off the trigger until you are ready to fire.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Required Tools:** You will need a punch tool and a hammer for installation.
2. **Remove Old Selector:** If applicable, remove the existing safety selector from your AR15.
3. **Install the Selector Center:**
 - Align the ASF center with the safety selector hole in your firearm.
 - Insert the center and secure it using the provided roll pins.
4. **Attach Levers:**
 - Select the appropriate Q lever for the side of the firearm you are using.
 - Attach the lever to the center using the stainless steel roll pin, ensuring it is securely fastened.
5. **Install Selector Spring and Detent:**
 - Insert the selector spring and the KNS nitrided selector detent into their respective positions.
6. **Test Functionality:**
 - Ensure the selector moves freely between SAFE, SEMI, and FIRE positions without obstruction.

Usage

- To engage the safety, rotate the lever to the SAFE position.
- To switch to SEMI or FIRE, rotate the lever to the desired position, ensuring your grip remains secure.
- When transitioning back to SAFE from SEMI or FIRE, use the Q lever for easier operation without shifting your grip.

Disposal Instructions

- When disposing of the product, ensure that it is done in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the safety selector in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for information on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or support regarding the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR, please refer to the manufacturer's contact information provided with your purchase. Ensure you have the model number and any relevant details ready for assistance.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS. Always prioritize safety and responsible handling of firearms. Thank you for your attention to these important guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el selector de seguridad ambidextro ASF50Q de Forward Controls Design. Este producto ha sido diseñado para ofrecer un uso seguro y eficiente en aplicaciones de defensa, servicio y combate. Es importante que sigas las pautas de seguridad y las instrucciones de uso para garantizar tu seguridad y la de los demás.

Directrices Generales de Seguridad

- **Uso Seguro del Producto:** Asegúrate de que el selector se utilice únicamente en el contexto para el que fue diseñado. No intentes modificar el producto.
- **Verificaciones Regulares:** Realiza verificaciones periódicas del selector para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- **Almacenamiento Seguro:** Guarda el selector en un lugar seguro y fuera del alcance de niños y personas no autorizadas.
- **Educación y Formación:** Familiarízate con el funcionamiento del selector antes de su uso. Considera recibir formación adecuada si no tienes experiencia previa.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Manejo Adecuado:** Siempre maneja el selector con cuidado. Asegúrate de que esté en la posición SAFE antes de manipularlo.
- **Uso de Palancas:** Las palancas q están diseñadas para facilitar el uso. Asegúrate de que estén correctamente instaladas y orientadas.
- **Evitar Fricción:** Mantén las palancas limpias y libres de obstrucciones para evitar fricción innecesaria durante su uso.
- **Revisar el Estado del Producto:** Inspecciona el selector antes de cada uso para detectar signos de desgaste o daño.

Instrucciones para la Instalación y Uso

Instalación

1. **Herramientas Necesarias:** Asegúrate de tener las herramientas necesarias para la instalación, como un destornillador y un martillo.
2. **Preparación:** Retira cualquier componente antiguo que pueda interferir con la instalación del nuevo selector.
3. **Colocación del Selector:**
 - Inserta el pasador de acero inoxidable en el centro del selector.
 - Asegúrate de que las palancas estén correctamente alineadas y orientadas hacia la parte superior.
4. **Verificación Final:** Una vez instalado, verifica que el selector funcione correctamente en todas las posiciones (SAFE, SEMI, FIRE).

Uso

- **Cambio de Posición:** Para cambiar entre las posiciones, utiliza las palancas q. Gira suavemente la palanca hacia la posición deseada.
- **Regreso a SAFE:** Cuando termines de usar el selector, asegúrate de volver a la posición SAFE sin cambiar tu agarre.

Instrucciones de Eliminación

- **Eliminación Responsable:** Si decides desechar el selector, asegúrate de seguir las regulaciones locales sobre la eliminación de productos de este tipo.
- **Reciclaje:** Considera reciclar los componentes del selector si es posible. Consulta con las autoridades locales sobre las opciones de reciclaje.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad del producto, asegúrate de contactar con un punto de contacto en la UE. Es importante que tengas acceso a la información necesaria para resolver cualquier duda o inquietud que puedas tener.

Recuerda que la seguridad es una prioridad. Sigue estas instrucciones y directrices para garantizar un uso seguro y eficaz de tu selector de seguridad ASF50Q.

Guide de Sécurité pour le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15

Introduction

Merci d'avoir choisi le Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15 avec leviers décalés de Forward Controls Design. Ce produit est conçu pour garantir une utilisation sécurisée et efficace. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin de maximiser votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes formées à son utilisation.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement l'état du sélecteur et des leviers pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou son fonctionnement.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant toute manipulation, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Ne manipulez pas le sélecteur lorsque vous êtes distrait ou dans un environnement dangereux.
- Utilisez toujours le sélecteur dans un environnement sûr et contrôlé.
- Évitez de forcer le mouvement du sélecteur ; cela pourrait endommager le mécanisme.
- Si vous ressentez une résistance anormale lors de l'utilisation, cessez immédiatement d'utiliser le produit et vérifiez-le.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée et sécurisée.
2. **Vérification des Pièces:** Vérifiez que toutes les pièces nécessaires sont présentes : le sélecteur, les leviers, les goupilles et le ressort.
3. **Installation du Sélecteur:**
 - Insérez le sélecteur dans le logement prévu.
 - Fixez-le en place avec la goupille en acier inoxydable.
4. **Installation des Leviers:**
 - Choisissez le levier approprié pour chaque côté (assurez-vous que la "jambe" du levier est orientée vers le haut).
 - Fixez les leviers en les alignant correctement avec le sélecteur.
5. **Vérification Finale:** Testez le fonctionnement du sélecteur pour vous assurer qu'il fonctionne correctement sans jeu ni résistance excessive.

Utilisation

- Pour passer de SAFE à SEMI/FIRE, tournez le levier q en gardant le pouce en position ergonomique.
- Pour revenir à SAFE, effectuez le mouvement inverse sans changer votre prise.
- Assurez-vous que le sélecteur est en position SAFE lorsque l'arme n'est pas en usage.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Pour vous débarrasser du produit, contactez un centre de recyclage local pour connaître les options de recyclage appropriées.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont retirées de l'arme avant de procéder à la mise au rebut.

Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site web de votre fournisseur ou le fabricant pour plus d'informations.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Sélecteur de Sécurité Ambidextre AR15. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le sezioni prima di utilizzare il selettore di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come indicato nelle istruzioni.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e delle persone vulnerabili.
- Ispezionare il prodotto regolarmente per verificare eventuali segni di usura o danni.
- Seguire tutte le normative locali e nazionali relative all'uso di armi da fuoco e accessori.
- In caso di domande o preoccupazioni, contattare un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di smontare o modificare il selettore di sicurezza senza un'adeguata conoscenza tecnica.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica prima di installare o rimuovere il selettore di sicurezza.
- Evitare di toccare il selettore di sicurezza durante il caricamento o lo scaricamento dell'arma.
- Utilizzare sempre occhiali protettivi quando si maneggia l'arma.
- Non utilizzare il selettore di sicurezza se presenta segni di danno o malfunzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Rimozione del selettore esistente:** Utilizzare un attrezzo adeguato per rimuovere il selettore di sicurezza attuale, se presente.
3. **Installazione del nuovo selettore:**
 - Posizionare il selettore di sicurezza nella posizione corretta.
 - Assicurarsi che il perno in acciaio inossidabile sia inserito correttamente.
 - Verificare che non ci sia gioco tra la leva e il centro.
4. **Verifica:** Ruotare il selettore per assicurarsi che funzioni correttamente in tutte le posizioni (SAFE, SEMI, FIRE).

Uso

- Ruotare la leva per selezionare la modalità desiderata (SAFE, SEMI, FIRE).
- Assicurarsi che la leva q sia inclinata verso l'alto quando si utilizza il selettore.
- Non forzare il selettore se non si muove liberamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti pericolosi.
- Non gettare il selettore di sicurezza nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali plastici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o un professionista qualificato. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando si richiede assistenza.

Si prega di seguire queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del selettore di sicurezza AR15 AMBI. La sicurezza è una responsabilità condivisa e la vostra attenzione ai dettagli è fondamentale per prevenire incidenti e garantire un uso corretto del prodotto.

AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN SEMI AUTO AMBI 50 DEGREE SELECTOR WITH Q LEVERS Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas tapa käyttää aseita. On tärkeää noudattaa näitä turvaohjeita varmistaaksesi turvallisen käytön ja tuotteen pitkäikäisyyden.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista aina, että ase on turvallisessa tilassa ennen tuotteen asentamista tai käyttämistä.
- Älä koskaan osoita asetta kohti ihmisiä tai eläimiä.
- Käytä aseensa kanssa vain hyväksytyjä lisävarusteita.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Varmista, että valitsin on oikein asetettu ennen käyttöä.
- Käytä valitsinta vain silloin, kun ase on turvallisessa tilassa.
- Vältä liiallista voimaa valitsimen kääntämisessä.
- Tarkista, että qvivut ovat oikein asennettu ennen käyttöä.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat vaurioita tai puutteita.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista vanha valitsin (jos tarpeen) ja varmista, että alue on puhdas.
- Asenna uusi ASF50Q valitsin seuraavasti:
 - Aseta valitsin paikalleen siten, että qvivut ovat osoittamassa ylöspäin.
 - Varmista, että valitsin on tiukasti kiinni ja ettei siinä ole liikkumavaraa.
 - Tarkista, että vivut liikkuvat sujuvasti.

2. Käyttö:

- Käännä valitsin FIRE/Semiasentoon, kun olet valmis ampumaan.
- Käännä valitsin takaisin SAFEasentoon, kun et käytä asetta.
- Huomioi, että qvivut on suunniteltu helpottamaan paluuta SAFEasentoon ilman otteen muuttamista.
- Varmista, että sormesi on valitsimen päällä, kun käytät sitä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen malli ja sarjanumero valmiina.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön AR15 AMBI SAFETY SELECTOR W/ OFFSET FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteelle.

