

# **Plaque d'extrémité pour adaptateur de sangle, lourde, 1 prise, DLC noir - Plaque d'extrémité adaptateur pour sangle, renforcée, 1 logement pour anneau, DLC noir**

[Accessoires](#) > [Bretelles & Anneaux Grenadières](#) > [Montages Bretelle Tactique](#)

ESF-H1 (Plaque de fin, Adaptateur de sangle, Forward Controls Design, Lourd, 1 socket) est un remplacement de plaque de fin à emboîter pour la plateforme AR (spécifications 223 et 308). L'ESF-H1 est disponible en acier 4140, avec des versions revêtues de DLC ou de phosphate. L'ESF dispose de sockets latéraux limités en rotation. Le socket orienté vers l'arrière n'a pas de limiteurs, car l'extension du récepteur limite effectivement la rotation du swivel. Les plaques de fin qui intègrent des sockets de swivel QD orientés sur le côté peuvent masquer les encoches nécessaires pour le serrage. Une clé à écrou de château conventionnelle a 3 ergots, dans certains cas, le boîtier du socket peut partiellement bloquer l'accès à l'un d'eux. Une clé à écrou de château à 2 ergots, comme le Multitasker AR, ou notre JCW (Joint Castle nut Wrench) serait nécessaire pour serrer correctement l'écrou de château. Le onglet d'indexation de l'extension du récepteur de l'ESF peut être serré sur certaines extensions de récepteur. L'ESF-H1 (socket arrière uniquement) n'a pas de limiteurs de rotation, car le swivel QD est empêché de tourner à 360 degrés par l'extension du récepteur.



## **Caractéristiques**

- Nom: [Plaque d'extrémité adaptateur pour sangle, renforcée, 1 logement pour anneau, DLC noir](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103565
- N° fabr.: ESFH1, DLC BLK
- Couleur: Noir
- Poids du colis: 0.522kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 686162347957

## **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Plaque de Fin d'Adaptateur de Sangle SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK
- À propos de nous

# Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Plaque de Fin d'Adaptateur de Sangle SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK

## Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de fin d'adaptateur de sangle SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation de la plateforme AR. Afin d'assurer votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque de fin pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le produit ou à proximité de celuici.
- Si vous constatez un défaut ou un problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le support.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Risques de blessure** : Utilisez le produit uniquement pour son usage prévu. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures.
- Rotation limitée** : Le socket orienté vers l'arrière n'a pas de limiteurs de rotation. Veillez à ce que l'extension du récepteur limite efficacement la rotation du swivel.
- Accès aux écrous** : Lors de l'utilisation d'une clé à écrou de château, assurezvous que le boîtier du socket n'entraîne pas l'accès à l'écrou.
- Installation correcte** : Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation afin d'éviter des dommages au produit ou à l'équipement associé.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assurezvous que vous avez tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
- Lisez attentivement les instructions d'installation fournies avec le produit.

### 2. Installation :

- Retirez tout ancien adaptateur ou plaque de fin de votre plateforme AR.
- Alignez la plaque de fin d'adaptateur de sangle SLING ADAPTER END PLATE avec les points de fixation de votre plateforme.
- Utilisez une clé à écrou de château à 2 ergots pour serrer correctement l'écrou de château.
- Vérifiez que la plaque est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.

### 3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez attacher votre sangle à l'adaptateur.
- Testez la solidité de l'installation avant de l'utiliser dans des situations critiques.
- En cas de rotation excessive ou de jeu, retirez et réinstallez la plaque.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Suivez les directives locales pour le recyclage des matériaux métalliques.
- Assurezvous que le produit est hors d'usage avant de le mettre au rebut.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE.

Merci de prendre le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Assurezvous de suivre toutes les instructions pour profiter pleinement de votre plaque de fin d'adaptateur de sangle SLING ADAPTER END PLATE, HVY, 1 SOCKET DLC BLACK.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)