

# Perni di smontaggio AR-15 in acciaio inossidabile 5.56MM - Perni di smontaggio AR-15

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti receiver](#) > [Perni e spine receiver](#)

PF-040 (Pins, Forward Controls, 0.040) è un set di perni di smontaggio e pivot AR15/M16 elegantemente semplici e splendidamente realizzati. Lavorati da barre in acciaio inossidabile 17-4 PH e rifiniti con QPQ, questi perni sono lunghi 0.040 più dei perni di smontaggio e pivot secondo le specifiche TDP. I perni PF-040 possono essere descritti come "reverse extended", in quanto sono più lunghi sul lato sinistro del ricevitore; la lunghezza aggiuntiva del perno di smontaggio non interferisce con il funzionamento della sicura ambidestra.

Quando i perni PF-040 vengono spinti dal lato sinistro, il +0.040 si trasforma in lunghezza extra e area di presa sulla testa del perno destro, il che, combinato con la loro morbidezza, rende facile estrarre il perno. PF-040 ha lo stesso design elegante e semplice delle teste dei perni che è in linea con la nostra filosofia di design che prioritizza la funzionalità rispetto all'estetica. Le teste dei perni sul lato destro di PF-040 (quando installate su un ricevitore, con la bocca rivolta lontano) sono piatte, con una piccola smussatura a 45 gradi. C'è un piccolo dente sulla testa del perno sinistro, e la punta dei proiettili (fino a 9mm) può essere utilizzata per spingere i perni su ricevitori a tolleranza stretta. AR-15/M16 17-4 trattati QPQ perni di smontaggio e pivot con 0.040 di lunghezza extra NOTA: PF-040 potrebbe non funzionare con le calciature "PDW" che hanno barre che sovrappongono i fori dei perni di smontaggio.



## Caratteristiche

- Nome: [Perni di smontaggio AR-15](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 430103567
- N. fab.: HF-601
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.445kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 697566711077

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Perni di Smontaggio AR15 PF040
- Chi siamo

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Perni di Smontaggio AR15 PF040

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Perni di Smontaggio AR15 PF040 di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per garantire un utilizzo sicuro e funzionale nel montaggio e smontaggio del vostro fucile AR15. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire la vostra sicurezza e quella degli altri.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, in conformità con le istruzioni fornite.
- Tenere i perni di smontaggio lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi di essere a conoscenza delle leggi locali riguardanti l'uso di armi e accessori.
- Non forzare mai i perni durante l'installazione o la rimozione; utilizzare strumenti appropriati se necessario.
- Non utilizzare i perni PF040 con calciature "PDW" che sovrappongono i fori dei perni di smontaggio.
- Durante l'uso, prestare attenzione a non danneggiare il ricevitore o altri componenti dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni prima di iniziare l'installazione.
- Installazione dei Perni:**
  - Posizionare il perno di smontaggio nel foro corrispondente del ricevitore.
  - Spingere il perno fino a quando non è completamente inserito.
  - Assicurarsi che il perno sia allineato correttamente e che non ci siano ostacoli.
- Rimozione dei Perni:**
  - Utilizzare la punta di un proiettile (fino a 9mm) per spingere i perni dal lato sinistro del ricevitore.
  - Assicurarsi di avere una presa salda sulla testa del perno destro durante la rimozione.
- Controllo Finale:** Dopo l'installazione o la rimozione, controllare che tutti i perni siano stati installati correttamente e che non ci siano parti allentate.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- I perni di smontaggio AR15 PF040 devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti metallici.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; seguire le linee guida per il riciclo dei metalli.
- Contattare il proprio comune per informazioni sui centri di raccolta dei rifiuti metallici.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea per le domande relative alla sicurezza dei prodotti.

Grazie per aver scelto i Perni di Smontaggio AR15 PF040. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del prodotto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)