

Pannello di gestione cavi M-LOK esteso, nero

[Parti Carabine](#) > [Componenti astine e paramano](#) > [Accessori paramano e rails](#) > [Accessori per rails](#)

Il PCM (Panel, Cable Management) è un pannello/cover per la gestione dei cavi compatibile con MLOK che protegge e instrada il cavo sotto di esso. TNVC e FCD hanno stabilito che l'instradamento interno/protetto del cavo è il modo più sicuro per mantenerlo immobile, poiché non si basa sull'attrito e non può essere estratto senza rimuovere il pannello stesso. Il PCM consente al cavo di passare direttamente, di girare a un angolo di 90 gradi o addirittura di fare un giro di 180 gradi. L'instradamento dei cavi del PCM può accogliere cavi fino a 0.140" di diametro. Per riferimento, i cavi Surefire hanno una media di 0.115", mentre i cavi Unity Tactical più spessi hanno una media di 0.140". Fresato da un solido alluminio 6061 e anodizzato con rivestimento duro di tipo III, il PCM presenta una texture AA (tutti gli angoli) e punteggiata che utilizziamo sui bolt catch, sui pulsanti di rilascio del caricatore e sul forward assist di FCD dal 2016. Il PCM viene fornito con hardware di montaggio MLOK e può essere disposto in modo sfalsato l'uno accanto all'altro. Un pannello per pacchetto. Disponibile in anodizzato nero di tipo III, FDE o ODG. Lunghezza: PCM, 1.57", riempie uno slot MLOK. Larghezza: 0.6" Altezza: 0.22" (installato) Peso: PCM, 0.32oz, con dado e bullone MLOK. PCM-L, 3.14", riempie due slot MLOK. Larghezza: 0.6" Altezza: 0.22" (installato) Progettato e realizzato con orgoglio negli Stati Uniti. Il PCM è una collaborazione tra FCD e TNVC (Tactical Night Vision Company), il PCM di TNVC può essere trovato qui: <https://tnvc.com/shop/tnvc-fcd-pcm-mlok/> NOTA: il PCM viene fornito con un pannello per pacchetto.



Caratteristiche

- Nome: [Pannello di gestione cavi M-LOK esteso, nero](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 430103571
- N. fab.: PCM-L, BLACK
- Colore: Nero
- Lunghezza: 3.14
- Materiale: Alluminio
- Tipo: Extended
- Tipo: M-LOK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.503kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 688201997376

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK CABLE MANAGEMENT PANEL](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MLOK CABLE MANAGEMENT PANEL

Introduzione

Grazie per aver scelto il MLOK Cable Management Panel di Forward Controls Design. Questo pannello è progettato per gestire i cavi in modo sicuro e ordinato sul vostro sistema MLOK. La sicurezza è la nostra priorità e questa guida fornisce informazioni essenziali per un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il pannello per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il pannello se presenta segni di danno o difetti.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e utilizzo per evitare incidenti.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e da persone vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non sovraccaricare il pannello con cavi che superano il diametro massimo di 0.140".
- Assicurati che i cavi siano ben posizionati per evitare che si impigliano o si danneggino.
- Evita di forzare o piegare i cavi oltre i limiti raccomandati, in particolare durante l'installazione.
- Utilizza solo l'hardware di montaggio fornito con il prodotto per garantire una corretta installazione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e l'integrità del pannello.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutto l'hardware necessario.
- Controlla che il pannello MLOK sia compatibile con il tuo sistema.

2. Installazione:

- Posiziona il pannello nel punto desiderato sul sistema MLOK.
- Fissa il pannello utilizzando i bulloni e i dadi forniti, assicurandoti che siano ben serrati.
- Verifica che il pannello sia stabile e non si muova.

3. Uso:

- Inserisci i cavi nel pannello seguendo la direzione desiderata (diritto, 90 gradi o 180 gradi).
- Assicurati che i cavi siano ben sistemati e non ostacolino il funzionamento del sistema.
- Controlla periodicamente che i cavi siano in buone condizioni e che il pannello non presenti segni di usura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali per i rifiuti di elettronica e metallo.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente, ma portalo in un centro di raccolta autorizzato per il riciclaggio.
- Assicurati di rimuovere eventuali cavi o accessori prima dello smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il punto di assistenza dedicato in Europa. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi supporto.

Si prega di seguire queste istruzioni attentamente per garantire un uso sicuro e efficace del MLOK Cable Management Panel. La sicurezza è fondamentale e il rispetto di queste linee guida contribuirà a prevenire incidenti e a garantire un'esperienza positiva con il prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it