

Plaque de montage optique M17/M18 avec RSD - Platine de montage optique MILSPEC M17/M18, queue d'aronde pour hausse arrière

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

L'OPF-M17, ACRO, RSD est usiné avec précision à partir d'acier 4140 et revêtu de QPQ. L'Aimpoint ACRO P1/P2 nécessite que les plaques respectent le TDP Aimpoint ACRO avec des tolérances serrées, l'OPF-M17, ACRO, RSD s'est avéré être le meilleur choix parmi les utilisateurs professionnels. L'OPF-M17, ACRO, RSD est compatible avec les M17/M18 émis par le ministère de la Défense. C'est un adaptateur plug-and-play pour des lunettes Aimpoint ACRO exceptionnelles. Il est identique au Tangodown SSM-03. L'OPF-M17, ACRO, RSD est compatible avec le P320 X-Five Legion, le Legion Carry et le DP Cut. Il n'est pas compatible avec le P320 Pro Cut, le P320 sub compact, l'AXG et le RX. L'OPF-M17-ACRO, RSD est livré avec deux M4 0,7 mm x 6 mm (valeur de couple : 20 à 25 in·lb), une clé T20 et un paquet de VC-3. Fièrement conçu et fabriqué aux États-Unis. ATTENTION : utilisateurs de Steiner MPS : la languette de recul de l'MPS sous la lunette peut varier en largeur et être légèrement plus large que celle de l'ACRO. Dans ce cas, poussez fermement l'MPS sur la plaque ou tapez doucement sur la lunette jusqu'à ce que l'MPS soit complètement en place. Pour le nouveau M17/M18 et le SIG P320 avec le Delta Point Pro cut, Forward Controls Design est fier de proposer l'OPF-M17, ACRO, RSD (dovetail arrière).



Caractéristiques

- Nom: [Platine de montage optique MILSPEC M17/M18, queue d'aronde pour hausse arrière](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103576
- N° fabr.: OPF-M17, ACRO,
- Convient à / Utilisé Pour: Aimpoint ARCO
- Couleur: Noir
- Hauteur: 0.24"
- Modèle: P320 M18,P320 M17
- Poids: 1.3 lbs
- Type d'arme: Sig Sauer
- Poids du colis: 1.016kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 686162348015

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'OPFM17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'OPFM17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OPFM17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE avec RSD. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'OPFM17/M18 pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous rencontrez un problème ou un incident, signalezle immédiatement aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour les mises à jour sur les rappels de produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des lunettes Aimpoint ACRO compatibles avec l'OPFM17/M18.
- Ne forcez pas l'installation si le produit ne s'adapte pas facilement.
- Évitez d'utiliser des outils endommagés ou inappropriés lors de l'installation.
- Suivez les instructions de couple fournies pour éviter d'endommager le produit.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Assurezvous d'avoir tous les outils nécessaires : deux M4 0,7 mm x 6 mm, une clé T20 et un paquet de VC3.
- Vérifiez que votre lunette Aimpoint ACRO est conforme aux spécifications requises.

2. Installation

- Positionnez l'OPFM17/M18 sur la plateforme de montage de votre arme.
- Alignez les trous de montage de la lunette avec ceux de l'OPFM17/M18.
- Insérez les vis M4 dans les trous et serrezles avec la clé T20 selon les spécifications de couple (20 à 25 in·lb).
- Assurezvous que tout est bien fixé et que la lunette est solidement en place.

3. Utilisation

- Après l'installation, vérifiez que la lunette est correctement alignée et sécurisée avant de l'utiliser.
- Testez le montage dans un environnement sûr pour vous assurer de sa stabilité.

Instructions d'Élimination

- Disposez de l'OPFM17/M18 conformément aux réglementations locales sur les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Renseignezvous sur les points de collecte appropriés pour les équipements électroniques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou demande d'assistance concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurezvous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. Votre sécurité est notre priorité. Utilisez l'OPFM17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE avec précaution et responsabilité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr