

Piastra di montaggio per ottica M17/M18 con RSD - Piastra di montaggio ottica MILSPEC M17/M18, coda di rondine per alzo posteriore

[Ottiche e montaggi](#) > [Mire elettroniche](#) > [Utensili per il montaggio](#)

OPF-M17, ACRO, RSD è realizzato con precisione in acciaio 4140 e rivestito con QPQ. L'Aimpoint ACRO P1/P2 richiede che le piastre aderiscano alle specifiche Aimpoint ACRO TDP con tolleranze rigorose; OPF-M17, ACRO, RSD si è dimostrato la scelta migliore tra gli utenti professionali. OPF-M17, ACRO, RSD è compatibile con i M17/M18 emessi dal MIL. È un adattatore plug-and-play per eccezionali mirini Aimpoint ACRO. È identico al Tangodown SSM-03. OPF-M17, ACRO, RSD è compatibile con P320 X-Five Legion, Legion Carry e DP Cut. Non è compatibile con P320 Pro Cut, P320 sub compact, AXG e RX. OPF-M17-ACRO, RSD viene fornito con due M4 0.7mm x 6mm (valore di coppia: 20 a 25 in·lb), una chiave T20 e un pacchetto di VC-3. Progettato e realizzato con orgoglio negli Stati Uniti. ATTENZIONE: utenti Steiner MPS: il perno di rinculo dell'MPS sotto il mirino può variare in larghezza e risultare leggermente più largo rispetto a quello dell'ACRO. Se questo fosse il caso, spingere saldamente l'MPS sulla piastra o battere delicatamente sul mirino fino a quando l'MPS non si posiziona completamente. Per i nuovi M17/M18 e SIG P320 con il taglio Delta Point Pro, Forward Controls Design è orgogliosa di offrire OPF-M17, ACRO, RSD (dovetail del mirino posteriore).



Caratteristiche

- Nome: [Piastra di montaggio ottica MILSPEC M17/M18, coda di rondine per alzo posteriore](#)
- Produttore: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- N. prodotto: 430103576
- N. fab.: OPF-M17, ACRO,
- Altezza: 0.24"
- Colore: Nero
- Fits / Used For: Aimpoint ARCO
- Modello: P320 M18,P320 M17
- Peso: 1.3 lbs
- Tipo di arma: Sig Sauer
- Peso della spedizione: 1.016kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 140mm
- UPC: 686162348015

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE CON RSD
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE CON RSD

Introduzione

Grazie per aver scelto il M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE CON RSD di Forward Controls Design. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non è stato installato correttamente.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e persone vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il montaggio sia eseguito da un professionista esperto o segui attentamente le istruzioni di installazione.
- Non forzare l'installazione; se il prodotto non si adatta correttamente, verifica che sia compatibile con il tuo modello.
- Durante l'uso, presta attenzione a eventuali movimenti o vibrazioni che potrebbero allentare il montaggio.
- Non utilizzare accessori non compatibili, poiché potrebbero compromettere la sicurezza.
- In caso di utilizzo con mirini Steiner MPS, verifica la larghezza del perno di rinculo e applica la pressione necessaria per un corretto posizionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: due viti M4 0.7mm x 6mm, una chiave T20 e un pacchetto di VC3.
- Verifica che il prodotto sia compatibile con il tuo modello di arma.

2. Installazione

- Rimuovi il mirino esistente dall'arma.
- Posiziona la piastra di montaggio OPFM17, ACRO, RSD sulla superficie prevista.
- Inserisci le viti M4 nei fori di montaggio e serra con la chiave T20 fino a raggiungere un valore di coppia di 20 a 25 in·lb.
- Assicurati che la piastra sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

3. Uso

- Dopo l'installazione, verifica che il mirino sia allineato correttamente.
- Effettua un test di funzionamento per assicurarti che il mirino funzioni come previsto.
- Utilizza sempre il prodotto in condizioni di sicurezza e controlla regolarmente il montaggio.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti metallici e accessori per armi.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui punti di raccolta per rifiuti pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni riguardo alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o a visitare il sito web ufficiale di Forward Controls Design. È importante mantenere sempre la sicurezza al primo posto e fare riferimento a fonti affidabili per assistenza.

Grazie per aver scelto il M17/M18 OPTIC MOUNTING PLATE CON RSD. Utilizzalo in modo sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it