

EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE - TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, ODG

EPC (Ejection Port Cover) is based on TDP dimensions, with thoughtful Forward Control touches. Billet machined from 7075 aluminum, and hard coat Type III anodized, it incorporates features they think many will find useful. EPC has two "tabs" flanking the cutout for the port cover spring. These tabs allow the EPC to rest on the upper at a greater angle when it's in the down/open position, which provides more space between the port cover and lower receiver. Their job is to better allow the user's finger to get underneath the port cover when he wishes to swing it up/close. Another feature is a shallow circular depression on the side of the EPC to provide texture tactile feedback to the user's finger when he's closing the EPC. A flat surface provides nothing to the user to differentiate one surface from another, it also provides no traction. A shallow circular depression on the left side of the EPC does both. Forward Controls Design incorporate flat surfaces with care as they have their uses. In this case, EPC's exterior surface is treated as a control surface, where a flat surface rarely makes sense. EPC is compatible with TDP spec upper receivers. Weight: 0.30oz. Material: 7075 Construction and coating: billet, type III anodized. Proudly designed and made in the USA. NOTE: Initial closing and opening of EPC may be stiff, this is normal, and will become easier with 2 or 3 closing/opening cycles. Proudly designed and made in the USA. NOTE: CSF does not ship with sling swivels. Please do not fully disassemble the CSF, you may not be able to reassemble it once it's taken apart.



Attributes

- Name: TDP SPEC EJECTION PORT COVER, TWIN DIMPLE, ODG
- Manufacturer: FORWARD CONTROLS DESIGN
- Product no.: 430103589
- Mfr. No.: EPC 2D ODG
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 686162347988

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das EJECTION PORT COVER MIT TWIN DIMPLE](#)
- [English: Ejection Port Cover Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Design de Commandes Avancées](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Twin Dimple](#)
- [Suomi: EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET](#)

Sicherheitshinweise für das EJECTION PORT COVER MIT TWIN DIMPLE

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für das Ejection Port Cover mit Twin Dimple von Forward Controls Design entschieden haben. Dieses Produkt wurde mit dem Ziel entwickelt, Ihnen eine sichere und effiziente Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitsrichtlinien sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stellen Sie sicher, dass das Produkt vor der Verwendung in einwandfreiem Zustand ist. Überprüfen Sie auf sichtbare Schäden oder Mängel.
- **Rückrufinformationen:** Halten Sie sich über mögliche Rückrufe auf dem Laufenden. Informationen finden Sie auf der EU Safety Gate Plattform.
- **OnlineKauf:** Wenn Sie das Produkt online erworben haben, stellen Sie sicher, dass der Anbieter die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbrauchergruppen:** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht in die Hände von Kindern gelangt. Es ist nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.
- **EUKontaktstelle:** Bei Sicherheitsanfragen sollten Sie sich an die zuständige EUKontaktstelle wenden.
- **Schnelle Warnungen:** Informieren Sie sich regelmäßig über Sicherheitswarnungen und updates.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Fingerverletzungen vermeiden:** Achten Sie beim Schließen des EPC darauf, Ihre Finger nicht zwischen dem Cover und dem Gehäuse zu klemmen.
- **Erste Verwendung:** Seien Sie vorsichtig, da das erste Schließen und Öffnen des EPC schwerfällig sein kann. Dies ist normal und wird mit der Zeit einfacher.
- **Richtige Montage:** Stellen Sie sicher, dass das EPC korrekt montiert ist, um ein sicheres Schließen und Öffnen zu gewährleisten.
- **Vermeidung von Überlastung:** Überlasten Sie das EPC nicht, indem Sie es unnötig stark drücken oder ziehen.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Installation:

- Entfernen Sie das alte Ejection Port Cover, falls vorhanden.
- Platzieren Sie das neue EPC so, dass die Tabs richtig ausgerichtet sind.
- Stellen Sie sicher, dass die Feder des Port Covers korrekt in die Aussparung passt.
- Drücken Sie das EPC vorsichtig in die richtige Position, bis es einrastet.

2. Verwendung:

- Um das EPC zu öffnen, drücken Sie sanft auf das Cover und klappen Sie es nach oben.
- Um das EPC zu schließen, drücken Sie es sanft nach unten, bis es einrastet.
- Nutzen Sie die kreisförmige Vertiefung an der Seite des EPC für besseren Halt und taktile Rückmeldung beim Schließen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott und Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des EPC ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich des Ejection Port Covers wenden Sie sich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsrichtlinien zu lesen. Ihre Sicherheit und Zufriedenheit sind uns wichtig.

Ejection Port Cover Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the Ejection Port Cover with Twin Dimple (EPC). This product is designed to provide enhanced functionality and ease of use for your firearm. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of the EPC.

General Safety Guidelines

- Ensure that the EPC is installed and used in accordance with all local laws and regulations.
- Always treat your firearm and its components as if they are loaded.
- Keep the EPC and all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the EPC for any signs of wear or damage before use.
- If you notice any irregularities or malfunctions, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.

Specific Safety Precautions for Use

- Be cautious of your surroundings when opening or closing the EPC, as it may affect the operation of your firearm.
- The initial closing and opening of the EPC may be stiff. This is normal and will become easier with use; however, do not force it.
- Always ensure your finger is clear of the ejection port when closing the EPC to avoid injury.
- Do not attempt to fully disassemble the EPC, as reassembly may be difficult.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure your firearm is unloaded and safe to work on.
- Align the EPC with the designated area on your upper receiver.
- Secure the EPC according to the manufacturer's instructions, ensuring it is firmly in place.

2. Usage:

- To open the EPC, gently lift it using the tabs on either side.
- When closing, ensure your finger is clear of the ejection port and press down until it clicks into place.
- If the EPC feels stiff, perform 2 or 3 opening and closing cycles to loosen it.

Disposal Instructions

- Dispose of the EPC in accordance with local regulations for aluminum products.
- Do not dispose of the EPC in regular household waste. Check for recycling programs in your area.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the Ejection Port Cover, please consult your retailer or the manufacturer. Always ensure you have the necessary information at hand for any safety-related questions.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others is our priority.

Guide de Sécurité pour le Couvercle de Port d'Éjection avec Design de Commandes Avancées

Introduction

Merci d'avoir choisi le Couvercle de Port d'Éjection avec Design de Commandes Avancées. Ce produit est conçu pour offrir une performance optimale et une facilité d'utilisation. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifiez le produit avant chaque utilisation pour détecter d'éventuels dommages ou défauts.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Si vous constatez un problème de sécurité, cessez immédiatement d'utiliser le produit et signalez-le aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation avec soin** : Lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle, faites-le lentement pour éviter tout pincement des doigts.
- **Utilisation appropriée** : Ne forcez pas le couvercle dans une position qui pourrait endommager le mécanisme.
- **Vérification de l'installation** : Assurez-vous que le couvercle est correctement installé avant utilisation.
- **Évitez l'humidité** : Gardez le produit sec et évitez l'exposition à des environnements humides pour préserver sa longévité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires avant de commencer l'installation.
2. **Positionnement** : Alignez le couvercle de port d'éjection avec le récepteur supérieur selon les spécifications du TDP.
3. **Fixation** : Utilisez les vis fournies pour fixer le couvercle en place. Serrez fermement, mais évitez de trop serrer pour ne pas endommager le matériau.
4. **Vérification** : Testez le fonctionnement du couvercle en l'ouvrant et en le fermant plusieurs fois pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.

Utilisation

- Pour ouvrir le couvercle, tirez doucement sur le bord inférieur.
- Pour le fermer, abaissez-le lentement jusqu'à ce qu'il se verrouille en place.
- Si le couvercle semble raide lors de l'ouverture ou de la fermeture, répétez le cycle d'ouverture et de fermeture plusieurs fois pour assouplir le mécanisme.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium.
- Si possible, recyclez le produit en aluminium pour réduire l'impact environnemental.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour les questions de sécurité des produits.

Merci de votre attention et de votre coopération pour garantir une utilisation sécuritaire de votre Couvercle de Port d'Éjection.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ejection Port Cover con Twin Dimple

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ejection Port Cover (EPC) con Twin Dimple progettato da Forward Controls Design. Questo prodotto è stato realizzato per garantire un uso sicuro e funzionale. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per massimizzare la sicurezza e l'efficacia del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'EPC solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Evita di utilizzare l'EPC se noti qualsiasi difetto o anomalia.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- L'apertura e la chiusura iniziali dell'EPC possono risultare rigide. Questo è normale e migliorerà con 2 o 3 cicli di chiusura/apertura.
- Non smontare completamente il prodotto. Potresti non essere in grado di rimontarlo correttamente.
- Utilizza l'EPC solo con upper receivers in specifica TDP per garantire la compatibilità e la sicurezza.
- Evita di esercitare una pressione eccessiva durante l'uso per prevenire danni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione

- Assicurati di avere gli strumenti necessari per l'installazione.
- Posiziona l'EPC sull'upper receiver in modo che le alette siano correttamente allineate.
- Fissa l'EPC seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di upper receiver.

2. Uso

- Per aprire l'EPC, utilizza il tuo indice per sollevarlo delicatamente.
- Per chiudere l'EPC, premi verso il basso fino a quando non si sente un clic.
- Assicurati che l'EPC sia completamente chiuso prima di utilizzare l'arma.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e delle parti metalliche.
- Non gettare l'EPC nell'ambiente. Ricicla il prodotto in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di supporto, ti incoraggiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso cui hai acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per facilitare l'assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un uso efficace e sicuro del tuo Ejection Port Cover con Twin Dimple. Grazie per la tua attenzione e per aver scelto un prodotto di qualità.

EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Tuote on suunniteltu noudattamaan EU:n yleistä tuotesuojelusääntelyä (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu aikuisten käyttöön. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta ilman aikuisten valvontaa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Varmista, että siinä ei ole vaurioita tai puutteita.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos sinulla on epäilyksiä sen turvallisuudesta.
- Säilytä tuote kuivassa ja turvallisessa paikassa, suojassa äärimmäisiltä sääolosuhteilta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Varmista, että EPC on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettussa käyttötarkoituksessa.
- Vältä tuotteen purkamista tai muokkaamista, sillä se voi vaikuttaa sen turvallisuuteen ja toimivuuteen.
- Huomaa, että EPC:n alkuperäinen sulkeminen ja avaaminen voi olla jäykkää. Tämä on normaalia ja helpottuu käytön myötä.
- Varmista, että sormesi ovat kaukana liikkuvista osista käytön aikana.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että kaikki osat ovat mukana ennen asennusta.
- Asenna EPC TDPspesifikaation mukaisen ylemmän vastaanottimen kanssa.
- Tarkista, että EPC lepää oikein ja että tabit flankaavat aukkoa portin kannen jouselle.

2. Käyttö

- Avaa EPC varovasti käyttämällä sormiasi.
- Kun suljet EPC:tä, varmista, että matala pyöreä painauma on käytössä, jotta saat tekstuurista palautetta.
- Vältä voimakasta painamista tai vetämistä, joka voi vahingoittaa tuotetta.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten sääntöjen ja määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.
- Ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai kierrätyskeskuksiin saadaksesi lisätietoja oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai etsi tietoa virallisista lähteistä. On tärkeää, että kaikki kysymykset ja epäselvyydet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit EJECTION PORT COVER WITH TWIN DIMPLE FORWARD CONTROLS DESIGN tuotteen. Noudata näitä ohjeita varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.