

FLARED MAGAZINE FLOOR PLATE FOR GLOCK - FORWARD CONTROLS DESIGN GLOCK MAGAZINE FLOOR PLATE, FLARED

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Pièces Chargeur](#) > [Plaques de Fond Chargeur](#)

Le MFP-G (Magazine Floor Plate, Glock) est une plaque de sol/base de remplacement pour les chargeurs Glock 9mm et .40 cal à double colonne. Usiné à partir d'aluminium 6061 solide et anodisé en dur de type III, il est disponible en versions standard ou évasée. Le MFP-G a été conçu et fabriqué pour des applications de service et de défense. Ses lignes et sa forme sont dictées par les fonctions qu'il a été conçu pour remplir, son apparence est subtile et modeste, mais grâce aux cannelures sur les côtés et à un logo Cygnus gravé en bas, difficile à trouver et de petite taille, il est difficile de le distinguer d'une plaque de sol de chargeur Glock d'origine. Il n'y aura pas de variantes anodisées rouges, blanches ou bleues du MFP-G. La plupart des Glock ont une découpe semi-circulaire à la base arrière de la poignée pour permettre aux utilisateurs de retirer manuellement le chargeur de la poignée/du puits de chargeur en cas de défaillance. Les G17M et G19M ont également la découpe semi-circulaire devant la base de la poignée. Le MFP-G améliore cette fonctionnalité intégrée de Glock en offrant au chargeur une lèvre avant avec un angle inversé qui manque sur les plaques de sol de chargeur Glock d'origine, ce simple et subtil changement offre à l'utilisateur une surface ample et un espace de préhension positif pour retirer/manuellement tirer le chargeur du pistolet en utilisant le bas avant et arrière du chargeur. Si l'utilisateur choisit de saisir et de tirer le chargeur par les côtés, le MFP-G fournit également deux longues et larges cannelures sur les côtés qui sont essentiellement des stries grossières. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de retirer et de tirer le chargeur, le MFP-G offre à l'utilisateur les moyens de le faire en accédant à l'avant et à l'arrière du chargeur, ou à gauche et à droite. Longueur : 1.833 (MFP-G, Évasé). La plaque de sol de chargeur Glock Gen 5 d'origine mesure 1.701 pour référence. Largeur : 1.132. La plaque de chargeur d'origine Glock Gen 3 mesure 1.300. Poids : 0.50oz



Caractéristiques

- Nom: [FORWARD CONTROLS DESIGN GLOCK MAGAZINE FLOOR PLATE, FLARED](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103591
- N° fabr.: MFP, G, FLARED
- Couleur: Noir
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.435kg
- Hauteur d'expédition: 20mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 688201997499

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Sol Évasée MFPG pour Chargeurs Glock](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour la Plaque de Sol Évasée MFPG pour Chargeurs Glock

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de sol évasée MFPG pour chargeurs Glock. Ce produit est conçu pour améliorer l'ergonomie et la fonctionnalité de tes chargeurs Glock en offrant une prise en main améliorée. Ce guide te fournira des informations essentielles pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit, conformément aux directives de sécurité de l'UE.

Directives de Sécurité Générales

- Utilisation Sûre** : Assuretoi que la plaque de sol est correctement installée avant d'utiliser le chargeur. Vérifie régulièrement l'état de la plaque pour éviter toute défaillance.
- Public Cible** : Ce produit est destiné aux utilisateurs de pistolets Glock. Les enfants ne doivent pas utiliser ce produit sans la supervision d'un adulte.
- Risques Potentiels** : Bien que la plaque de sol soit conçue pour être sûre, une mauvaise installation ou un usage inapproprié peut entraîner des accidents.
- Rapports d'Accidents** : Si tu observes un produit défectueux ou si tu es impliqué dans un accident, signalele aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Installation** : Suis les instructions d'installation fournies pour éviter toute défaillance du produit.
- Utilisation** : Utilise la plaque de sol uniquement avec des chargeurs Glock 9mm et .40 cal à double colonne. Ne l'utilise pas avec d'autres modèles.
- Inspection** : Vérifie régulièrement la plaque de sol pour détecter des signes d'usure ou de dommage. Remplacela si nécessaire.
- Environnement** : Évite d'utiliser ce produit dans des environnements humides ou corrosifs qui pourraient endommager l'aluminium anodisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de la Plaque de Sol :

- Retire le chargeur de l'arme.
- Retire l'ancienne plaque de sol en appuyant sur les pattes de verrouillage.
- Aline la nouvelle plaque de sol MFPG avec le chargeur.
- Appuie fermement pour verrouiller la plaque en place. Assuretoi qu'elle est bien fixée.

2. Utilisation du Chargeur avec la Plaque de Sol MFPG :

- Pour retirer le chargeur, saisis la plaque de sol par le bas avant ou arrière.
- Si tu préfères saisir les côtés, utilise les cannelures pour une prise en main optimale.
- En cas de défaillance, utilise la découpe semicirculaire pour retirer manuellement le chargeur.

Instructions de Mise au Rebut

- Recyclage** : Lorsque tu souhaites te débarrasser de la plaque de sol, recyclela conformément aux réglementations locales sur les déchets métalliques.
- Élimination des Produits Défectueux** : Si la plaque de sol est défectueuse, ne la jette pas dans les ordures ménagères. Contacte un centre de recyclage approprié pour une élimination sûre.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte les autorités locales ou les plateformes de sécurité de l'UE.

En suivant ces instructions et recommandations, tu peux assurer une utilisation sûre et efficace de la plaque de sol évasée MFPG pour chargeurs Glock. Merci de respecter ces directives pour garantir ta sécurité et celle des autres.

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch