

Plaque d'interface optique pour S&W M&P 2.0 - SMITH & WESSON M&P 2.0 plaque d'interface optique

[Optiques](#) > [Viseurs Electroniques](#) > [Matériel Montage](#)

Usiné avec précision en 4140 et revêtu de nitride noir, l'OPF-SW, ACRO est la dernière collaboration entre Tangodown et Forward Controls. Poursuivant la tradition de plaques d'interface optique en acier usinées avec précision de grade fiable, l'OPF-SW, ACRO est conçu pour les pistolets Smith & Wesson M&P CORE 2.0. Des tolérances serrées réduisent le mouvement de la plaque sur la glissière, ainsi que le mouvement de la vue sur la plaque, mais cela ne suffit parfois pas. Pour les anciennes vues comme RMR qui ont des tolérances assez lâches, les barrières sur la plaque sont conçues pour les maintenir et les immobiliser. Les nouvelles vues comme DPP et RMRcc n'ont pas besoin des barrières, mais Forward Controls Design les intègre toujours lorsque c'est possible. Valeur de couple pour les vis de plaque à glissière 6-32 x $\frac{1}{4}$ T15 incluses : 13 à 15 in · lb. Valeur de couple pour Aimpoint ACRO P1/P2 : 26 in · lb. Valeur de couple pour Steiner MPS : 13 à 22 in · lb. Poids : 1,49 oz Matériau : Acier 4140 ; revêtu de nitride noir Fabriqué aux USA.



Caractéristiques

- Nom: [SMITH & WESSON M&P 2.0 plaque d'interface optique](#)
- Fabricant: [FORWARD CONTROLS DESIGN](#)
- Référence: 430103594
- N° fabr.: OPF-SW, ACRO
- Convient à / Utilisé Pour: Aimpoint ACRO P2
- Couleur: Noir
- Hauteur: 0.9"
- Modèle: M&P M2.0
- Poids: 1.47 lbs
- Type d'arme: Smith & Wesson
- Poids du colis: 0.907kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 83mm
- Longueur d'expédition: 140mm
- UPC: 697566711206

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'OPFSW, ACRO](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'OPFSW, ACRO

Introduction

Merci d'avoir choisi l'OPFSW, ACRO, la plaque d'interface optique conçue pour les pistolets Smith & Wesson M&P CORE 2.0. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour assurer une utilisation sécuritaire et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état de la plaque et des vis pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut affecter sa sécurité et sa fonctionnalité.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement les vis fournies (632 x ¼ T15) pour fixer la plaque.
- Respectez les valeurs de couple suivantes lors de l'installation :
 - Pour les vis de plaque à glissière : 13 à 15 in · lb.
 - Pour Aimpoint ACRO P1/P2 : 26 in · lb.
 - Pour Steiner MPS : 13 à 22 in · lb.
- Ne forcez pas le produit lors de l'installation ; assurez-vous que toutes les pièces s'ajustent correctement.
- Si vous utilisez des vues anciennes comme RMR, assurez-vous que les barrières sur la plaque sont en place pour éviter tout mouvement.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre pistolet Smith & Wesson M&P CORE 2.0 est déchargé et sécurisé avant de commencer l'installation.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis T15.

2. Installation :

- Positionnez la plaque d'interface sur la glissière du pistolet.
- Alignez les trous de la plaque avec ceux de la glissière.
- Insérez les vis fournies dans les trous et serrez-les progressivement.
- Utilisez un couplemètre pour appliquer le couple recommandé à chaque vis.

3. Vérification :

- Une fois l'installation terminée, vérifiez que la plaque est solidement fixée et qu'il n'y a pas de jeu.
- Testez l'ajustement des vues installées pour vous assurer qu'elles sont correctement maintenues.

4. Utilisation :

- Utilisez le produit uniquement dans des conditions sécuritaires et appropriées.
- Évitez de tirer avec le pistolet si la plaque ou les vues semblent instables.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier et des matériaux revêtus de nitride.
- Si le produit est endommagé, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécuritaire.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, ou pour signaler un produit défectueux, veuillez consulter le site web approprié ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité. En suivant ces instructions, vous contribuerez à une utilisation sécuritaire et efficace de l'OPFSW, ACRO.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr