


# **OVERPOWERED MAGAZINE SPRINGS - ATLAS GUNWORKS 2011**

## **OVERPOWERED MAGAZINE SPRING +15%**

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Pièces Chargeur](#) > [Ressorts de Chargeur](#)

Après avoir travaillé sans relâche pour trouver une solution de verrouillage fiable pour la plateforme à double empilement, Atlas Gunworks a enfin trouvé la solution idéale. Le ressort Overpowered d'Atlas Gunworks est la solution parfaite lorsqu'il est utilisé en conjonction avec le suiveur Atlas Lockbak et un arrêt de glissière à verrouillage (suiveur non inclus). Conçu pour s'adapter aux chargeurs de 120 mm et 126 mm. Disponible en +15 % et +18 %, le ressort de 15 % fonctionne mieux avec les chargeurs de 120 mm/126 mm, tandis que le ressort de 18 % fonctionne mieux avec les chargeurs de 126 mm/140 mm.



### **Caractéristiques**

- Nom: [ATLAS GUNWORKS 2011 OVERPOWERED MAGAZINE SPRING +15%](#)
- Fabricant: [ATLAS GUNWORKS](#)
- Référence: 430103623
- N° fabr.: 810040512056
- Type d'arme: 2011
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 305mm
- Largeur d'expédition: 25mm
- Longueur d'expédition: 25mm
- UPC: 810040512056

### **Détails de l'article**

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Ressort Overpowered d'Atlas Gunworks](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Ressort Overpowered d'Atlas Gunworks

## Introduction

Merci d'avoir choisi le ressort Overpowered d'Atlas Gunworks. Ce guide de sécurité a été élaboré pour t'aider à utiliser ce produit de manière sûre et efficace, conformément aux réglementations de sécurité des produits de l'UE. Lis attentivement ce guide avant d'utiliser le produit.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé uniquement pour l'application prévue.
- Vérifie régulièrement l'état du ressort pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifie pas le ressort ou n'utilise pas de pièces non recommandées par le fabricant.
- Garde le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Informetoi sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours le ressort en conjonction avec le suiveur Atlas Lockbak et un arrêt de glissière à verrouillage.
- Ne pas utiliser le ressort de 15 % avec des chargeurs de 140 mm ou plus, car cela peut causer des dysfonctionnements.
- Veille à ce que le ressort soit correctement installé avant chaque utilisation.
- Si tu remarques des performances anormales, cesse immédiatement l'utilisation et vérifie le produit.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Assuretoi d'avoir tous les outils nécessaires à portée de main.
- Vérifie que le chargeur est vide avant de commencer l'installation.

### 2. Installation :

- Retire l'ancien ressort du chargeur.
- Insère le ressort Overpowered dans le chargeur, en t'assurant qu'il est bien positionné.
- Installe le suiveur Atlas Lockbak et l'arrêt de glissière à verrouillage (suiveur non inclus).

### 3. Utilisation :

- Charge le chargeur et vérifie que le ressort fonctionne correctement.
- Utilise le ressort uniquement dans des conditions normales d'utilisation.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le ressort dans la nature.
- Suis les réglementations locales concernant l'élimination des produits en métal.
- Si le produit est endommagé ou usé, déposele dans un centre de recyclage approprié.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web d'Atlas Gunworks ou contacte un point de vente autorisé.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions, tu peux profiter en toute sécurité du ressort Overpowered d'Atlas Gunworks.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : service@brownells.ch

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)