

# **ATLAS R-ONE M-LOK guardamano free-float per AR-15 - ATLAS R-ONE Guardamano 7" M-LOK free-float per AR-15 ODG anodizzato**

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

L'ATLAS R-ONE è la più recente aggiunta alla gamma di handguard Aero Precision. Realizzati in alluminio 6061-T6, la linea R-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, fornendo l'hanguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il nostro esclusivo sistema di attacco ATLAS è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo snello pur offrendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard Aero Precision. Disponibili in profili KeyMod e M-LOK® con opzioni da 12" e 15" (opzioni da 7" e 9" in arrivo). ATLAS Il nuovo Sistema di Attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura, utilizzando una vite a tirante. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design, fornendo una registrazione positiva durante l'installazione. Per progettazione, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'hanguard spesso vista con le attuali applicazioni durante l'installazione. Tutti i componenti di montaggio sono inclusi con l'acquisto di un hanguard ATLAS. Leggero per progettazione Pesos degli Handguard KeyMod: 7" - 5.12 oz / 9" - 5.92 oz / 12" - 7.84 oz / 15" - 8.96 oz Pesos degli Handguard M-LOK: 7" - 5.22 oz / 9" - 6.03 oz / 12" - 8 oz / 15" - 9.07 oz Peso della ferramenta di montaggio: 4.72 oz (stesso per tutte le opzioni di hanguard ATLAS)

Caratteristiche: Rotaia picatinny superiore completa per attacchi opzionali Presa rapida per sling alle posizioni delle 3, 6 e 9 ore Compatibile con blocchi gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori e canne AR15 mil-spec Gli handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai nostri Ricevitori Superiori Filettati M4E1. Inoltre, sono compatibili anche con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billet a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti in combo.



## **Caratteristiche**

- Nome: [ATLAS R-ONE Guardamano 7" M-LOK free-float per AR-15 ODG anodizzato](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430103930
- N. fab.: APRA501393A
- Colore: O.D. Green
- Lunghezza: 7.3"
- Materiale: -
- Tipo: -
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 70mm
- Larghezza di spedizione: 70mm
- Lunghezza di spedizione: 324mm
- UPC: 840014617906

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# **Indice**

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15. Questo prodotto è progettato per fornire prestazioni superiori e comfort durante l'uso. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza sempre questo prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contatta le autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'installazione e l'uso.
- Verifica che il handguard sia correttamente installato prima di utilizzare l'arma.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori non compatibili o eccessivamente pesanti.
- Evita di esporre il prodotto a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: cacciavite, chiavi e componenti di montaggio inclusi.
- Leggi le istruzioni di installazione fornite con il prodotto.

### 2. Installazione:

- Rimuovi il vecchio handguard seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di AR15.
- Posiziona il nuovo ATLAS RONE handguard sul ricevitore superiore, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari per fissare il handguard, assicurandoti che la pressione sia distribuita uniformemente.
- Controlla che non ci siano movimenti o giochi nel handguard una volta installato.

### 3. Uso:

- Utilizza il handguard per supportare la tua impugnatura e per montare accessori compatibili.
- Segui le istruzioni per l'uso degli accessori montati sul handguard.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le leggi locali per lo smaltimento dei materiali di imballaggio e del prodotto.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; smaltiscilo in modo responsabile.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore per ulteriori informazioni. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto quando contatti il supporto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire un'esperienza sicura e soddisfacente con il tuo ATLAS RONE MLOK Free Floating Handguards per AR15. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)