

# **ATLAS S-ONE guardamano Free-Float M-LOK per AR-15 - ATLAS S-ONE 7.3" PARAMANO M-LOK FREE-FLOAT PER AR-15 ODG ANO**

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

## **Non il tuo comune Handguard**

L'ATLAS S-ONE è la nuova aggiunta alla linea di Handguard di Aero Precision. Fresato in alluminio 6061-T6, la linea S-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, offrendo l'handguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il sistema di attacco proprietario ATLAS di Aero è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo sottile pur fornendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard di Aero Precision. Lunghezze effettive dell'Handguard: 7.3", 9.3", 10.3", 12.7", 15" -- Le lunghezze delle rotaie Aero Precision sono misurate da un'estremità all'altra. Questo è il punto di contatto al ricevitore fino all'estremità dell'ultima slot picatinny alla volata. Disponibile in profili M-LOK con opzioni di 7.3", 9.3", 10.3", 12.7" e 14.94 (lunghezza effettiva 15"). ATLAS Il nuovo sistema di attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura mediante l'uso di una vite di tensionamento. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design mentre fornisce una registrazione positiva durante l'installazione. Per design, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'handguard spesso vista con le applicazioni attuali durante l'installazione. Tutti i pezzi di montaggio hardware sono inclusi con l'acquisto di un Handguard ATLAS. PESO LEGGERO PER DESIGN Pesi degli Handguard M-LOK: 7.3" - 4.86 oz / 9.3" - 5.47 oz / 10.3" - 6.0 oz / 12.7" - 7.00 oz / 15" - 7.95 oz Peso dell'hardware di montaggio: 1.9 oz (stesso per tutte le opzioni di Handguard S-ONE) CARATTERISTICHE: Rotaia picatinny anteriore e posteriore Eliminato il centro della rotaia superiore per riduzione del peso Scanalature di indicizzazione nella posizione 12:00 per un controllo positivo della presa Presa rapida per sling a sgancio rapido alle posizioni delle 3, 6 e 9 o'clock Compatibile con blocchi del gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori AR15 mil-spec e canne NON compatibile con ricevitori superiori M4E1 Enhanced Gli Handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai ricevitori superiori filettati M4E1 di Aero. Inoltre, sono compatibili con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billette a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti come combo. Si prega di notare: Gli Handguard ATLAS NON sono compatibili con il ricevitore superiore M4E1 Enhanced di Aero.



## **Caratteristiche**

- Nome: [ATLAS S-ONE 7.3" PARAMANO M-LOK FREE-FLOAT PER AR-15 ODG ANO](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430103936
- N. fab.: APRA501403A
- Colore: O.D. Green
- Lunghezza: 7.3"
- Tipo: M-LOK

- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 330mm
- UPC: 840014618781

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15 di Aero Precision. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua arma in modo sicuro ed efficace. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questo documento per garantire un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare l'handguard solo con ricevitori superiori AR15 milspec. Non è compatibile con i ricevitori superiori M4E1 Enhanced.
- Controlla sempre che l'handguard sia installato correttamente prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare l'handguard se presenta segni di danno o usura.
- Mantieni l'handguard e le sue componenti lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di sovraccaricare l'handguard con accessori che superano le specifiche raccomandate.
- Utilizza solo accessori e attrezzature compatibili con il sistema MLOK.
- Quando installi o rimuovi l'handguard, indossa sempre occhiali protettivi per evitare infortuni.
- Non modificare l'handguard in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari: chiave a brugola, cacciavite e occhiali protettivi.
- Controlla che tutte le parti siano presenti e in buone condizioni.

### 2. Installazione dell'Handguard

- Rimuovi l'handguard esistente (se presente) seguendo le istruzioni del produttore.
- Posiziona l'handguard ATLAS SONE sul ricevitore superiore AR15.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari e la vite di tensionamento per fissare l'handguard in posizione. Assicurati che la pressione sia distribuita uniformemente.
- Controlla che l'handguard sia fissato saldamente e che non ci siano movimenti.

### 3. Uso dell'Handguard

- Utilizza l'handguard per montare accessori compatibili e per migliorare la presa dell'arma.
- Verifica regolarmente che l'handguard e i suoi accessori siano in buone condizioni e fissati correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali in alluminio e delle parti metalliche.
- Non gettare l'handguard o le sue componenti nell'ambiente. Ricicla secondo le pratiche di smaltimento

appropriate.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o richiesta di assistenza riguardante l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza e utilizzo, puoi garantire che l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15 venga utilizzato in modo sicuro e efficace. Grazie per aver scelto Aero Precision e per il tuo impegno nella sicurezza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)