

ATLAS S-ONE guardamano Free-Float M-LOK per AR-15 - ATLAS S-ONE 14,94" guardamano M-LOK free-float per AR-15 ODGANO

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

Non il tuo comune Handguard

L'ATLAS S-ONE è la nuova aggiunta alla linea di Handguard di Aero Precision. Fresato in alluminio 6061-T6, la linea S-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, offrendo l'handguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il sistema di attacco proprietario ATLAS di Aero è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo sottile pur fornendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard di Aero Precision. Lunghezze effettive dell'Handguard: 7.3", 9.3", 10.3", 12.7", 15" -- Le lunghezze delle rotaie Aero Precision sono misurate da un'estremità all'altra. Questo è il punto di contatto al ricevitore fino all'estremità dell'ultima slot picatinny alla volata. Disponibile in profili M-LOK con opzioni di 7.3", 9.3", 10.3", 12.7" e 14.94 (lunghezza effettiva 15"). ATLAS Il nuovo sistema di attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura mediante l'uso di una vite di tensionamento. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design mentre fornisce una registrazione positiva durante l'installazione. Per design, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'handguard spesso vista con le applicazioni attuali durante l'installazione. Tutti i pezzi di montaggio hardware sono inclusi con l'acquisto di un Handguard ATLAS. PESO LEGGERO PER DESIGN Pesì degli Handguard M-LOK: 7.3" - 4.86 oz / 9.3" - 5.47 oz / 10.3" - 6.0 oz / 12.7" - 7.00 oz / 15" - 7.95 oz Peso dell'hardware di montaggio: 1.9 oz (stesso per tutte le opzioni di Handguard S-ONE) CARATTERISTICHE: Rotaia picatinny anteriore e posteriore Eliminato il centro della rotaia superiore per riduzione del peso Scanalature di indicizzazione nella posizione 12:00 per un controllo positivo della presa Presa rapida per sling a sgancio rapido alle posizioni delle 3, 6 e 9 o'clock Compatibile con blocchi del gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori AR15 mil-spec e canne NON compatibile con ricevitori superiori M4E1 Enhanced Gli Handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai ricevitori superiori filettati M4E1 di Aero. Inoltre, sono compatibili con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billette a causa delle linguette di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti come combo. Si prega di notare: Gli Handguard ATLAS NON sono compatibili con il ricevitore superiore M4E1 Enhanced di Aero.

NO IMAGE
AVAILABLE

Caratteristiche

- Nome: [ATLAS S-ONE 14,94" guardamano M-LOK free-float per AR-15 ODGANO](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430103938
- N. fab.: APRA501179A
- Colore: O.D. Green
- Lunghezza: 15"
- Materiale: -

- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 57mm
- Larghezza di spedizione: 57mm
- Lunghezza di spedizione: 559mm
- UPC: 840014617852

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e una costruzione leggera, ideale per i progetti di armi leggere. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e efficace. Questa guida è conforme alle normative sulla sicurezza dei prodotti dell'Unione Europea (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato esclusivamente per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala immediatamente eventuali incidenti o prodotti difettosi alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il handguard con ricevitori superiori non compatibili, come il M4E1 Enhanced di Aero.
- Assicurati che tutti i componenti siano correttamente installati e fissati prima dell'uso.
- Utilizza solo le viti di montaggio fornite con il prodotto per garantire una sicurezza ottimale.
- Segui le istruzioni di installazione per evitare distorsioni o malfunzionamenti del handguard.
- Non sovraccaricare il handguard con accessori eccessivi che potrebbero compromettere la sua integrità strutturale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verifica che il tuo AR15 sia scarico e privo di munizioni.
- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi.

2. Installazione:

- Rimuovi il handguard esistente, se presente.
- Posiziona l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard sul ricevitore.
- Utilizza i dadi di bloccaggio a cono speculari per fissare il handguard al ricevitore. Assicurati che siano serrati uniformemente.
- Controlla che il handguard sia ben fissato e non si muova.

3. Uso:

- Una volta installato, verifica che il handguard funzioni correttamente.
- Utilizza gli accessori compatibili con il sistema MLOK per garantire una connessione sicura.
- Evita di utilizzare il handguard in situazioni di alta temperatura o esposizione prolungata a sostanze chimiche aggressive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni sul corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o visita il sito web ufficiale di Aero Precision per ulteriori informazioni.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile dell'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Ricorda di controllare regolarmente il prodotto e di segnalare eventuali problemi alle autorità competenti. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it