

# **ATLAS S-ONE guardamano Free-Float M-LOK per AR-15 - ATLAS S-ONE 14,94" GUARDAMANO M-LOK FREE-FLOAT PER AR-15 KODIAK**

[Parti Carabine](#) > [Build Kits](#) > [Guardamano e rails](#)

## **Non il tuo comune Handguard**

L'ATLAS S-ONE è la nuova aggiunta alla linea di Handguard di Aero Precision. Fresato in alluminio 6061-T6, la linea S-ONE di handguard è progettata tenendo a mente dimensioni e peso, offrendo l'handguard perfetto per il tuo progetto leggero. Il sistema di attacco proprietario ATLAS di Aero è una piattaforma di montaggio durevole e affidabile, mantenendo un profilo sottile pur fornendo la forza e la stabilità che i clienti hanno imparato ad amare dagli handguard di Aero Precision. Lunghezze effettive dell'Handguard: 7.3", 9.3", 10.3", 12.7", 15" -- Le lunghezze delle rotaie Aero Precision sono misurate da un'estremità all'altra. Questo è il punto di contatto al ricevitore fino all'estremità dell'ultima slot picatinny alla volata. Disponibile in profili M-LOK con opzioni di 7.3", 9.3", 10.3", 12.7" e 14.94 (lunghezza effettiva 15"). ATLAS Il nuovo sistema di attacco Aero Taper Lock (ATLAS) è sia funzionale che esteticamente gradevole. Presenta 2 dadi di bloccaggio a cono speculari che forniscono una pressione di serraggio uniformemente distribuita su un dado del barilotto progettato su misura mediante l'uso di una vite di tensionamento. Un detent a cricchetto ulteriormente sicuro il design mentre fornisce una registrazione positiva durante l'installazione. Per design, la pressione uniforme del sistema ATLAS evita la distorsione dell'handguard spesso vista con le applicazioni attuali durante l'installazione. Tutti i pezzi di montaggio hardware sono inclusi con l'acquisto di un Handguard ATLAS. PESO LEGGERO PER DESIGN Pesi degli Handguard M-LOK: 7.3" - 4.86 oz / 9.3" - 5.47 oz / 10.3" - 6.0 oz / 12.7" - 7.00 oz / 15" - 7.95 oz Peso dell'hardware di montaggio: 1.9 oz (stesso per tutte le opzioni di Handguard S-ONE) CARATTERISTICHE: Rotaia picatinny anteriore e posteriore Eliminato il centro della rotaia superiore per riduzione del peso Scanalature di indicizzazione nella posizione 12:00 per un controllo positivo della presa Presa rapida per sling a sgancio rapido alle posizioni delle 3, 6 e 9 o'clock Compatibile con blocchi del gas a profilo basso Diametro interno 1.3" Diametro esterno 1.5" Compatibile con ricevitori superiori AR15 mil-spec e canne NON compatibile con ricevitori superiori M4E1 Enhanced Gli Handguard ATLAS sono progettati per adattarsi perfettamente ai ricevitori superiori filettati M4E1 di Aero. Inoltre, sono compatibili con qualsiasi ricevitore superiore AR-15 mil-spec. Tuttavia, potrebbero non essere compatibili con ricevitori superiori in billette a causa delle lingue di indicizzazione. Risparmia quando li acquisti come combo. Si prega di notare: Gli Handguard ATLAS NON sono compatibili con il ricevitore superiore M4E1 Enhanced di Aero.

NO IMAGE  
AVAILABLE

## **Caratteristiche**

- Nome: [ATLAS S-ONE 14,94" GUARDAMANO M-LOK FREE-FLOAT PER AR-15 KODIAK](#)
- Produttore: [AERO PRECISION](#)
- N. prodotto: 430103945
- N. fab.: APRA501392A
- Colore: Brown
- Lunghezza: 15"
- Materiale: -

- Tipo: M-LOK
- Tipo: -
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.454kg
- Altezza di spedizione: 76mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 559mm
- UPC: 840014617869

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro e corretto del prodotto. È importante seguire queste linee guida per evitare incidenti e garantire un'esperienza positiva.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare frequentemente gli aggiornamenti sulle revoche dei prodotti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'installazione e l'uso del handguard.
- Assicurarsi che il sistema di montaggio sia ben fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non utilizzare il handguard se presenta segni di danni o usura.
- Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza l'assistenza di un professionista qualificato.
- Assicurarsi che l'arma sia scarica durante l'installazione o la manutenzione del handguard.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

1. **Preparazione:** Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.
2. **Rimozione del vecchio handguard:** Se necessario, rimuovere il handguard esistente seguendo le istruzioni del produttore.
3. **Installazione dell'ATLAS SONE Handguard:**
  - Posizionare il nuovo handguard in allineamento con il ricevitore.
  - Utilizzare i dadi di bloccaggio a cono forniti per fissare il handguard.
  - Assicurarsi che la pressione di serraggio sia uniforme per evitare distorsioni.
4. **Controllo finale:** Verificare che il handguard sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.

### Uso

- Utilizzare l'handguard solo in combinazione con ricevitori superiori AR15 milspec.
- Non utilizzare con ricevitori superiori M4E1 Enhanced.
- Assicurarsi che il diametro interno e esterno del handguard sia compatibile con le parti dell'arma.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei corsi d'acqua.
- Se il prodotto è danneggiato o non utilizzabile, contattare le autorità locali per le istruzioni di smaltimento.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o problemi relativi a questo prodotto, si prega di contattare il rivenditore o il produttore per assistenza.

Seguire queste linee guida di sicurezza aiuterà a garantire un uso sicuro e soddisfacente dell'ATLAS SONE MLOK Free Floating Handguard per AR15. Grazie per la vostra attenzione e buon utilizzo!

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068  Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)