

HRD butée de main M-LOK allongée - Stop-main allongé noir

[Pièces carabine](#) > [Pièces Poignée](#) > [Crosses Avant](#)

(H)and(R)etention(D)evice - Élargi, compact, léger et réversible, compatible M-Lok (nécessite 3 emplacements) S'adapte dans et à travers les emplacements M-Lok Comprend le matériel de montage Aluminium 7075 T6 anodisé avec finition dure Les écrous à T à quart de tour ont des spécifications de couple différentes selon le matériau du garde-main : 4,0 N·m (35 lb·in) pour fixer des accessoires métalliques à des garde-mains métalliques, 1,7 N·m (15 lb·in) pour fixer des accessoires en polymère ou en métal à des garde-mains en polymère.



Caractéristiques

- Nom: [Stop-main allongé noir](#)
- Fabricant: [JMAC CUSTOMS](#)
- Référence: 430104094
- N° fabr.: HRD-EXT
- Attache : M-LOK
- Couleur: Noir
- Matériau: Aluminum
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.085kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 178mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.y.1

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de sécurité pour le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de sécurité pour le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS

Introduction

Merci d'avoir choisi le HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS. Ce dispositif de rétention de main est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation d'accessoires MLOK. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Utilisez toujours le produit conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du handstop et des fixations pour éviter tout accident.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- En cas de doute sur l'utilisation ou l'installation, demandez l'aide d'un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurezvous que le handstop est correctement fixé avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple lors de l'installation :
 - 4,0 N·m (35 lb·in) pour les accessoires métalliques sur des gardemains métalliques.
 - 1,7 N·m (15 lb·in) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des gardemains en polymère.
- Évitez de forcer ou de tordre le handstop lors de l'installation.
- Ne modifiez pas le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique.
- Assurezvous que la surface de montage est propre et exempte de débris.

2. Installation :

- Positionnez le handstop sur le rail MLOK.
- Utilisez les écrous à T fournis pour fixer le handstop.
- Appliquez le couple spécifié en utilisant la clé dynamométrique :
 - Pour les accessoires métalliques, serrez à 4,0 N·m (35 lb·in).
 - Pour les accessoires en polymère, serrez à 1,7 N·m (15 lb·in).

3. Utilisation :

- Testez le handstop avant de l'utiliser dans des conditions réelles pour vous assurer qu'il est solidement fixé.
- Utilisez le handstop pour stabiliser votre prise sur l'arme et améliorer le contrôle.

Instructions de disposition

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales sur l'élimination des équipements en aluminium et des accessoires.
- Recyclez le produit si possible pour minimiser l'impact environnemental.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web de sécurité de l'UE pour les mises à jour de rappel et les alertes de sécurité.

Merci de votre attention et de votre engagement envers une utilisation sécuritaire de votre HRD EXTENDED MLOK HANDSTOP JMAC CUSTOMS.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr