

SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP TAN

(S)keleton(F)orward(G)rip Can be used as a forward grip or a handstop!
Reversible and Lightweight M-Lok Compatible (Requires 2 slots) Fits in and across M-Lok Slots Includes mounting hardware 7075 T6 Aluminum Hard Coat Anodized The quarter-turn T-slot nuts have different torque specifications depending on the handguard material: 4.0 Nm (35 lbin) for attaching metal accessories to metal handguards. 1.7 Nm (15 lbin) for attaching polymer or metal accessories to polymer handguards.



Attributes

- Name: SFG M-LOK SKELETON FORWARD GRIP TAN
- Manufacturer: JMAC CUSTOMS
- Product no.: 430104099
- Mfr. No.: SFG-T
- Attachment: M-LOK
- Color: Tan
- Make: AR-15
- Material: Aluminum
- Delivery weight: 0.059kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 127mm
- Shipping length: 178mm

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.y.1

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SFG MLOK SKELETT VORGRIFF](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SFG MLOK Skeleton Forward Grip](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP](#)
- [Suomi: SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP Käyttöohjeet](#)

Sicherheitshinweise für den SFG MLOK SKELETT VORGRIFF

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für den SFG MLOK SKELETT VORGRIFF von JMAC CUSTOMS entschieden haben. Dieser Griff kann als Vorgriff oder Handstop verwendet werden und ist MLOKkompatibel. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Dieser Griff ist ein nichtlebensnotwendiges Produkt und unterliegt den EUVorgaben zur Produktsicherheit.
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Produkt Rückrufe oder Sicherheitswarnungen hat.
- Bei der Verwendung des Produkts sollten Sie stets auf Ihre Umgebung achten, um Unfälle zu vermeiden.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Stellen Sie sicher, dass der Griff korrekt installiert ist, um das Risiko von Verletzungen zu minimieren.
- Verwenden Sie den Griff nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass der Griff nicht beschädigt oder abgenutzt ist, bevor Sie ihn verwenden.
- Halten Sie den Griff sauber und frei von Schmutz oder Ablagerungen, die die Funktion beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit dem Produkt geeignete Schutzausrüstung, wie Handschuhe und Schutzbrille.

Anleitung zur Installation und Nutzung

1. Montage des Griffs:

- Der Griff benötigt 2 MLOKSlots zur Befestigung.
- Verwenden Sie das im Lieferumfang enthaltene Montagematerial.
- Befestigen Sie den Griff mit einer Vierteldrehung TSlotMuttern. Achten Sie auf die folgenden Drehmomentspezifikationen:
 - 4,0 Nm (35 lbin) für Metallzubehör an MetallHandguards.
 - 1,7 Nm (15 lbin) für Polymer oder Metallzubehör an PolymerHandguards.

2. Verwendung des Griffs:

- Halten Sie den Griff mit einer Hand und verwenden Sie die andere Hand, um die Waffe zu stabilisieren.
- Nutzen Sie den Griff als Vorgriff oder Handstop, je nach Ihrem Bedarf.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger nicht vor dem Lauf der Waffe positioniert sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Aluminium und andere verwendete Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile in die Umwelt gelangen und dass die Entsorgung umweltgerecht erfolgt.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Es ist wichtig, dass Sie bei Unsicherheiten oder Problemen mit dem Produkt rechtzeitig Hilfe suchen.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Nutzer stehen an erster Stelle. Indem Sie die oben genannten Richtlinien und Anweisungen befolgen, tragen Sie zu einer sicheren Verwendung des SFG MLOK SKELETT VORGRIFFS bei. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Safety Instruction Guide for SFG MLOK Skeleton Forward Grip

Introduction

Thank you for choosing the SFG MLOK Skeleton Forward Grip. This guide provides essential safety instructions and information to ensure safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is suitable for your firearm model (AR15).
- Always follow the manufacturer's instructions for installation and use.
- Regularly inspect the forward grip for any signs of wear or damage.
- Use only compatible accessories with the MLOK system.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to the grip becoming loose during use, posing a risk of injury.
 - Using the grip with incompatible accessories may cause malfunctions.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure the grip is securely attached before each use.
 - Do not exceed the torque specifications during installation:
 - 4.0 Nm (35 lbin) for metal accessories on metal handguards.
 - 1.7 Nm (15 lbin) for polymer or metal accessories on polymer handguards.
- **Age-specific Warnings:**
 - This product is intended for adult use only. Keep away from children.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Gather necessary tools and mounting hardware included in the package.
- Identify the MLOK slots on your handguard where the grip will be installed.
- Align the grip with the desired MLOK slots.
- Insert the Tslot nuts into the MLOK slots.
- Securely tighten the mounting screws, adhering to the specified torque settings.

2. Usage:

- Use the forward grip for improved control and stability while handling your firearm.
- The grip can also function as a handstop for added safety.
- Practice safe handling and shooting techniques at all times.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of in household waste.
- Consider recycling options for aluminum materials.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns regarding the SFG MLOK Skeleton Forward Grip, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of your SFG MLOK Skeleton Forward Grip. Stay informed about product recalls and safety updates through the EU's Safety Gate platform. Thank you for prioritizing safety!

Instructions de Sécurité pour le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Introduction

Merci d'avoir choisi le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP de JMAC CUSTOMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant l'utilisation.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez le grip uniquement sur des gardemains compatibles avec MLOK.
- Ne dépassez pas les spécifications de couple lors de l'installation pour éviter d'endommager le produit et le gardemain.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit.
- Évitez d'utiliser le grip dans des conditions extrêmes qui pourraient compromettre sa sécurité.
- Vérifiez que le grip est solidement fixé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis approprié.
- Assurez-vous que le gardemain est propre et exempt de débris.

2. Installation :

- Positionnez le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP sur le gardemain.
- Insérez les écrous Tslot dans les slots MLOK.
- Serrez les vis en respectant les spécifications de couple suivantes :
 - 4,0 Nm (35 lbin) pour les accessoires métalliques sur des gardemains métalliques.
 - 1,7 Nm (15 lbin) pour les accessoires en polymère ou en métal sur des gardemains en polymère.
- Vérifiez que le grip est bien fixé et ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Utilisez le grip comme prise avant ou appuimain selon vos préférences.
- Assurez-vous de toujours avoir un bon contrôle lors de l'utilisation.

Instructions d'Élimination

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères.
- Recyclez les matériaux lorsque cela est possible, en particulier l'aluminium.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le service client de JMAC CUSTOMS ou consulter le site web officiel pour des informations supplémentaires.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser le SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP

Introduzione

Grazie per aver scelto il SFG MLOK Skeleton Forward Grip di JMAC Customs. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di utilizzo dell'arma, fornendo una presa sicura e confortevole. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare sempre il prodotto in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il grip per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o segni di danneggiamento.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- In caso di emergenza o di incidenti, contatta le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il grip solo per scopi previsti, come grip anteriore o handstop.
- Non sovraccaricare il grip con accessori non compatibili.
- Segui le specifiche di coppia per il montaggio degli accessori:
 - 4.0 Nm (35 lbin) per accessori metallici su handguard metallici.
 - 1.7 Nm (15 lbin) per accessori in polimero o metallici su handguard in polimero.
- Verifica che il grip sia montato saldamente prima di utilizzare l'arma.
- Evita l'uso in condizioni estreme che potrebbero compromettere la sicurezza del prodotto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione tutto il materiale necessario, inclusi gli attrezzi per il montaggio.
- Controlla che il grip sia compatibile con il tuo sistema MLOK.

2. Installazione:

- Posiziona il grip sugli slot MLOK desiderati.
- Utilizza i dadi a T forniti e assicurati di seguire le specifiche di coppia per il montaggio.
- Fissa il grip in posizione e verifica che sia stabile.

3. Uso:

- Utilizza il grip per migliorare la stabilità durante il tiro.
- Se necessario, regola la posizione del grip per una presa più comoda.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto non è più utilizzabile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti domestici.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il materiale in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il tuo rivenditore o il sito web del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano quando richiedi supporto.

Ricorda che la tua sicurezza e quella degli altri sono la priorità principale. Segui sempre queste istruzioni e utilizza il prodotto in modo responsabile.

SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP Käyttöohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP tuotteen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet tämän ohjeen huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta. Tämä tuote ei ole lelu.
- Käytä tuotetta ainoastaan siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Jos huomaat tuotteen aiheuttavan vaaraa tai vahinkoa, raportoi se asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että asennus on tehty tukevasti ja oikein, jotta vältetään onnettomuudet käytön aikana.
- Älä yritä muuttaa tai muokata tuotetta ilman asiantuntevaa apua.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, asennuksen aikana.
- Noudata vääntömomenttivaatimuksia asennuksessa:
 - 4.0 N·m (35 lb-in) metallisten lisävarusteiden kiinnittämiseen metallisiin käsikahvoihin.
 - 1.7 N·m (15 lb-in) polymeeristen tai metallisten lisävarusteiden kiinnittämiseen polymeerisiin käsikahvoihin.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että kaikki asennustarvikkeet ovat mukana.
- Varmista, että sinulla on tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennus:

- Valitse sopiva MLOKslot, johon haluat asentaa etukahvan.
- Aseta etukahva MLOKslotille ja varmista, että se on oikein kohdistettu.
- Kiinnitä etukahva Tslotpulteilla ja varmista, että noudatat vääntömomenttivaatimuksia.

3. Käyttö:

- Käytä etukahvaa tukena ampumisen aikana tai käsipidikkeenä.
- Varmista, että kätesi on tukevasti kiinni etukahvassa ennen käyttöä.

Hävittämisohteet

- Tuote tulee hävittää paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana. Ota yhteys paikalliseen kierrätyspisteeseen tai jätekeskukseen.

Lisätuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea tuotteeseen liittyen, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään. He tarjoavat tarvittavaa apua ja tietoa tuotteen turvalliseen käyttöön.

Muista aina noudattaa näitä ohjeita ja varotoimia tuotteen turvallisen käytön varmistamiseksi. Kiitos, että valitsit SFG MLOK SKELETON FORWARD GRIP tuotteen!