

Bipied S-L2-MLOK - S-L2-MLOK bipied M-LOK 9-13" pivotant autonivelant

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Caractéristiques : S'étend de 9" à 13" Attachement direct uniquement sur un garde-main MLoc Pivote (s'incline) pour compenser le terrain inégal
Déploiement rapide avec ressort et jambes auto-nivelantes. Poids ultraléger - 12,4 oz Dispose d'un œillet de sangle intégré pour attacher la sangle Idéal pour la position couchée ou le tir sur table Utilise une clé hexagonale de 1/8 (non incluse) Fabriqué aux États-Unis Matériau : Acier traité à chaud et alliages durs Embouts de jambe en caoutchouc dur Bouton en polymère
Finition : Anodisé noir



Caractéristiques

- Nom: [S-L2-MLOK bipied M-LOK 9-13" pivotant autonivelant](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 430104196
- N° fabr.: S-L2 (M-LOK)
- Couleur: Noir
- Hauteur: 9 à 13
- Matériau en bout: Steel
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.426kg
- Hauteur d'expédition: 51mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 330mm
- UPC: 051156113281

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Bipied SL2MLOK Harris](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Bipied SL2MLOK Harris

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied SL2MLOK Harris. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une stabilité et un soutien lors de l'utilisation. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes ou sur des surfaces instables.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter toute usure ou dommage.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez toujours le bipied sur des surfaces planes et stables.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le bipied.
- Évitez de tirer sur des cibles en mouvement lorsque vous utilisez le bipied.
- Ne laissez jamais le bipied sans surveillance lorsqu'il est en usage.
- Assurez-vous que toutes les parties du bipied sont correctement fixées avant utilisation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied :

- Dépliez les jambes du bipied jusqu'à la hauteur souhaitée (9" à 13").
- Fixez le bipied directement sur le gardemain MLOK de votre arme à feu.
- Utilisez une clé hexagonale de 1/8 (non incluse) pour serrer les vis de fixation.

2. Utilisation du Bipied :

- Placez le bipied sur une surface stable.
- Ajustez l'inclinaison du bipied en le pivotant pour compenser le terrain inégal.
- Utilisez les jambes autonivelantes pour stabiliser le bipied sur des surfaces irrégulières.
- Assurez-vous que le bipied est bien en place avant de tirer.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas le bipied avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en acier et en polymère.
- Si possible, recyclez le bipied dans un centre de recyclage approprié.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre bipied SL2MLOK Harris, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et les détails d'achat à portée de main pour faciliter l'assistance.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bipied SL2MLOK Harris.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr