

Bipied 1A2-H - 1A2-H Tenon pivotant de bretelle pour bipied 13.5-23" Base solide

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Caractéristiques : S'étend de 13 ½" à 23" Jambes lisses Construction de jambes en deux pièces Base solide Se fixe à l'œillet de sangle Poids ultra léger - 15 oz Pour position couchée ou assise 100 % fabriqué aux États-Unis.
Matériau : Acier traité à chaud et alliages durs Embouts de jambes en caoutchouc dur Finition : Anodisé noir



Caractéristiques

- Nom: [1A2-H Tenon pivotant de bretelle pour bipied 13.5-23" Base solide](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 430104202
- N° fabr.: 1A2-H
- Couleur: Noir
- Hauteur: 13.5 to 23
- Matériel en bout: Steel
- Style: Sling Swivel Stud
- Poids du colis: 0.426kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 381mm
- UPC: 051156011280

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipied Harris 1A2H](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipied Harris 1A2H

Introduction

Merci d'avoir choisi le bipied Harris 1A2H. Ce guide de sécurité vise à vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce document avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipied est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne dépassez pas la capacité de poids recommandée pour le bipied.
- Utilisez le bipied uniquement pour les applications prévues.
- Gardez le bipied hors de portée des enfants.
- Vérifiez régulièrement les pièces pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le bipied de quelque manière que ce soit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que le bipied est correctement fixé à l'œillet de sangle avant utilisation.
- Utilisez le bipied sur des surfaces stables et planes pour éviter tout basculement.
- Ne laissez pas le bipied sans surveillance lorsqu'il est utilisé.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes.
- Portez des gants de protection si nécessaire lors de l'installation ou du réglage du bipied.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation du Bipied

- Dépliez les jambes du bipied jusqu'à la hauteur souhaitée (entre 13,5" et 23").
- Fixez le bipied à l'œillet de sangle de votre arme à feu en vous assurant qu'il est bien en place.
- Vérifiez que les jambes sont bien verrouillées en place.

2. Utilisation du Bipied

- Placez le bipied sur une surface stable.
- Ajustez la position des jambes si nécessaire pour un meilleur équilibre.
- Utilisez le bipied pour soutenir votre arme dans une position couchée ou assise.
- Ne forcez pas le bipied au-delà de ses limites de conception.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage des matériaux en acier.
- Si le bipied est endommagé, détruisez-le de manière sécurisée pour éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact approprié dans votre pays de l'UE.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de votre bipied Harris 1A2H. Restez vigilant et informé sur les mises à jour de sécurité via les plateformes officielles.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr