

Bipied 1A2-25 - 1A2-25 Bipied tenon d'anneau de bretelle 12-25" base solide

[Accessoires](#) > [Bipieds, Monopieds & Accessoires](#) > [Bipieds](#)

Caractéristiques : S'étend de 12" à 25" Construction de jambes lisses en trois pièces (Qu'est-ce que c'est ?) Base solide Se fixe à l'œillet de la sangle Poids ultraléger - 18 oz Position couchée En position assise, la hauteur supplémentaire permet plus de liberté pour tirer sur une cible surélevée 100% fabriqué aux États-Unis Matériau : Acier traité thermiquement et alliages durs Capuchons de jambes en caoutchouc dur Finition : Noir anodisé



Caractéristiques

- Nom: [1A2-25 Bipied tenon d'anneau de bretelle 12-25" base solide](#)
- Fabricant: [HARRIS](#)
- Référence: 430104203
- N° fabr.: 1A2-25
- Couleur: Noir
- Hauteur: 12 to 25
- Matériau en bout: Steel
- Style: Sling Swivel Stud
- Poids du colis: 0.513kg
- Hauteur d'expédition: 76mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 330mm
- UPC: 051156112253

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Bipied Harris 1A225](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour le Bipied Harris 1A225

Introduction

Merci d'avoir choisi le Bipied Harris 1A225. Ce guide de sécurité a pour but de vous informer sur l'utilisation en toute sécurité de ce produit. Veuillez lire attentivement ces instructions avant d'utiliser le bipied.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bipied est utilisé uniquement pour les applications prévues.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec le bipied ou s'en servir sans supervision.
- Vérifiez régulièrement l'état du bipied pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas de détection d'un problème, cessez immédiatement l'utilisation et contactez le fabricant.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne dépassez pas la capacité de charge maximale du bipied.
- Utilisez le bipied sur des surfaces stables et planes pour éviter les accidents.
- Évitez d'utiliser le bipied dans des conditions météorologiques extrêmes (vent fort, pluie, etc.).
- Ne modifiez pas le bipied. Toute modification peut compromettre la sécurité et la stabilité.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Installation :

- Dépliez les jambes du bipied jusqu'à la hauteur souhaitée (entre 12" et 25").
- Assurez-vous que les jambes sont complètement dépliées et verrouillées en place.
- Fixez le bipied à l'œillet de la sangle de votre arme en suivant les instructions fournies par le fabricant de l'arme.

2. Utilisation :

- Pour une position couchée, ajustez la hauteur du bipied pour un confort optimal.
- En position assise, utilisez la hauteur supplémentaire pour un meilleur angle de tir.
- Ne tirez pas sur une cible si le bipied n'est pas correctement installé ou si vous n'êtes pas en sécurité.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le bipied dans des déchets ménagers normaux.
- Consultez les réglementations locales concernant le recyclage des matériaux en acier.
- Si le bipied est endommagé, suivez les procédures de mise au rebut appropriées pour les équipements en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant. Assurez-vous d'avoir les informations sur le modèle et le numéro de série à portée de main.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir votre sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du Bipied Harris 1A225. Merci de votre attention et de votre coopération.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr