

OFFSET OPTIC MOUNT - OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.5" - 1.8" SCOPE MOUNT

The Patent Pending Arisaka Offset Optic Mount is a modular mounting solution that allows the user to select a 35 or 45 degree offset position for a red dot sight without requiring additional components. The 35 degree position brings the red dot sight up closer to slimmer, smaller scopes, while the 45 degree position provides additional clearance around wider turrets or larger, higher magnification scopes. The Arisaka Offset Optic Mount is designed to be attached to the top Picatinny rail of an AR15 rifle. When the rifle is canted to make use of the offset red dot sight, the optic remains centered over the bore and maintains a lower 1/3 co-witness height. The base and optic plates can be reversed, allowing for use on the left or right side. The base and plates can each be purchased separately or as a combination, providing an upgrade path in the future as users acquire new red dot sights. Weight: 1.9 oz without optic. Length: 1.0" for the base, which occupies three Picatinny slots (twin recoil lugs and clamping screw). Height: The base sits 0.180" above the surface of the Picatinny rail. The mount is CNC machined from 6061-T6 aluminum and MIL-A-8625 Type III hard coat anodized. IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers are included with each base. Standard height (for 1.5" to 1.8" scope mounts): Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 6: Aimpoint Acro Tall height (1.9" to 2.2" scope mounts): Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530 Plate 12: Aimpoint Acro



Attributes

- Name: OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/ 1 PRO FOR 1.5" - 1.8" SCOPE MOUNT
- Manufacturer: ARISAKA DEFENSE
- Product no.: 430104531
- Mfr. No.: OOM-P15
- Bullet Style: -
- Caliber: -
- Color: Black
- Diameter (in): -
- Fits / Used For: -
- Grain: -
- Material: -
- Number of Bases: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.077kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 127mm
- UPC: 601557939883

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)
- [English: Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/1 PRO FOR 1.5" 1.8" SCOPE MOUNT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le support optique décalé Arisaka](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka](#)
- [Suomi: OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE](#)

Sicherheitshinweise für die OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zum Erwerb der OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Montagemöglichkeit für Ihr Rotpunktvisier zu bieten. Um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und ordnungsgemäß verwenden, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Lagern Sie das Produkt an einem trockenen, sicheren Ort, fern von Kindern und Haustieren.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Schäden oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder Anzeichen von Verschleiß aufweist.
- Halten Sie sich an alle örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen zur Nutzung

- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen Zielfernrohren, wie in der Produktbeschreibung angegeben.
- Achten Sie darauf, dass das Rotpunktvisier korrekt und sicher montiert ist, um ein Verrutschen oder Lösen während der Nutzung zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z. B. extreme Temperaturen, Feuchtigkeit) zu verwenden, die die Funktionalität beeinträchtigen könnten.
- Tragen Sie beim Umgang mit Feuerwaffen immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augen und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr AR15Gewehr sicher ist und nicht geladen ist, bevor Sie mit der Installation beginnen.
- Überprüfen Sie, dass alle Teile der OFFSET OPTIC MOUNT in einwandfreiem Zustand sind.

2. Installation:

- Befestigen Sie die Basis der OFFSET OPTIC MOUNT an der oberen PicatinnySchiene Ihres Gewehrs.
- Stellen Sie sicher, dass die Basis sicher und fest sitzt, indem Sie die Klemmschraube festziehen.
- Wählen Sie die gewünschte Optikplatte (z. B. Platte 1 für Docter oder Platte 2 für Trijicon RMR) und befestigen Sie diese sicher an der Basis.
- Überprüfen Sie die Montage auf Stabilität, bevor Sie das Gewehr verwenden.

3. Nutzung:

- Neigen Sie das Gewehr vorsichtig, um das OffsetRotpunktvisier zu nutzen, wobei das Optik zentriert über dem Lauf bleibt.
- Achten Sie darauf, die richtige Höhe (1/3 CoWitnessHöhe) zu gewährleisten, um eine optimale Sicht zu haben.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Aluminium.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt, wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Ihren Händler. Halten Sie die Produktinformationen bereit, um eine schnelle Bearbeitung zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE, SIG ROMEO 1/1 PRO FOR 1.5" 1.8" SCOPE MOUNT

Introduction

Thank you for choosing the OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE. This product has been designed to enhance your shooting experience while ensuring safety and reliability. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always handle the OFFSET OPTIC MOUNT with care to avoid injury and damage.
- Ensure that the product is compatible with your specific firearm and optics before use.
- Regularly inspect the mount for any signs of wear or damage. If any issues are found, discontinue use immediately.
- Follow all local laws and regulations concerning firearm accessories and usage.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or adjusting the OFFSET OPTIC MOUNT.
- Avoid placing your fingers on the trigger or near the trigger guard during installation.
- When using the offset red dot sight, ensure that your eye alignment is correct to prevent eye strain.
- Do not exceed the manufacturer's recommended weight limit for optics mounted on this product.
- Avoid using the mount in extreme environmental conditions (e.g., excessive heat, moisture) that could affect its performance.
- Always use the appropriate tools as specified in the installation instructions to avoid damaging the mount or your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your firearm is safely stored and unloaded.
- Gather all necessary tools, including the included IP20 and IP27 Torx Plus bit drivers.

2. Installation:

- Position the OFFSET OPTIC MOUNT on the top Picatinny rail of your AR15 rifle.
- Align the mount with the desired offset angle (35 or 45 degrees).
- Secure the mount using the clamping screw and twin recoil lugs. Ensure it is tightly fastened but avoid overtightening.
- If desired, reverse the base and optic plates to switch sides.

3. Mounting the Optic:

- Select the appropriate optic plate based on your red dot sight model:
 - Plate 1: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - Plate 2: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice
 - Plate 4: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - Plate 5: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530
 - Plate 6: Aimpoint Acro
 - Plate 7: Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - Plate 8: Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T
 - Plate 10: Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - Plate 11: Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (not 5X), Holosun HS403 (not A), HS503, HS515, HS530
 - Plate 12: Aimpoint Acro
- Secure the optic to the selected plate, ensuring it is tightly fastened.

4. Usage:

- When utilizing the offset red dot sight, maintain a proper shooting stance and ensure your eye is aligned with the sight.
- Regularly check the mount and optics for stability and alignment after each shooting session.

Disposal Instructions

- Dispose of the OFFSET OPTIC MOUNT in accordance with local regulations regarding electronic and metal waste.
- If the product is damaged or no longer usable, consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the OFFSET OPTIC MOUNT, please refer to the manufacturer's website or customer support resources. Ensure you have the product details and model number available for assistance.

By following these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and enjoyable experience with your OFFSET OPTIC MOUNT OFFSET PLATE. Always prioritize safety and responsible use. Thank you for your attention to these important details.

Guide de sécurité pour le support optique décalé Arisaka

Introduction

Merci d'avoir choisi le support optique décalé Arisaka Defense. Ce produit innovant est conçu pour améliorer votre expérience de tir en offrant une solution de montage modulaire pour vos viseurs point rouge. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des vis pour éviter tout risque de défaillance.
- Ne modifiez pas le produit. Toute modification peut compromettre la sécurité et la performance.
- Gardez le support hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, contactez un professionnel ou le fabricant.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Installation correcte** : Assurez-vous que le support est correctement monté sur le rail Picatinny de votre fusil AR15. Une installation incorrecte peut entraîner des accidents.
- **Positionnement** : Choisissez la position décalée appropriée (35 ou 45 degrés) en fonction de votre équipement et de vos préférences de tir.
- **Utilisation du viseur** : Lorsque vous utilisez le viseur point rouge décalé, inclinez le fusil de manière à maintenir l'optique centrée sur le canon.
- **Hauteur de coté-moin** : Vérifiez que la hauteur de coté-moin est inférieure à 1/3 pour une meilleure visée.
- **Poids** : Le support pèse 1,9 oz sans optique. Assurez-vous que votre fusil peut supporter ce poids sans affecter son équilibre.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Installation du support :

- Retirez toute optique ou accessoire du rail Picatinny de votre fusil.
- Positionnez le support optique décalé sur le rail à l'endroit souhaité.
- Utilisez les vis fournies pour fixer le support de manière sécurisée. Assurez-vous que le support est bien en place avant l'utilisation.

2. Sélection de la plaque :

- Choisissez la plaque appropriée en fonction de votre viseur point rouge. Les plaques disponibles sont :
 - Plaque 1 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - Plaque 2 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T, Swampfox Kingslayer, Liberty, Justice
 - Plaque 4 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - Plaque 5 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530
 - Plaque 6 : Aimpoint Acro
 - Plaque 7 : Docter, Eotech MRDS, Insight, Meopta, Vortex Venom/Viper, Burris Fastfire III
 - Plaque 8 : Trijicon RMR, SRO, Holosun 407C, 507C, 508T
 - Plaque 10 : Leupold Delta Point Pro, JPoint, Shield RMS, RMSc, Swampfox Sentinel, SIG Romeo Zero
 - Plaque 11 : Aimpoint Micro T1/T2/H1/H2, SIG Romeo 4, 5 (pas 5X), Holosun HS403 (pas A), HS503, HS515, HS530
 - Plaque 12 : Aimpoint Acro

3. Utilisation du support :

- Inclinez le fusil pour utiliser le viseur point rouge décalé.
- Maintenez la position de tir stable pour garantir la précision.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers. Suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements en aluminium et des composants électroniques.
- Contactez votre centre de recyclage local pour des instructions sur la manière de disposer du produit de manière responsable.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de votre produit, veuillez vous référer à votre revendeur ou au fabricant. Assurez-vous d'avoir le numéro de modèle et d'autres détails pertinents à portée de main pour faciliter votre demande.

Ce guide de sécurité a été conçu pour vous aider à utiliser le support optique décalé Arisaka Defense en toute sécurité. Veuillez suivre ces instructions et consulter régulièrement les mises à jour de sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Ottico Offset Arisaka

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto Ottico Offset Arisaka Defense. Questo prodotto è progettato per offrire una soluzione di montaggio modulare per mirini red dot, garantendo un posizionamento sicuro e preciso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se noti difetti visivi o strutturali.
- Non modificare il prodotto in alcun modo; le modifiche possono compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata di bambini e animali domestici.
- Segnala qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che il supporto sia montato correttamente prima di utilizzare il mirino red dot.
- Assicurati che il supporto sia fissato saldamente al rail Picatinny.
- Non utilizzare il supporto in condizioni atmosferiche estreme senza una protezione adeguata.
- Quando si utilizza il mirino red dot offset, assicurati di mantenere una posizione di tiro sicura.
- Non sovraccaricare il supporto con ottiche non compatibili o eccessivamente pesanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari, inclusi gli attrezzi Torx Plus IP20 e IP27 forniti con la base.
2. **Montaggio della Base:**
 - Posiziona la base sul rail Picatinny superiore del fucile AR15.
 - Utilizza le doppie linguette di rinculo e la vite di serraggio per fissare la base in posizione.
3. **Installazione della Piastra Ottica:**
 - Scegli la piastra ottica appropriata in base all'altezza del tuo mirino (da 1.5" a 2.2").
 - Fissa la piastra alla base seguendo le istruzioni specifiche per la tua piastra.
4. **Verifica:**
 - Controlla che la piastra ottica sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.
 - Esegui un controllo finale per assicurarti che tutto sia montato correttamente prima dell'uso.
5. **Utilizzo:**
 - Quando utilizzi il mirino red dot offset, inclina il fucile in modo da mantenere l'ottica centrata sopra il foro.
 - Mantieni una posizione di tiro stabile e sicura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il prodotto ha raggiunto la fine della sua vita utile, smaltiscilo in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; utilizza i centri di raccolta autorizzati per il riciclaggio di metalli e materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni e supporto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie del prodotto e una descrizione del problema per ricevere assistenza adeguata.

OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit Arisaka Defense Offset Optic Mountin. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää optiikka AR15kivääriin. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita, asennusohjeita ja muita tietoja, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta oikein ja turvallisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käyttö on sallittua vain aikuisille, jotka tuntevat aseiden käsittelyn perusteet.
- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja sääntöjä aseiden käytössä.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että optiikka on kunnolla kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä yritä muuttaa tuotteen rakennetta tai osia.
- Jos huomaat epätavallisia ääniä tai liikettä käytön aikana, keskeytä käyttö ja tarkista tuote.
- Älä käytä tuotetta, jos se ei ole täysin yhteensopiva optiikan kanssa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut asennusta varten, mukaan lukien Torx Plus kärjetimet.
- Tarkista, että Picatinnyrauta on puhdas ja vapaa roskista.

2. Asennus

- Aseta perusosa Picatinnyraudan päälle.
- Kiinnitä perusosa kolmeen Picatinnyaukkoon käyttäen mukana toimitettuja Torx Plus kärjettimiä.
- Valitse haluamasi offsetasento (35 tai 45 astetta) ja kiinnitä optiikkalevy.

3. Optiikan kiinnitys

- Kiinnitä optiikka levyille ja varmista, että se on tukevasti paikallaan.
- Tarkista, että optiikka on oikeassa korkeudessa ja kulmassa.

4. Testaus

- Ennen käyttöä, testaa asennus ampumalla turvallisessa ympäristössä.
- Varmista, että optiikka on tarkka ja oikein kohdistettu.

Hävittämisoikeudet

- Tuotteen käyttöänsä päätyttyä, hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelysääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen, vaan vie se asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.

Lisätietoja ja tuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset tukea tuotteen käytössä, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. Kaikki tuotteet on varustettu EU-pohjaisella yhteyshenkilöllä, joka voi auttaa sinua turvallisuuskysymyksissä.

Yhteenveto

Arisaka Defense Offset Optic Mount on suunniteltu tarjoamaan käyttäjälleen turvallinen ja tehokas kiinnitysratkaisu. Noudata tässä oppaassa esitettyjä ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista, että turvallisuus on aina etusijalla aseiden käytössä.

Säkerhetsinstruktioner för OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE

Introduktion

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Denna monteringslösning är designad för att ge en säker och effektiv användning av rödpunktsikten. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produkten är avsedd för användning med specifika kikarsikten och bör endast användas enligt dessa riktlinjer.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador. Använd inte produkten om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Vid osäkerhet, kontakta en professionell för hjälp med installation och användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika risker.
- Se till att montera produkten på en stabil och säker yta för att förhindra oavsiktlig skada.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Undvik att använda produkten i extrema väderförhållanden som kan påverka dess prestanda.
- Använd skyddsglasögon och andra lämpliga säkerhetsåtgärder vid installation och justering.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av basen:

- Välj en kompatibel Picatinnyskena på din AR15rifle.
- Placera basen på skenan och justera den till önskad position.
- Fäst basen med de medföljande skruvarna och se till att de är ordentligt åtdragna.

2. Montering av optikplattan:

- Välj den optikplatta som är kompatibel med ditt rödpunktsikte.
- Fäst optikplattan på den monterade basen med de medföljande skruvarna.
- Kontrollera att plattan är ordentligt åtdragen.

3. Justering av sikte:

- När optiken är installerad, justera den till önskad vinkel (35 eller 45 grader) för bästa sikt.
- Kontrollera att optiken är centrerad över pipan för att säkerställa korrekt träff.

4. Underhåll:

- Rengör produkten regelbundet med en mjuk, torr trasa för att ta bort smuts och skräp.
- Undvik att använda starka kemikalier eller lösningsmedel som kan skada ytan.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten bör ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn materialet om möjligt, inklusive aluminium och plastkomponenter.
- Kassera produkten på ett säkert sätt för att förhindra miljöförorening.

Kontaktinformation för vidare stöd

För ytterligare information och support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig vid kontakt.

Tack för att du valt OFFSET OPTIC MOUNT ARISAKA DEFENSE OFFSET PLATE. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din produkt.