

# Montage latéral Scout pour garde-main M-LOK - Monture latérale pour lampe Scout sur garde-main MCX, compatible M-LOK

Accessoires > [Lampes de Poche & Accessoires](#) > [Montage Lampe](#)

Le support latéral Arisaka Side Scout MCX, en attente de brevet, est conçu spécifiquement pour les lampes Surefire Scout Light M600 et M300, les lampes Modlite PLH et OKW, les lampes Arisaka 300, 600 et 18650, ainsi que les lampes Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 et HL-X (non laser), et Olight Odin. Il remplace l'adaptateur de rail Picatinny d'origine par un support de profil bas qui place la lampe sous un côté du NGAL, ATPIAL-C, AN/PEQ15 et des laser/illuminateurs LA-5/PEQ. Il permet également à la lampe de dégager le levier QD sur le Steiner DBAL I2, A3 et D2. Conçu principalement pour les SIG MCX et MPX, le support latéral MCX fonctionne également très bien sur les séries B&T GHM et APC, le CZ Scorpion et Bren, l'IWI Tavor, et les garde-mains AR15 M-Lok, même sans laser. Compatible avec le Modlite PLH, PLHv2 et OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 et HL-X (non laser), Olight Odin, CD REIN, et les séries Arisaka 300, 600 et 18650. Les lampes M620, M951/2 et M961/2 peuvent également être utilisées avec le support latéral décalé avec l'ajout de l'adaptateur Arisaka Offset M620. Longueur : 1.265". Poids : 0.4 oz. Le support est usiné CNC à partir d'aluminium 6061-T651 et anodisé en dur MIL-A-8625 Type III. Comprend les vis nécessaires pour fixer le corps de la lampe au support. Nécessite un tournevis IP20 TorxPlus pour l'installation (non inclus). Un tournevis T9 Torx est requis pour retirer le support Picatinny d'origine des lampes Surefire Scout. Couple recommandé : 30 pouces-lbs pour les vis M-Lok et 20 pouces-lbs pour les vis du corps de la lampe avec Loctite 222 ou 243. Matériel : Deux écrous M-Lok, deux vis à tête Torx 10-24x5/16", deux vis à tête plate Torx 8-32x5/16". Fabriqué aux États-Unis.



## Caractéristiques

- Nom: [Monture latérale pour lampe Scout sur garde-main MCX, compatible M-LOK](#)
- Fabricant: [ARISAKA DEFENSE](#)
- Référence: 430104554
- N° fabr.: SSM-MCX
- Finition: Noir
- Style: M-LOK
- Poids du colis: 0.045kg
- Hauteur d'expédition: 6mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 102mm
- UPC: 601557939999

## Détails de l'article

Fabriqué au USA

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour le Support Latéral Arisaka Side Scout MCX](#)
- [À propos de nous](#)

# Guide de Sécurité pour le Support Latéral Arisaka Side Scout MCX

## Introduction

Merci d'avoir choisi le support latéral Arisaka Side Scout MCX. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience d'utilisation des lampes de poche sur vos armes. Ce guide vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre support, conformément aux règlements de sécurité des produits de l'UE.

## Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement pour son but prévu.
- Vérifiez régulièrement l'état du support et des accessoires. Remplacez toute pièce endommagée.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez de l'utiliser et contactez le support.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisation de la lampe** : Assurezvous que la lampe est correctement fixée au support avant de l'utiliser.
- Installation** : Utilisez uniquement le matériel fourni pour l'installation.
- Couple de serrage** : Respectez les couples de serrage recommandés pour éviter d'endommager le produit.
- Environnement d'utilisation** : Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive).
- Nettoyage** : Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. Évitez les produits chimiques agressifs.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires : un tournevis IP20 TorxPlus et un tournevis T9 Torx.
- Vérifiez que toutes les pièces sont présentes : deux écrous M Lok, deux vis à tête Torx 1024x5/16", et deux vis à tête plate Torx 832x5/16".

### 2. Installation :

- Retirez le support Picatinny d'origine de votre lampe Surefire Scout à l'aide du tournevis T9 Torx.
- Fixez le support latéral Arisaka en utilisant les vis fournies. Assurezvous de respecter le couple de serrage recommandé :
  - 30 pouceslbs pour les vis M Lok.
  - 20 pouceslbs pour les vis du corps de la lampe avec Loctite 222 ou 243.
- Vérifiez que le support est solidement fixé avant d'utiliser la lampe.

### 3. Utilisation :

- Montez la lampe sur le support en suivant les instructions du fabricant de la lampe.
- Assurezvous que la lampe est positionnée de manière à ne pas interférer avec d'autres accessoires ou dispositifs.

## Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez le produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets électroniques.
- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière de vous débarrasser du produit, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE pour obtenir des informations supplémentaires.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous vous encourageons à suivre ces directives pour garantir une utilisation optimale de votre support latéral Arisaka Side Scout MCX.

# À propos de nous

## Brownells France

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)