

# Attacco laterale Scout per handguard M-LOK - Montaggio laterale per Scout Light su handguard MCX, compatibile M-LOK

[Accessori per il tiro](#) > [Torce e accessori](#) > [Componenti montaggio torce](#)

Il supporto laterale Arisaka Side Scout MCX in attesa di brevetto è progettato specificamente per le luci d'arma Surefire Scout M600 e M300, le luci d'arma Modlite PLH e OKW, le luci Arisaka 300, 600 e 18650, il Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 e HL-X (non laser) e l'Olight Odin. Sostituisce l'adattatore Picatinny standard con un supporto a profilo basso che ripone la luce sotto uno dei lati di NGAL, ATPIAL-C, AN/PEQ15 e LA-5/PEQ laser/illuminatori. Consente anche alla luce di superare la leva QD sullo Steiner DBAL I2, A3 e D2. Progettato principalmente per il SIG MCX e MPX, il supporto laterale MCX funziona bene anche sulle serie B&T GHM e APC, CZ Scorpion e Bren, IWI Tavor e sui handguard AR15 M-Lok, anche senza laser. Compatibile con Modlite PLH, PLHv2 e OKW, Surefire M300A, M300B, M300C, M300V, M312, M322, M312V, M313V, M322V, M600B, M600C, M600P, M600U, M600V, M600DF, M612, M622, M603V, M612V, M622V, Streamlight Protac Rail Mount 1, 2 e HL-X (non laser), Olight Odin, CD REIN e le serie Arisaka 300, 600 e 18650. Le luci delle serie M620, M951/2 e M961/2 possono essere utilizzate anche con il supporto Offset Scout con l'aggiunta dell'adattatore Arisaka Offset M620. Lunghezza: 1.265" Peso: 0.4 oz Il supporto è lavorato CNC in alluminio 6061-T651 e anodizzato con un rivestimento duro di tipo III MIL-A-8625. Include le viti necessarie per attaccare il corpo della luce al supporto. Richiede un driver IP20 TorxPlus per l'installazione (non incluso). È necessario un driver Torx T9 per rimuovere il supporto Picatinny standard dalle luci Surefire Scout. Coppia raccomandata: 30 pollici lbs per le viti M-Lok e 20 pollici lbs per le viti del corpo della luce con Loctite 222 o 243. Hardware: due dadi M-Lok, due viti a testa Torx 10-24x5/16", due viti a testa piatta Torx 8-32x5/16". Prodotto negli USA.



## Caratteristiche

- Nome: [Montaggio laterale per Scout Light su handguard MCX, compatibile M-LOK](#)
- Produttore: [ARISAKA DEFENSE](#)
- N. prodotto: 430104554
- N. fab.: SSM-MCX
- Finitura: Nero
- Tipo: M-LOK
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 6mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 102mm
- UPC: 601557939999

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Laterale Arisaka Side Scout](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto Laterale Arisaka Side Scout

## Introduzione

Il supporto laterale Arisaka Side Scout è progettato per il montaggio di luci d'arma su handguard compatibili MLOK. Questo prodotto è stato sviluppato con attenzione alla sicurezza dell'utente e alla conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire un uso sicuro e corretto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Controlla regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il supporto se è danneggiato o se le viti di montaggio sono mancanti.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di calore.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Quando monti la luce, assicurati che sia saldamente fissata al supporto.
- Utilizza sempre gli strumenti raccomandati per l'installazione: un driver IP20 TorxPlus per il montaggio e un driver Torx T9 per rimuovere il supporto Picatinny standard.
- Non superare la coppia raccomandata di 30 pollici lbs per le viti M Lok e 20 pollici lbs per le viti del corpo della luce.
- Utilizza Loctite 222 o 243 per garantire che le viti rimangano in posizione.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari: driver IP20 TorxPlus, driver Torx T9 e Loctite.
- Verifica che il supporto e la luce siano in buone condizioni.

### 2. Installazione della Luce:

- Posiziona la luce sul supporto.
- Utilizza le viti fornite per fissare la luce al supporto.
- Applica Loctite sulle viti per garantire una tenuta sicura.

### 3. Montaggio del Supporto:

- Fissa il supporto all'handguard compatibile MLOK utilizzando le viti M Lok fornite.
- Assicurati che il supporto sia montato in modo sicuro e stabile.

### 4. Controllo Finale:

- Controlla che la luce sia fissata correttamente e che non ci siano parti allentate.
- Testa la luce per assicurarti che funzioni correttamente.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziata; verifica le opzioni di riciclaggio disponibili nella tua area.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

**Nota:** Questa guida è stata redatta in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. È fondamentale segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti e controllare regolarmente gli aggiornamenti sulle procedure di richiamo attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)