

Rallonge de sangle élastique Coyote Brown

[Home](#)

Extenseur de sangle élastique L'Extenseur de sangle élastique a été conçu pour offrir une flexibilité supplémentaire dans la sangle arrière des systèmes Spiritus lorsque l'utilisateur a besoin d'une plus grande amplitude de mouvement lors d'activités à haute intensité ou souhaite superposer/défaire sans avoir à ajuster la longueur de la sangle. Pour installer l'Extenseur de sangle élastique, il suffit de retirer l'une des boucles Fastex mâles de la sangle arrière et de la remplacer par l'Extenseur de sangle élastique. REMARQUE : Ceci fait partie du système Chest Rig de Spiritus Systems. Cet article n'inclut pas le châssis, les sangles d'épaule, les inserts de chargeur ou d'autres accessoires. Remarque : Ce produit peut être présenté avec des accessoires optionnels. Fabriqué aux États-Unis



Caractéristiques

- Nom: [Rallonge de sangle élastique Coyote Brown](#)
- Fabricant: [SPIRITUS SYSTEMS](#)
- Référence: 430104628
- N° fabr.: AC-ESE-CB
- Couleur: Coyote Brun
- Poids du colis: 0.014kg
- Hauteur d'expédition: 13mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 152mm

Détails de l'article

Fabriqué au USA

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité du Produit pour l'Extenseur de Sangle Élastique Spiritus Systems](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité du Produit pour l'Extenseur de Sangle Élastique Spiritus Systems

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Extenseur de Sangle Élastique de Spiritus Systems. Ce produit a été conçu pour améliorer votre expérience lors d'activités à haute intensité en offrant une flexibilité accrue dans le système de sangle arrière. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité afin d'assurer une utilisation sûre et efficace de cet article.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'Extenseur de Sangle Élastique pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec ce produit. Il n'est pas conçu pour un usage par des enfants.
- En cas de doute sur la sécurité du produit, cessez immédiatement son utilisation et contactez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne surchargez pas l'Extenseur de Sangle Élastique au-delà de ses spécifications.
- Évitez d'utiliser le produit dans des conditions extrêmes (températures élevées, humidité excessive, etc.).
- Assurez-vous que toutes les boucles et attaches sont correctement fixées avant chaque utilisation.
- Ne modifiez pas le produit de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Installation de l'Extenseur de Sangle Élastique:

- Retirez l'une des boucles Fastex mâles de la sangle arrière.
- Remplacez-la par l'Extenseur de Sangle Élastique en veillant à ce qu'il soit bien fixé.

2. Utilisation:

- Ajustez la longueur de la sangle à votre convenance avant de l'utiliser pour des activités.
- Vérifiez régulièrement l'ajustement pendant l'utilisation pour garantir un confort optimal.

Instructions de Mise au Rebut

- L'Extenseur de Sangle Élastique doit être éliminé conformément aux réglementations locales en matière de déchets.
- Ne jetez pas le produit dans des décharges non autorisées.
- Si possible, recyclez le produit ou les matériaux qui le composent.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter le point de contact approprié dans votre pays de résidence. Assurez-vous de toujours avoir les informations de contact à portée de main en cas de besoin.

En suivant ces directives, vous contribuerez à garantir une utilisation sûre et efficace de l'Extenseur de Sangle Élastique de Spiritus Systems. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr