

# TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® - MAG 40-RD 9MM FOR GLOCK 17, 18, 19, 26, 34, 45 CARBON SMOKE

The ETS transparent magazines for Glock® pistols take visibility and safety to new level. Users are able to quickly determine the round count and ammo type from any viewing angle. These mags have been through rigorous testing, including several thousands of rounds without failure, using all generations and size of Glock® pistols. ETS magazines function with a variety of ammunition types & styles. Fully compatible with aftermarket base plates. Reliably lock back the slide on empty magazine. Drop free. Easy disassembly for cleaning. Specially designed base plate has a grip rib to aid in extraction. Advanced Transparent Polymer Testing included. Repeated drops from 8ft fully loaded without breaking or cracking. Extreme thermal conditions ranging from -60 to 180 deg F for extended periods. Extremely elevated UV exposure for several months to insure it will not become brittle. Unmatched chemical resistance including Deet, Fuels, Cleaners. Creep resistant, your mag will not creep/spread when stored fully loaded.



## Attributes

- Name: MAG 40-RD 9MM FOR GLOCK 17, 18, 19, 26, 34, 45 CARBON SMOKE
- Manufacturer: ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP
- Product no.: 430104788
- Mfr. No.: SMK-GLK-18-40
- Capacity: 40-Round
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Carbon Steel
- Make: Glock
- Material: Polymer
- Model: 17,18,19,19X,26,34,45
- Delivery weight: 0.34kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 111mm
- Shipping length: 330mm
- UPC: 850016478436

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.d

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM](#)
- [English: TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAG 40RD 9MM USER SAFETY INSTRUCTIONS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Caricatore Trasparente ETS per Glock®](#)
- [Norsk: Brukerveiledning for TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM](#)

# **Sicherheitshinweise für das TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM**

## **Einleitung**

Willkommen zu den Sicherheitshinweisen für das TRANSLUCENT MAGAZINE FÜR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM. Dieses Handbuch bietet wichtige Informationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig durch.

## **Allgemeine Sicherheitsrichtlinien**

- Achten Sie darauf, dass das Magazin nur mit kompatiblen Glock® Modellen verwendet wird: 17, 18, 19, 26, 34, 45.
- Verwenden Sie das Magazin nur mit 9 mm Luger Munition.
- Halten Sie das Magazin außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Personen.
- Überprüfen Sie das Magazin regelmäßig auf sichtbare Schäden oder Abnutzungserscheinungen.
- Lagern Sie das Magazin an einem kühlen, trockenen Ort, um extreme Temperaturen und Feuchtigkeit zu vermeiden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

## **Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung**

- Verwenden Sie das Magazin nur in einer sicheren Umgebung, die für das Schießen geeignet ist.
- Stellen Sie sicher, dass der Verschluss der Waffe immer sicher und korrekt ist, bevor Sie das Magazin einsetzen.
- Achten Sie darauf, dass das Magazin vollständig eingesetzt ist, bevor Sie die Waffe laden.
- Vermeiden Sie es, das Magazin mit übermäßiger Kraft zu belasten oder zu manipulieren, um Beschädigungen zu verhindern.
- Bei Anzeichen von Funktionsstörungen, wie z.B. häufigen Fehlzündungen oder Störungen, ziehen Sie das Magazin sofort heraus und überprüfen Sie es.

## **Anweisungen zur Installation und Verwendung**

### **1. Installation des Magazins:**

- Nehmen Sie das Magazin aus der Verpackung.
- Überprüfen Sie das Magazin auf sichtbare Schäden.
- Führen Sie das Magazin in den Magazinschacht Ihrer Glock® Pistole ein, bis es hörbar einrastet.

### **2. Verwendung des Magazins:**

- Laden Sie das Magazin mit 9 mm Luger Munition.
- Stellen Sie sicher, dass die Munition korrekt ausgerichtet ist.
- Setzen Sie das Magazin in die Waffe ein, bis es einrastet.
- Führen Sie die Waffe gemäß den Anweisungen des Herstellers.

### **3. Reinigung des Magazins:**

- Entfernen Sie das Magazin aus der Waffe.
- Entladen Sie das Magazin vollständig.
- Reinigen Sie das Magazin mit einem geeigneten Reinigungsmittel und einem weichen Tuch.

- Lassen Sie das Magazin an einem trockenen Ort vollständig trocknen, bevor Sie es wieder verwenden.

## **Entsorgungsanweisungen**

- Entsorgen Sie das Magazin gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Kunststoff und Metall.
- Bringen Sie das Magazin nicht in den normalen Hausmüll, sondern nutzen Sie spezielle Sammelstellen oder Recyclingprogramme.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Sicherheitsfragen oder Produktanliegen wenden Sie sich bitte an den Kundenservice des Herstellers oder an die zuständigen Behörden.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich immer an die geltenden Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land oder Ihrer Region.

# TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAG 40RD 9MM USER SAFETY INSTRUCTIONS

## Introduction

Thank you for choosing the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAG 40RD 9MM. This magazine is designed to provide reliable performance and enhanced visibility for your Glock® pistols. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe usage and compliance with the European Union's General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® pistol before using this magazine.
- Always handle firearms responsibly and in accordance with local laws and regulations.
- Keep this magazine and all ammunition out of reach of children and unauthorized persons.
- Regularly inspect the magazine for any signs of damage or wear before use.
- Do not use the magazine for any purpose other than its intended use.
- If you notice any issues with the magazine, discontinue use immediately and seek assistance.

## Specific Safety Precautions for Use

- Always ensure the firearm is pointed in a safe direction when loading or unloading the magazine.
- Use only compatible ammunition types as specified in the product description.
- Do not exceed the magazine's capacity; overloading may cause jams or malfunctions.
- Avoid exposing the magazine to extreme temperatures or harsh chemicals that may compromise its integrity.
- Do not attempt to modify or disassemble the magazine beyond the provided disassembly instructions.
- Ensure that the magazine is securely locked into the firearm before attempting to fire.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Installation:

- Ensure the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Align the magazine with the magazine well of the Glock® pistol.
- Push the magazine firmly into the magazine well until it clicks into place.
- Confirm that the magazine is securely locked in by gently tugging on it.

### 2. Loading the Magazine:

- Hold the magazine with the base plate facing down.
- Insert the appropriate ammunition into the magazine, ensuring that the rounds are oriented correctly.
- Press down and back on each round until it is seated properly in the magazine.
- Do not exceed the magazine's capacity of 40 rounds.

### 3. Using the Magazine:

- Insert the loaded magazine into the firearm as described above.
- Ensure the slide is in the forward position before attempting to fire.
- After firing, if the magazine is empty, the slide should lock back automatically.

### 4. Disassembly for Cleaning:

- Ensure the magazine is empty before disassembly.
- Remove the magazine from the firearm.
- Press the release tab on the base plate to detach it from the magazine body.
- Clean the magazine components with a suitable cleaner and allow them to dry completely before reassembly.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of the magazine in accordance with local regulations regarding plastic and polymer waste.
- Do not dispose of the magazine in regular household waste.
- If the magazine is damaged or no longer usable, consider recycling it where facilities are available.

## **Contact Information for Further Support**

For any safety inquiries or additional support regarding the TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® MAG 40RD 9MM, please refer to the contact information provided by the manufacturer or authorized dealer. Always ensure you are using the product in accordance with local laws and safety regulations.

Thank you for prioritizing safety and responsible usage. Enjoy your experience with your Glock® pistol and the TRANSLUCENT MAGAZINE.

# **Guide de Sécurité pour le Chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP**

## **Introduction**

Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes pour l'utilisation du chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Il est essentiel de suivre ces recommandations pour garantir une utilisation sécurisée et efficace du produit.

## **Directives de Sécurité Générales**

- Assure-toi que le chargeur est toujours utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du chargeur pour détecter tout dommage ou usure.
- Ne laisse pas le chargeur à la portée des enfants ou de personnes non qualifiées.
- Informes-toi sur les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des chargeurs et des munitions.
- En cas de doute ou de problème, consulte un professionnel qualifié.

## **Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation**

- Ne surcharge pas le chargeur au-delà de sa capacité maximale de 40 coups.
- Utilise uniquement des munitions compatibles avec les modèles Glock® spécifiés (17, 18, 19, 26, 34, 45).
- Évite de manipuler le chargeur lorsque tu es distrait ou dans un environnement dangereux.
- Stocke le chargeur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
- En cas de chute ou d'impact, inspecte le chargeur pour détecter tout dommage avant de l'utiliser à nouveau.

## **Instructions pour l'Installation et l'Utilisation**

### **1. Installation du Chargeur :**

- Assure-toi que l'arme est déchargée avant d'insérer le chargeur.
- Aligne le chargeur avec l'ouverture de l'arme et pousse fermement jusqu'à ce qu'il s'enclenche en place.

### **2. Chargement du Chargeur :**

- Ouvre le chargeur en retirant le couvercle si nécessaire.
- Insère les munitions dans le chargeur en respectant la direction de la balle.
- Vérifie que toutes les munitions sont correctement positionnées.

### **3. Utilisation :**

- Une fois le chargeur chargé et inséré, tu peux utiliser l'arme conformément aux instructions du fabricant.
- Ne tente pas de retirer le chargeur pendant le tir, sauf si cela est nécessaire pour recharger ou résoudre un problème.

### **4. Entretien :**

- Nettoie le chargeur régulièrement pour éviter l'accumulation de saleté et de débris.
- Utilise un chiffon doux et un nettoyant approprié pour les pièces en polymère.

## **Instructions de Disposal**

- Lorsque le chargeur n'est plus en état de fonctionnement ou que tu souhaites t'en débarrasser, dépose-le dans un centre de collecte de déchets dangereux ou suis les lois locales concernant l'élimination des équipements militaires.
- Ne jette pas le chargeur dans les ordures ménagères.

## **Informations de Contact pour un Support Supplémentaire**

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, consulte le site web du fabricant ou d'autres ressources officielles.

En suivant ces directives, tu contribues à garantir ta sécurité et celle des autres lors de l'utilisation du chargeur TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP. Reste informé et prudent.



# Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Caricatore Trasparente ETS per Glock®

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore Trasparente ETS per Glock®. Questo prodotto è progettato per migliorare la visibilità e la sicurezza durante l'uso delle pistole Glock®. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e responsabile.

## Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da persone che hanno compreso le istruzioni di sicurezza e utilizzo.
- Controlla regolarmente il caricatore per segni di usura o danni. Non utilizzare un caricatore danneggiato.
- Conserva il caricatore in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non utilizzare il caricatore con munizioni non compatibili.
- Non sovraccaricare il caricatore oltre la capacità massima di 40 colpi.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di inserire o rimuovere il caricatore.
- Non tentare di smontare il caricatore se non sei un tecnico qualificato.
- Evita di esporre il caricatore a temperature estreme o condizioni ambientali avverse.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

### 1. Installazione del Caricatore:

- Assicurati che la pistola Glock® sia scarica.
- Inserisci il caricatore nella presa della pistola fino a quando non senti un clic.
- Controlla che il caricatore sia bloccato in posizione.

### 2. Utilizzo del Caricatore:

- Carica il caricatore con munizioni compatibili (9 mm Luger).
- Assicurati che il caricatore sia completamente carico e che le munizioni siano correttamente allineate.
- Dopo l'uso, rimuovi il caricatore dalla pistola premendo il pulsante di rilascio.

### 3. Manutenzione e Pulizia:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola e svuotalo completamente.
- Pulisci il caricatore con un panno umido e asciutto. Evita l'uso di detergenti aggressivi.
- Controlla periodicamente il caricatore per eventuali segni di usura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento di prodotti in plastica e munizioni.
- Non gettare il caricatore nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

## **Informazioni per Ulteriori Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un esperto in armamenti. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del tuo Caricatore Trasparente ETS per Glock®. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

# **Brukerveiledning for TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM**

## **Introduksjon**

Takk for at du valgte TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM. Dette magasinet er designet for å gi deg pålitelig ytelse og enkel bruk med Glock® pistoler. Vennligst les denne veiledningen nøye for å sikre sikker bruk og vedlikehold av produktet.

## **Generelle sikkerhetsretningslinjer**

- Sørg for at magasinet er kompatibelt med din Glock® pistol før bruk.
- Oppbevar magasinet utilgjengelig for barn og andre sårbare grupper.
- Kontroller magasinet regelmessig for skader eller slitasje før bruk.
- Unngå å bruke magasinet med ammunisjon som ikke er anbefalt av produsenten.
- Følg alle lokale lover og forskrifter angående bruk og oppbevaring av skytevåpen og ammunisjon.

## **Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk**

- Bruk alltid beskyttelsesbriller når du håndterer våpen og ammunisjon.
- Unngå å peke våpenet mot deg selv eller andre når du laster eller avlaster magasinet.
- Sørg for at våpenet er i sikret tilstand før du håndterer magasinet.
- Ikke overfyll magasinet; bruk kun den anbefalte kapasiteten (40 skudd).
- Oppbevar magasinet i et tørt og sikkert miljø for å forhindre skade.

## **Instruksjoner for installasjon og bruk**

### **1. Installering av magasinet:**

- Sørg for at våpenet er i sikret tilstand.
- Sett magasinet inn i pistolens magasinbrønn til det klikker på plass.
- Kontroller at magasinet sitter ordentlig før bruk.

### **2. Bruk av magasinet:**

- Last magasinet med den anbefalte ammunisjonstypen.
- Når magasinet er lastet, sett det inn i pistolen som beskrevet ovenfor.
- For å fjerne magasinet, trykk på avtrekkeren, og trykk deretter på utløserknappen for magasinet.

### **3. Rengjøring og vedlikehold:**

- Demontere magasinet for rengjøring ved å følge produsentens anbefalinger.
- Bruk en myk klut og passende rengjøringsmidler for å fjerne smuss.
- Kontroller alle deler for slitasje og bytt ut skadede deler etter behov.

## **Avfallsinstruksjoner**

- Følg lokale forskrifter for avhending av plastmaterialer.
- Hvis magasinet er skadet og ikke kan brukes, sørg for at det ikke kan brukes igjen før du kaster det.
- Vurder resirkulering av materialer der det er mulig.

## **Kontaktinformasjon for videre støtte**

For spørsmål om sikkerhet eller produktet, vennligst kontakt produsenten eller forhandleren der du kjøpte magasinet. Det er viktig å ha tilgjengelig informasjon for å sikre at du får den hjelpen du trenger.

Takk for at du tar deg tid til å lese denne veiledningen. Din sikkerhet er vår prioritet.

# Säkerhetsinstruktioner för TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM

## Introduktion

Tack för att du valt TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för korrekt användning och hantering av produkten. Vänligen läs noggrant igenom informationen för att säkerställa en säker och effektiv användning.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid magasinet i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att magasinet är tomt innan du hanterar det.
- Håll magasinet utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Inspektera magasinet regelbundet för skador eller slitage.
- Använd endast godkänd ammunition som anges i specifikationerna.
- Rapportera omedelbart alla skador eller defekter till tillverkaren.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Ladda aldrig magasinet förrän du är redo att skjuta.
- Se till att vapnet är i säkert läge innan du sätter i magasinet.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra när magasinet är laddat.
- Använd magasinet endast i kompatibla Glock® modeller som anges i produktinformation.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av magasinet:

- Se till att vapnet är avstängt och tomt.
- Placera magasinet i vapnets magasinbrunn tills det klickar på plats.
- Kontrollera att magasinet är ordentligt installerat genom att dra lätt i det.

### 2. Användning av magasinet:

- Ladda magasinet med godkänd ammunition.
- Kontrollera att patronerna är korrekt placerade.
- Sätt i magasinet i vapnet som beskrivs ovan.
- Vid skjutning, följ alltid säkerhetsriktlinjerna för vapenhantering.

### 3. Avlägsnande av magasinet:

- Tryck på avtryckaren och se till att vapnet är säkert.
- Tryck på magasinfrigöringsknappen och dra ut magasinet.
- Kontrollera att magasinet är tomt innan du lägger undan det.

## Avfallsanvisningar

- Kassera magasinet på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering.

- Lämna in oanvända eller skadade magasin till en auktoriserad återvinningsstation.

## **Kontaktinformation för vidare support**

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

## **Avslutande anmärkningar**

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av TRANSLUCENT MAGAZINE FOR GLOCK® ELITE TACTICAL SYSTEMS GROUP MAG 40RD 9MM. Tänk på att alltid vara medveten om din omgivning och att följa gällande lagar och förordningar vid användning av vapen och ammunition.