

Groupe de détente AR-15 ambidextre - AR-15 groupe de détente ambidextre

[Pièces carabine](#) > [Pièce sécurité](#) > [Sécurités](#)

Le sélecteur ambidextre de POF-USA est une amélioration instantanée. En conséquence, il s'installe facilement dans n'importe quel de vos AR Mil-Spec préférés. Le sélecteur ambidextre a été conçu pour maximiser l'ergonomie et l'efficacité dès la sortie de la boîte. Une fois installé, vous devrez fixer le levier du côté droit à l'aide d'une clé Allen de 1/16.



Caractéristiques

- Nom: [AR-15 groupe de détente ambidextre](#)
- Fabricant: [PATRIOT ORDNANCE FACTORY](#)
- Référence: 430105096
- N° fabr.: 00666
- Type d'arme: AR-15
- Poids du colis: 0.057kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 57mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 847313006660

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Contrôle de Feu AR15 Ambidextre](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour l'Assemblage de Contrôle de Feu AR15 Ambidextre

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Assemblage de Contrôle de Feu AR15 Ambidextre de Patriot Ordnance Factory. Ce produit a été conçu pour améliorer l'ergonomie et l'efficacité de votre AR15. Il est important de suivre les directives de sécurité ci-dessous pour assurer une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des personnes ayant des connaissances appropriées en matière d'armes à feu.
- Vérifiez régulièrement l'état de l'assemblage de contrôle de feu pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre sa sécurité.
- Gardez ce produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation du produit, consultez un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Lors de l'installation, assurez-vous que l'arme est déchargée et en sécurité.
- Utilisez uniquement les outils recommandés pour l'installation, notamment une clé Allen de 1/16.
- Vérifiez que le sélecteur ambidextre est bien en place avant d'utiliser l'arme.
- Ne forcez pas le sélecteur lors de son utilisation. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez l'installation.
- Ne laissez jamais l'arme sans surveillance une fois que le sélecteur est installé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que l'AR15 est déchargé et en sécurité.
- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé Allen de 1/16.

2. Installation:

- Retirez le sélecteur de feu d'origine si nécessaire.
- Insérez le sélecteur ambidextre dans l'emplacement prévu.
- Fixez le levier du côté droit à l'aide de la clé Allen de 1/16.
- Vérifiez que le sélecteur fonctionne correctement en le testant en position de sécurité et de tir.

3. Utilisation:

- Familiarisez-vous avec le fonctionnement du sélecteur ambidextre.
- Utilisez le sélecteur pour passer entre les modes de sécurité et de tir selon vos besoins.

Instructions de Mise au Rebut

- Si vous devez vous débarrasser de l'assemblage de contrôle de feu, suivez les réglementations locales concernant l'élimination des équipements d'armement.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Contactez un centre de recyclage ou une autorité locale pour des conseils appropriés.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact EU approprié. Assurez-vous de vérifier les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE pour rester informé des produits potentiellement dangereux.

Merci d'utiliser l'Assemblage de Contrôle de Feu AR15 Ambidextre de Patriot Ordnance Factory. Votre sécurité est notre priorité.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr