

NECK TENSION GAGE TOOL - .277 NECK TENSION GAGE

Use the Neck Tension Gage (NTG) as an inspection tool to quickly and accurately screen/sort a batch of brass before your bullet seating operation. The NTG provides reloaders with the information needed to create exacting neck tensions during the bullet seating operation. Use after case neck sizing and before bullet seating to help determine optimal inside neck diameter for consistent release of a bullet from your reloaded rounds. Allows for inspection of the inside diameters of case necks to be sure a "donut" has not formed at the neck-shoulder junction. Available in five calibers, the NTG Neck Tension Gage Inspection Tool consists of four stepped diameters that increase in size until reaching the handle. Each diameter is etched on the metal tool. Simply insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case, sliding it in until one of the diameters achieves a slip fit in the case neck. Use the resulting value to fine-tune your case preparation. Kit comes with all 5 calibers.

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: .277 NECK TENSION GAGE
- Manufacturer: FORSTER PRODUCTS, INC.
- Product no.: 430105153
- Mfr. No.: NTG-277
- Caliber: 277 Caliber
- Delivery weight: 0.05kg
- Shipping height: 16mm
- Shipping width: 16mm
- Shipping length: 124mm

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Neck Tension Gage Tool](#)
- [English: NECK TENSION GAGE TOOL Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE FORSTER PRODUCTS, INC.](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC. .277 NECK TENSION GAGE](#)
- [Suomi: NECK TENSION GAGE TOOL KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL](#)

Sicherheitshinweise für das Neck Tension Gage Tool

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des Neck Tension Gage Tools von Forster Products, Inc. Dieses Werkzeug ist speziell entwickelt worden, um Ihnen zu helfen, die Nackenanspannung Ihrer Hülsen präzise zu messen und zu optimieren. Um sicherzustellen, dass Sie dieses Produkt sicher und effektiv verwenden, haben wir eine Reihe von Sicherheitshinweisen und Anleitungen zusammengestellt.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwenden Sie das Neck Tension Gage Tool nur für den vorgesehenen Zweck, um Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung und ersetzen Sie es bei Bedarf.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Werkzeug verwenden.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das Werkzeug nur mit Hülsen, die für das jeweilige Kaliber geeignet sind.
- Achten Sie darauf, dass das Werkzeug sauber und frei von Schmutz oder Rückständen ist, um genaue Messungen zu gewährleisten.
- Vermeiden Sie es, übermäßige Kraft anzuwenden, wenn Sie das Werkzeug in die Hülse einführen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Tragen Sie stets geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, wenn Sie mit dem Werkzeug arbeiten.
- Verwenden Sie das Werkzeug in einem gut beleuchteten Bereich, um die Sicht zu verbessern.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung der Hülsen:

- Stellen Sie sicher, dass die Hülsen vor der Verwendung des Neck Tension Gage Tools ordnungsgemäß vorbereitet sind (z.B. Nackenvergrößerung).

2. Verwendung des Neck Tension Gage:

- Wählen Sie den passenden Durchmesser des Neck Tension Gage, der Ihrem Hülsenkaliber entspricht.
- Setzen Sie das abgestufte Ende des Werkzeugs vorsichtig in den Nacken der bearbeiteten Hülse ein.
- Schieben Sie das Werkzeug hinein, bis einer der Durchmesser einen Spielpass im Hülsen Nacken erreicht.
- Notieren Sie den resultierenden Wert für Ihre Hüsenvorbereitung.

3. Nach der Verwendung:

- Reinigen Sie das Werkzeug nach jedem Gebrauch, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.
- Lagern Sie das Werkzeug an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Neck Tension Gage Tool gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass das Werkzeug nicht in die Hände von Kindern oder unbefugten Personen gelangt, während es entsorgt wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder weitere Informationen zu Ihrem Neck Tension Gage Tool wenden Sie sich bitte an den Kundenservice von Forster Products, Inc. oder besuchen Sie die offizielle Website.

Diese Sicherheitshinweise sind dazu gedacht, Ihnen zu helfen, das Neck Tension Gage Tool sicher und effektiv zu verwenden. Befolgen Sie diese Richtlinien, um Verletzungen zu vermeiden und die besten Ergebnisse bei der Verwendung des Werkzeugs zu erzielen.

NECK TENSION GAGE TOOL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the NECK TENSION GAGE TOOL .277 NECK TENSION GAGE. This tool is designed to assist reloaders in achieving precise neck tensions during bullet seating operations. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the NECK TENSION GAGE TOOL by following these guidelines:
 - Always read and understand the instructions before using the tool.
 - Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
 - Inspect the tool before each use for any signs of damage or wear.
 - Use the tool only for its intended purpose as described in this guide.
 - Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- To minimize risks associated with the NECK TENSION GAGE TOOL, observe the following precautions:
 - Do not use the tool if it is damaged or malfunctioning.
 - Avoid using excessive force when inserting the tool into the case neck.
 - Ensure that you are working in a welllit area to prevent accidents.
 - Wear appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses, when using the tool.
 - Follow all local regulations and guidelines related to reloading and ammunition preparation.

Instructions for Installation and Usage

- Follow these steps for proper installation and usage of the NECK TENSION GAGE TOOL:
 1. **Preparation:** Ensure that your brass cases have been properly sized and cleaned before using the tool.
 2. **Selecting the Diameter:**
 - Identify the appropriate stepped diameter on the tool that corresponds to your desired neck tension.
 3. **Insertion:**
 - Insert the stepped end of the tool into the neck of your sized case.
 - Slide the tool in gently until you find a diameter that achieves a slip fit in the case neck.
 4. **Reading the Measurement:**
 - Note the diameter that fits snugly but allows for easy removal. This measurement will help you finetune your case preparation.
 5. **Completion:**
 - After use, clean the tool with a soft cloth to remove any debris or residue.

Disposal Instructions

- Dispose of the NECK TENSION GAGE TOOL responsibly:
 - If the tool is no longer usable, check local regulations for proper disposal methods.
 - Do not dispose of the tool in regular household waste if it contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

- For any safety inquiries or further support regarding the NECK TENSION GAGE TOOL, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the NECK TENSION GAGE TOOL. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE FORSTER PRODUCTS, INC.

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE de Forster Products, Inc. Cet outil est conçu pour vous aider à inspecter et à trier vos douilles de manière précise avant de procéder à l'opération de mise en place de projectiles. Pour garantir votre sécurité et celle des autres, il est important de suivre les directives de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement par des adultes ou sous la supervision d'un adulte.
- Ne laissez pas l'outil à la portée des enfants.
- Vérifiez l'état de l'outil avant chaque utilisation. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Évitez tout contact avec des matériaux dangereux ou des substances chimiques.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des lunettes de protection pour éviter tout risque de projection lors de l'inspection des douilles.
- Utilisez des gants si vous manipulez des douilles chaudes ou des matériaux tranchants.
- Ne forcez pas l'outil dans le collet de la douille. Si vous rencontrez une résistance, vérifiez que vous utilisez le bon diamètre.
- Évitez de travailler dans des environnements humides ou mouillés pour prévenir les accidents.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Calibrage du Collet

- Avant d'utiliser le NTG, assurez-vous que vos douilles sont correctement calibrées.

2. Utilisation de l'Outil

- Insérez l'extrémité en escalier de l'outil dans le collet de la douille calibrée.
- Glissez l'outil jusqu'à ce qu'un des diamètres s'ajuste parfaitement dans le collet.
- Notez la valeur obtenue et utilisez-la pour peaufiner votre préparation de douille.

3. Inspection des Douilles

- Vérifiez que le diamètre intérieur du collet est conforme. Assurez-vous qu'aucun "donut" ne s'est formé à la jonction colletépaule.
- Répétez le processus pour chaque douille de votre lot.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des outils et des équipements métalliques.
- Si l'outil est en fin de vie, envisagez de le recycler dans un centre approprié.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de cet outil, veuillez contacter un point de vente ou un service client de votre choix. Assurez-vous de mentionner le modèle et le numéro de série de votre outil pour obtenir une assistance appropriée.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de l'Outil de Jaugage de Tension de Collet NECK TENSION GAGE. Merci de votre attention et de votre engagement envers la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il NECK TENSION GAGE TOOL FORSTER PRODUCTS, INC.

.277 NECK TENSION GAGE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Neck Tension Gage di Forster Products, Inc. Questo strumento è progettato per aiutarti a misurare e controllare la tensione del collo dei bossoli per ricariche di proiettili. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il Neck Tension Gage solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il gage se presenta segni di danno o usura.
- Segnala immediatamente eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi strumenti di misurazione.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di ostacoli.
- Non forzare mai lo strumento nel collo del bossolo; utilizza solo la pressione necessaria.
- Non utilizzare il gage in condizioni di umidità o in ambienti estremamente caldi o freddi.
- Non tentare di modificare o riparare il gage da solo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione del Bossolo:** Assicurati che il bossolo sia stato dimensionato correttamente prima di utilizzare il gage.
2. **Utilizzo del Neck Tension Gage:**
 - Inserisci l'estremità graduale dello strumento nel collo del bossolo dimensionato.
 - Fai scorrere lo strumento fino a quando uno dei diametri non ottiene una vestibilità a scorrimento.
 - Leggi il valore risultante e utilizza queste informazioni per affinare la preparazione del tuo bossolo.
3. **Dopo l'Uso:** Pulisci il gage con un panno asciutto e riponilo in un luogo sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli strumenti di metallo.
- Non gettare il gage nei rifiuti domestici; informati sui programmi di riciclaggio disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro punto di contatto nell'Unione Europea. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le informazioni di acquisto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi utilizzare il Neck Tension Gage in modo sicuro ed efficace, contribuendo alla qualità delle tue ricariche di proiettili.

NECK TENSION GAGE TOOL KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

NECK TENSION GAGE työkalu (NTG) on suunniteltu tarkistamaan kaulan jännitykset ennen luodin istutusta. Tämä käyttöohje tarjoaa tärkeät turvallisuusohjeet ja ohjeet työkalun turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Säilytä työkalu lasten ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole vaurioita.
- Älä käytä työkalua, jos se on vaurioitunut tai viallinen.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat patruunoiden valmistusta ja käyttöä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Käytä työkalua vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.
- Varmista, että työkalua käytetään tasaisella ja vakaalla pinnalla.
- Älä käytä liikaa voimaa työkalua käytettäessä; liiallinen voima voi vaurioittaa työkalua tai aiheuttaa vaaratilanteita.
- Pidä kädet ja muut kehon osat poissa työkalun liikkuvilta osilta käytön aikana.
- Käytä suojalaseja, jos työskentelet ympäristössä, jossa on mahdollisia lentäviä esineitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että patruunan kaula on muokattu ennen työkalun käyttöä.
- Tarkista, että Neck Tension Gage työkalu on puhdas ja ehjä.

2. Käyttö:

- Aseta työkalun askelpuoli kaulan muokattuun patruunaan.
- Liu'uta työkalua sisään, kunnes jokin halkaisijoista saavuttaa liukuvan istuvuuden patruunan kaulassa.
- Kirjaa ylös tuloksena saatu arvo, ja käytä sitä patruunan valmistelun hienosäätämiseen.

3. Huolto:

- Puhdista työkalu käytön jälkeen kuivalla liinalla.
- Tarkista työkalu säännöllisesti vaurioiden varalta.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä työkaluja tavallisten kotitalousjätteiden mukana.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai apua, ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, ja noudattamalla näitä ohjeita voit käyttää NECK TENSION GAGE työkalua turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för NECK TENSION GAGE TOOL

Introduktion

Tack för att du valt NECK TENSION GAGE TOOL från Forster Products, Inc. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att inspektera och justera nackspänningen på hylsor innan kulinsättning. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte skadade verktyg.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen under inspektion och justering.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Undvik att använda produkten i fuktiga eller blöta miljöer.
- Använd inte verktyget på hylsor som är synligt skadade eller slitna.
- Kontrollera att verktyget är korrekt kalibrerat innan användning.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse av hylsa:

- Kontrollera att hylsan är ren och torr.
- Välj rätt kaliber för din hylsa (277 Caliber).

2. Användning av Neck Tension Gage:

- Sätt in den trappade änden av verktyget i nacken på hylsan.
- Skjut in verktyget tills en av diametrarna uppnår en glidpassning i hylsnacken.
- Notera det resulterande värdet för att finjustera din hylsförberedelse.

3. Inspektion av hylsnack:

- Kontrollera de inre diametrarna av hylsnacken för att säkerställa att en "donut" inte har bildats vid nackskulderföreningen.
- Upprepa processen för varje hylsa i batchen.

Kassationsinstruktioner

- Kassera produkten enligt lokala bestämmelser för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den inte kan användas av andra.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av NECK TENSION GAGE TOOL. Tack för att du bidrar till en säker användning av vårt produktutbud.