

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM- MOD 1- T0 - MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T0

This kit contains all the necessary parts to mount to your Mil-Spec dimension stock assembly to your Mil-Spec lower receiver. Lessens felt recoil, without compromising reliability Provides a more consistent carrier velocity, which can aid in accuracy, reliability over conventional carbine buffer system Increased internal counterweight travel reduces bolt bounce Internal spring to reduce noise of counterweight shifting and ensure more consistent weight placement Mil-Spec M16A4 rifle spring with more spring coils than M4 carbine, increases consistency and widens operating envelope Buffer made of 7075-T6 aluminum; hard coat anodized for lasting endurance. Comprised of Mil-Spec components BCM US Patent #10415907 Items in the Mitigation System: MK2 Buffer available in 3.8, 4.7 or 5.6 ounces. Mil-Spec M16A4 rifle action spring Mk2 Receiver Extension (approximately 3/4" longer than carbine), 7076T6, 8 position, Mil-Spec diameter Lock Nut (Castle) M4 Receiver QD End Plate (include mount for QD swivel) PLEASE NOTE: because of the MK2's longer length some Mil-Spec stocks may not completely collapse closed all the way up to the M4 Lock nut.



Attributes

- Name: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T0
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 430105166
- Mfr. No.: BCM-MK2RMS-M1T0
- Make: AR-15
- Style: Mil-Spec
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 32mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812526023100

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [English: MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 MOD 1 T0](#)
- [Suomi: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)

Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MK2 Recoil Mitigation Systems Mod 1 T0 von Bravo Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß Ihres MilSpecGewehrs zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Bedienungsanleitung vollständig lesen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur mit kompatiblen MilSpecDimensionStockAssemblies und Empfängern.
- Überprüfen Sie vor der Installation alle Teile auf Beschädigungen oder Mängel.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Besitz und zur Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das MK2 Recoil Mitigation System nur in einem sicheren und kontrollierten Umfeld.
- Achten Sie darauf, dass das Gewehr immer entladen ist, bevor Sie mit der Installation oder Wartung beginnen.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz, während der Verwendung des Gewehrs.
- Überprüfen Sie regelmäßig den Zustand des Systems und der verwendeten Teile, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
- Verwenden Sie keine Teile, die nicht von Bravo Company oder anderen autorisierten Herstellern stammen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist.
- Überprüfen Sie alle Teile des MK2 Recoil Mitigation Systems auf Beschädigungen.

2. Installation:

- Entfernen Sie die bestehende StockAssembly von Ihrem MilSpecunteren Empfänger.
- Montieren Sie die MK2 Receiver Extension, indem Sie sie in den unteren Empfänger einsetzen.
- Befestigen Sie die Lock Nut (Castle) sicher.
- Installieren Sie den MK2Puffer, indem Sie die gewünschte Gewichtsklasse (3,8, 4,7 oder 5,6 Unzen) auswählen.
- Fügen Sie die MilSpec M16A4GewehrAktionfeder hinzu.
- Montieren Sie die M4 Receiver QD End Plate unter Berücksichtigung der Halterung für den QDSchwenk.

3. Verwendung:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr ordnungsgemäß zusammengebaut ist, bevor Sie es verwenden.
- Prüfen Sie die Funktion des Systems, indem Sie einige Testschüsse abgeben.
- Achten Sie auf Anzeichen von Rückstoß oder Problemen während der Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften für Abfallentsorgung.
- Bei der Entsorgung des Produkts selbst beachten Sie bitte die örtlichen Gesetze für die Entsorgung von Waffen und Zubehör.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Produkts sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass Sie bei Fragen oder Bedenken bezüglich des Produkts die entsprechenden Kontaktstellen konsultieren sollten. Es ist wichtig, dass Sie sich an die richtigen Behörden oder den Hersteller wenden, um Unterstützung zu erhalten.

MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. This product is designed to enhance your shooting experience by reducing felt recoil and improving accuracy. It is essential to read and understand the safety guidelines and instructions provided in this document to ensure proper use and installation.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms safely and responsibly.
- Ensure that the MK2 Recoil Mitigation System is compatible with your firearm model before installation.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any signs of damage or wear.
- If you notice any issues, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Precautions:**
 - Ensure the firearm is unloaded before attempting to install the MK2 Recoil Mitigation System.
 - Follow all installation instructions carefully to avoid improper installation that could lead to malfunctions.
- **Usage Precautions:**
 - Always wear appropriate safety gear, including eye and ear protection, when using firearms.
 - Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
 - Do not exceed the manufacturer's recommended weight limits for the MK2 Buffer.
- **Storage Precautions:**
 - Store the MK2 Recoil Mitigation System in a cool, dry place away from direct sunlight.
 - Ensure the product is secured and cannot be accessed by children or unauthorized individuals.

Instructions for Installation and Usage

Installation Steps

1. Preparation:

- Gather all necessary tools for installation, including a wrench and screwdriver.
- Ensure the firearm is completely unloaded and safe.

2. Remove Existing Components:

- Detach the existing buffer tube and any related components from your MilSpec lower receiver.

3. Install the MK2 Receiver Extension:

- Attach the MK2 Receiver Extension to the lower receiver. Ensure it is tightened securely.

4. Insert the MK2 Buffer:

- Select the appropriate MK2 Buffer weight (3.8, 4.7, or 5.6 ounces) and insert it into the receiver extension.

5. Add the Action Spring:

- Install the MilSpec M16A4 rifle action spring into the receiver extension, ensuring it is seated correctly.

6. Attach the Lock Nut and End Plate:

- Secure the Lock Nut (Castle) and M4 Receiver QD End Plate to the receiver extension.

7. Final Check:

- Doublecheck all components to ensure they are installed correctly and securely.

Usage Instructions

- Once installed, conduct a function check to ensure the firearm operates correctly with the MK2 Recoil Mitigation System.
- Follow all standard operating procedures for your firearm during use.
- Monitor the performance of the system during shooting sessions and make adjustments if necessary.

Disposal Instructions

- Dispose of the MK2 Recoil Mitigation System in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MK2 Recoil Mitigation System, please refer to the contact information provided on the packaging or your retailer's website.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. Always prioritize safety and responsibility when handling firearms and related components.

Guide de Sécurité pour le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Mitigation de Recul MK2 MOD 1 T0 de Bravo Company. Ce produit est conçu pour améliorer votre expérience de tir en réduisant le recul ressenti. Il est important de suivre les directives de sécurité cidessous pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Utilisez toujours le produit conformément aux spécifications du fabricant.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre équipement pour détecter des signes d'usure ou de dommages.
- Ne laissez pas le produit à la portée des enfants.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Consultez les mises à jour sur les rappels de produits via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne pas utiliser le Système de Mitigation de Recul MK2 avec des pièces non compatibles ou non approuvées.
- Lors de l'installation, assurezvous que toutes les pièces sont correctement fixées pour éviter des accidents.
- Évitez de tirer avec un produit endommagé ou usé.
- Ne jamais modifier le produit d'une manière qui pourrait compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.
- Portez toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation de votre arme.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Installation

1. **Préparation:** Assurezvous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Assemblage:**
 - Retirez l'ancien tampon de votre récepteur inférieur MilSpec.
 - Installez le tampon MK2 en choisissant le poids approprié (3,8, 4,7 ou 5,6 onces).
 - Fixez le ressort d'action de fusil MilSpec M16A4.
 - Ajoutez l'extension de récepteur Mk2, en vous assurant qu'elle est bien en place.
 - Installez l'écrou de verrouillage (Castle) et la plaque d'extrémité QD de récepteur M4.
3. **Vérification:** Assurezvous que toutes les pièces sont correctement installées et sécurisées.

Utilisation

- Tirez en respectant les règles de sécurité habituelles pour le tir.
- Surveillez le fonctionnement de votre arme et du système de mitigation pendant l'utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes, cessez immédiatement l'utilisation et vérifiez l'équipement.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers.
- Recyclez les composants en aluminium et en métal conformément aux réglementations locales sur le recyclage.
- Pour toute pièce endommagée ou usée, suivez les directives de mise au rebut des déchets dangereux si applicable.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de votre Système de Mitigation de Recul MK2, veuillez vous référer aux informations de contact fournies par le fabricant ou consulter leur site web pour plus d'assistance.

Merci d'avoir pris le temps de lire ce guide. En suivant ces instructions et précautions, vous contribuerez à garantir une expérience de tir sûre et agréable.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 MOD 1 T0

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 MOD 1 T0 di Bravo Company. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni del tuo assemblaggio di calci MilSpec. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Controlla regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- Utilizza il prodotto solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- In caso di problemi o domande, contatta un professionista qualificato.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verifica che tutte le parti siano correttamente installate prima di utilizzare il sistema.
- Non utilizzare il prodotto se ci sono segni di danno o malfunzionamento.
- Non superare il peso massimo raccomandato per il sistema di mitigazione.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne la funzionalità.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando utilizzi il sistema.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione e di lavorare in un'area ben illuminata.
2. **Montaggio del Buffer:**
 - Scegli il Buffer MK2 adatto (3.8, 4.7 o 5.6 once).
 - Installa il Buffer nel ricevitore inferiore seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello.
3. **Installazione della Molla:**
 - Inserisci la molla d'azione per fucile MilSpec M16A4 nel ricevitore.
 - Assicurati che la molla sia correttamente allineata e fissata.
4. **Estensione del Ricevitore:**
 - Monta l'estensione del ricevitore Mk2, assicurandoti che sia ben salda.
5. **Fissaggio del Dado di Bloccaggio:**
 - Installa il dado di bloccaggio (Castello) in modo sicuro.
6. **Piastra di Estremità:**
 - Fissa la piastra di estremità QD del ricevitore M4, assicurandoti che il supporto per girevole QD sia correttamente installato.

Uso

- Prima di utilizzare il sistema, assicurati che tutte le parti siano correttamente installate e funzionanti.
- Esegui sempre un controllo di sicurezza prima di ogni utilizzo per garantire che non ci siano componenti danneggiati.
- Utilizza il sistema in un ambiente sicuro e appropriato.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Ricicla le parti metalliche e smaltisci i componenti in plastica secondo le linee guida locali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

- Per domande o segnalazioni di problemi di sicurezza, contatta un professionista qualificato o un centro assistenza autorizzato.

Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza è fondamentale per garantire un uso sicuro ed efficace del Sistema di Mitigazione del Rinculo MK2 MOD 1 T0. La tua sicurezza è la nostra priorità. Se hai domande o necessiti di ulteriori informazioni, non esitare a contattare un esperto.

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0

Kuluttajaturvallisuusohjeet

Johdanto

Tervetuloa MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0 käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu ja käytetty valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Tarkista tuote säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos huomaat siinä epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä.
- Pidä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä vain alkuperäisiä ja hyväksytyjä osia tuotteen asentamiseen.
- Varmista, että kaikki kiinnitykset ovat tiukkoja ja oikein asennettuja ennen käyttöä.
- Älä yritä muokata tai korjata tuotetta itse; ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen.
- Varmista, että kaikki käyttöympäristön olosuhteet ovat turvalliset ennen tuotteen käyttöä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat osat ennen asennusta.
- Kiinnitä MilSpecmittasuhteiden tukikokoonpano MilSpecalustaan.
- Varmista, että MK2 Buffer on saatavilla haluamassasi painossa (3.8, 4.7 tai 5.6 unssia).
- Asenna MilSpec M16A4 kiväärin toimintajousi.
- Kiinnitä Mk2 Vastaanotinlaajennus (noin 3/4" pidempi kuin karbiini) ja varmista, että se on tiukasti paikallaan.
- Käytä lukitusmutteria (linna) varmistaaksesi, että kaikki on kunnolla kiinnitetty.
- Asenna M4 Vastaanotin QDpäätylevy ja varmista, että se sisältää kiinnityksen QDsivulle.
- Huomaa, että MK2:n pidemmän pituuden vuoksi jotkin MilSpectukit eivät välttämättä sulkeudu kokonaan M4lukitusmutterin ylle.

2. Käyttö

- Käytä tuotetta vain suunnitellussa ympäristössä.
- Varmista, että kaikki käyttäjät ovat perehtyneet tuotteen käyttöön ja turvallisuusohjeisiin.
- Tarkista, että tuote toimii oikein ennen jokaista käyttöä.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote paikallisten ympäristönsuojeluohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, vaan käytä asianmukaisia kierrätys tai vaarallisten jätteiden hävittämismenetelmiä.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteesta, ota yhteyttä asiantuntevaan ammattilaiseen tai tarkista valmistajan verkkosivut. Muista myös seurata EU:n Safety Gate järjestelmää mahdollisten muistutusten tai turvallisuustietojen saamiseksi.

Kiitos, että valitsit MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0. Toivomme, että nautit tuotteestasi ja käytät sitä turvallisesti!

Säkerhetsinstruktioner för MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Introduktion

Tack för att du har valt MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 från Bravo Company. Detta system är utformat för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka tillförlitligheten. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten är installerad av en kvalificerad person.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella defekter eller skador till en auktoriserad återförsäljare.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast denna produkt med MilSpec lower receiver och stock assembly.
- Kontrollera att bufferten är korrekt installerad och att den inte har några synliga skador.
- Undvik att använda produkten om du märker onormala ljud eller vibrationer under användning.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner för ammunition och skytte för att undvika olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av buffert:

- Ta bort den befintliga bufferten från din MilSpec stock assembly.
- Installera MK2 bufferten i stock assemblyn. Se till att den sitter ordentligt och inte kan röra sig.

2. Montering av receiver extension:

- Skruva fast MK2 Receiver Extension på din MilSpec lower receiver.
- Kontrollera att den är ordentligt fäst och i rätt position.

3. Installation av fjädrar:

- Installera den medföljande M16A4 gevärsaktiveringsfjädern i receiver extension.
- Kontrollera att fjädern är korrekt placerad och inte är skadad.

4. Kontroll av QD End Plate:

- Montera M4 Receiver QD End Plate på din lower receiver.
- Se till att fästet för QD swivel är korrekt installerat.

5. Sista kontroller:

- Kontrollera att alla delar är ordentligt installerade.
- Gör en visuell inspektion för att säkerställa att inga delar är skadade.

Avfallshantering

- Kassera alla förpackningar och oanvända delar enligt lokala avfallsregler.
- Återvinn material där det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor om säkerhet och produktinformation, vänligen kontakta din auktoriserade återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. Tack för att du prioriterar säkerheten!