

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM- MOD 1- T0 - MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T2

This kit contains all the necessary parts to mount to your Mil-Spec dimension stock assembly to your Mil-Spec lower receiver. Lessens felt recoil, without compromising reliability Provides a more consistent carrier velocity, which can aid in accuracy, reliability over conventional carbine buffer system Increased internal counterweight travel reduces bolt bounce Internal spring to reduce noise of counterweight shifting and ensure more consistent weight placement Mil-Spec M16A4 rifle spring with more spring coils than M4 carbine, increases consistency and widens operating envelope Buffer made of 7075-T6 aluminum; hard coat anodized for lasting endurance. Comprised of Mil-Spec components BCM US Patent #10415907 Items in the Mitigation System: MK2 Buffer available in 3.8, 4.7 or 5.6 ounces. Mil-Spec M16A4 rifle action spring Mk2 Receiver Extension (approximately 3/4" longer than carbine), 7076T6, 8 position, Mil-Spec diameter Lock Nut (Castle) M4 Receiver QD End Plate (include mount for QD swivel) PLEASE NOTE: because of the MK2's longer length some Mil-Spec stocks may not completely collapse closed all the way up to the M4 Lock nut.



Attributes

- Name: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM - MOD 1 - T2
- Manufacturer: BRAVO COMPANY
- Product no.: 430105168
- Mfr. No.: BCM MK2RMS-M1T2
- Make: AR-15
- Style: Mil-Spec
- Delivery weight: 0.68kg
- Shipping height: 57mm
- Shipping width: 57mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 812526023124

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [English: MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0/T2 Safety Instruction Guide](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le système de mitigation de recul MK2 MOD 1 T0](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0](#)
- [Suomi: MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0 BRAVO COMPANY](#)
- [Svenska: MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0](#)

Sicherheitshinweise für das MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des MK2 Recoil Mitigation Systems Mod 1 T0 von Bravo Company. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Rückstoß Ihres MilSpecDimensionStockAssembly zu reduzieren und gleichzeitig die Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Überprüfen Sie das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Informieren Sie sich über die örtlichen Gesetze und Vorschriften zur Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die EU Safety Gate Plattform auf Rückrufinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Anwendung

- Stellen Sie sicher, dass das MK2 Recoil Mitigation System korrekt installiert ist, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen oder empfohlenen Komponenten.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile ordnungsgemäß montiert und festgezogen sind, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigungen aufweist.
- Halten Sie beim Schießen immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen ein.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Gehörschutz und Schutzbrille.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Teile des MK2 Recoil Mitigation Systems zur Hand haben.
- Überprüfen Sie die Kompatibilität mit Ihrem MilSpecunteren Empfänger.

2. Installation:

- Entfernen Sie das vorhandene Puffergehäuse, falls vorhanden.
- Montieren Sie die MK2 Receiver Extension gemäß den Anweisungen.
- Installieren Sie den MK2 Puffer in der gewünschten Gewichtsklasse (3,8, 4,7 oder 5,6 Unzen).
- Setzen Sie die MilSpec M16A4GewehrAktionsfeder ein.
- Befestigen Sie die Lock Nut (Castle) und die M4 Receiver QD End Plate.

3. Nutzung:

- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile fest montiert sind.
- Führen Sie eine Funktionstest durch, um sicherzustellen, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie auf eine konsistente Trägerschnelligkeit während des Schießens.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Metall und anderen Materialien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden, um die Umwelt nicht zu belasten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Feuerwaffen und deren Zubehör von größter Bedeutung ist. Halten Sie sich stets an die geltenden Gesetze und Vorschriften.

MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0/T2 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0/T2. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe use and installation of your product. Please read this document carefully before use to understand potential hazards and how to avoid them.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to enhance the performance of your firearm while ensuring safe use. Always follow safety guidelines when handling firearms and related accessories.
- **Enhanced Recalls:** In the event of a safety recall, you will be notified through standardized recall notices. Please ensure you register your product for safety updates.
- **Online Shopping Protections:** If purchased online, ensure the seller complies with safety regulations. Your rights as a consumer remain protected whether you shop online or instore.
- **Special Consumer Focus:** This product is not intended for use by children. Ensure that it is stored securely and out of reach of minors.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries regarding this product, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about any unsafe products through the EU's Safety Gate platform. Regularly check for updates.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):** Always wear appropriate PPE, such as safety glasses and hearing protection, when using firearms.
- **Firearm Compatibility:** Ensure that the MK2 Recoil Mitigation System is compatible with your MilSpec lower receiver and stock assembly. Using incompatible components may result in malfunction or injury.
- **Installation Caution:** Follow installation instructions carefully to avoid improper setup, which could lead to accidents.
- **Regular Inspections:** Periodically inspect the system for wear and tear. Replace any damaged components immediately.
- **Avoid Overloading:** Do not exceed the recommended weight for the buffer options (3.8, 4.7, or 5.6 ounces) to ensure optimal performance and safety.
- **Proper Handling:** Always treat your firearm as if it is loaded. Keep the muzzle pointed in a safe direction at all times.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. **Gather Tools:** Ensure you have the necessary tools for installation, including a wrench and screwdriver.
2. **Remove Existing Buffer:** Safely remove the existing buffer and spring from your stock assembly.
3. **Install MK2 Buffer:**
 - Select the appropriate MK2 Buffer weight (3.8, 4.7, or 5.6 ounces).
 - Insert the MK2 Buffer into the receiver extension.
4. **Install Action Spring:** Place the MilSpec M16A4 rifle action spring into the buffer tube.
5. **Attach Receiver Extension:**
 - Install the Mk2 Receiver Extension, ensuring it is securely fastened.
 - Note: The Mk2 Receiver Extension is approximately 3/4" longer than a standard carbine extension.
6. **Secure Lock Nut:** Tighten the Lock Nut (Castle) to secure the assembly.
7. **Attach QD End Plate:** Install the M4 Receiver QD End Plate, ensuring it includes the mount for the QD swivel.

Usage

- **Test Functionality:** Before regular use, cycle the action to ensure smooth operation.
- **Monitor Performance:** Pay attention to the recoil performance and make adjustments if necessary.
- **Follow Firearm Safety Protocols:** Always adhere to standard firearm safety protocols during use.

Disposal Instructions

- **Environmental Considerations:** Dispose of the MK2 Recoil Mitigation System and its components in accordance with local regulations on electronic waste and firearms accessories.
- **Recycling:** Where possible, recycle metal and plastic components to minimize environmental impact.
- **Hazardous Materials:** If any components are deemed hazardous, follow local guidelines for safe disposal.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MK2 Recoil Mitigation System, please refer to the contact information provided with your product. It is important to reach out for clarification on installation, safety, or warranty issues.

Thank you for prioritizing safety while using the MK2 Recoil Mitigation System. Your compliance with these guidelines helps ensure a safe and enjoyable experience.

Guide de sécurité pour le système de mitigation de recul MK2 MOD 1 T0

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de mitigation de recul MK2 MOD 1 T0 de Bravo Company. Ce produit est conçu pour améliorer la performance de votre arme tout en assurant une utilisation sécurisée. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité avant d'utiliser le produit.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de votre produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Ne modifiez pas le produit de manière non autorisée, car cela peut compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- En cas de doute sur l'utilisation ou la sécurité du produit, consultez un professionnel qualifié.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez toujours le système de mitigation de recul MK2 dans un environnement sécurisé et contrôlé.
- Portez des équipements de protection appropriés, tels que des lunettes de sécurité et des protections auditives, lors de l'utilisation de votre arme.
- Soyez conscient de votre environnement et des personnes autour de vous lorsque vous utilisez le produit.
- Ne tirez jamais en direction d'une personne ou d'un animal.
- Assurez-vous que le produit est correctement installé avant de l'utiliser.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. **Préparation** : Assurez-vous que votre arme est déchargée avant de commencer l'installation.
2. **Assemblage** : Suivez les étapes ci-dessous pour installer le système de mitigation de recul MK2 sur votre récepteur inférieur MilSpec.
 - Retirez le tampon de carabine existant.
 - Installez le tampon MK2 en choisissant le poids approprié (3,8, 4,7 ou 5,6 onces).
 - Fixez le ressort d'action de fusil MilSpec M16A4.
 - Installez l'extension de récepteur Mk2, en vous assurant qu'elle est correctement positionnée.
 - Fixez l'écrou de verrouillage (Castle) pour sécuriser l'installation.
 - Ajoutez la plaque d'extrémité QD de récepteur M4 en incluant le support pour le pivot QD.
3. **Vérification** : Assurez-vous que toutes les pièces sont bien fixées et que le produit est en bon état avant de l'utiliser.

Utilisation

- Une fois installé, vous pouvez utiliser votre arme comme d'habitude. Le système de mitigation de recul MK2 doit réduire le recul ressenti et améliorer la cohérence du tir.
- Si vous remarquez un comportement anormal ou des bruits inhabituels lors de l'utilisation, arrêtez immédiatement l'utilisation et vérifiez l'installation.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des produits en aluminium et des composants d'armement.
- Si vous n'êtes pas sûr de la manière d'éliminer le produit, contactez votre municipalité pour obtenir des conseils.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter un professionnel qualifié ou consulter le site web de Bravo Company pour des informations supplémentaires.

Conclusion

La sécurité est primordiale lors de l'utilisation de tout produit d'armement. En suivant ces directives et en respectant les instructions d'installation et d'utilisation, vous pouvez profiter pleinement des avantages du système de mitigation de recul MK2 MOD 1 T0 tout en garantissant votre sécurité et celle des autres.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0

Introduzione

Grazie per aver scelto il MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 di Bravo Company. Questo prodotto è progettato per migliorare l'affidabilità e la precisione del tuo fucile. Per garantire un uso sicuro e corretto, ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto esclusivamente come indicato in questa guida.
- Verifica sempre che tutti i componenti siano in buone condizioni e privi di danni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se hai dubbi sulla sua integrità o sulla tua capacità di installarlo correttamente.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:**
 - L'uso improprio del MK2 Recoil Mitigation System può causare malfunzionamenti del fucile.
 - Il prodotto non è destinato a bambini o persone non esperte.
- **Istruzioni per evitare i pericoli:**
 - Segui attentamente tutte le istruzioni di installazione e utilizzo.
 - Non tentare di modificare o riparare il prodotto senza la supervisione di un professionista qualificato.
- **Avvertenze specifiche per l'età o il pubblico:**
 - Questo prodotto è progettato per utenti esperti e non deve essere utilizzato da minori.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Contenuto della confezione:

- Buffer MK2 (disponibile in 3.8, 4.7 o 5.6 once)
- Molla d'azione per fucile MilSpec M16A4
- Estensione Ricevitore Mk2 (circa 3/4" più lunga rispetto al carabina)
- Dado di bloccaggio (Castello)
- Piastra di estremità QD del ricevitore M4 (include supporto per girevole QD)

2. Installazione:

- Assicurati che il tuo ricevitore inferiore MilSpec sia pulito e privo di detriti.
- Monta il buffer MK2 nel tubo di buffer seguendo le istruzioni specifiche per il tuo modello di fucile.
- Installa la molla d'azione nel ricevitore, assicurandoti che sia posizionata correttamente.
- Fissa l'estensione del ricevitore Mk2 e assicurati che sia ben serrata.
- Utilizza il dado di bloccaggio per fissare il tutto in posizione.

3. Uso:

- Prima di ogni utilizzo, controlla che tutti i componenti siano saldamente installati.
- Durante il tiro, monitora il comportamento del fucile e verifica che non ci siano anomalie nel funzionamento.
- Se noti qualsiasi malfunzionamento, interrompi immediatamente l'uso e verifica il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Contatta le autorità locali per informazioni su come smaltire correttamente i materiali non utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o problemi relativi alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore o cercare assistenza sul sito ufficiale di Bravo Company.

Ti ringraziamo per aver scelto il MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0. Seguire queste istruzioni contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

MK2 RECOIL MITIGATION SYSTEM MOD 1 T0 BRAVO COMPANY

Johdanto

Kiitos, että valitsit MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Bravo Company. Tämä opas on suunniteltu auttamaan sinua käyttämään ja asentamaan tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue ohjeet huolellisesti ennen käyttöä ja noudata annettuja turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on asennettu oikein ennen käyttöä.
- Tarkista tuote säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos osia puuttuu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka liittyvät tuotteen käyttöön.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät vain hyväksytyjä MilSpeckomponentteja tuotteen kanssa.
- Käytä suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Vältä koskettamasta liikkuvia osia, kun tuote on toiminnassa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallinen ennen tuotteen asentamista tai poistamista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Tarkista, että kaikki osat ovat mukana: MK2 Buffer, M16A4 kiväärin toimintajousi, Mk2 Vastaanotinlaajennus, lukitusmutteri ja M4 Vastaanotin QDpäätylevy.
- Varmista, että käytät puhdasta ja kuivaa työtilaa.

2. Asennus:

- Poista vanha bufferi ja vastaanotin.
- Asenna MK2 Buffer paikalleen varmistaen, että se on kunnolla kiinnitetty.
- Kiinnitä MilSpec M16A4 kiväärin toimintajousi bufferin ylle.
- Asenna Mk2 Vastaanotinlaajennus varmistaen, että se on noin 3/4" pidempi kuin karbiini.
- Kiinnitä lukitusmutteri varmistaen, että se on tiukasti paikoillaan.
- Asenna M4 Vastaanotin QDpäätylevy.

3. Käyttö:

- Tarkista, että kaikki osat ovat kunnolla kiinnitettyjä ennen käyttöä.
- Käynnistä ase huolellisesti ja varmista, että se toimii oikein.
- Huomioi, että MK2:n pidemmän pituuden vuoksi jotkin MilSpectukit eivät välttämättä sulkeudu kokonaan M4lukitusmutterin ylle.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt osat ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä heitä tuotetta tai sen osia tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset ohjeet vaarallisten materiaalien hävittämisestä.

Lisätietoja tukea varten

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset apua tuotteen käytössä tai asennuksessa, ota yhteyttä asiantuntevaan tukihenkilökuntaan. Muista tarkistaa myös EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotteen takaisinvetotiedot tai varoitukset.

Kiitos, että valitsit MK2 Recoil Mitigation System Mod 1 T0 Bravo Company. Toivomme, että nautit tuotteestasi turvallisesti ja tehokkaasti!

MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0

Introduktion

Tack för att du valt MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0 från Bravo Company. Denna produkt är designad för att förbättra din skytteupplevelse genom att minska rekyl och öka tillförlitligheten. För att säkerställa säker användning och optimal prestanda, vänligen följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Om skador upptäcks, använd inte produkten.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast MilSpec komponenter vid installation och användning av systemet.
- Kontrollera att alla delar är korrekt monterade innan du använder vapnet.
- Undvik att använda produkten med modifierade eller olämpliga komponenter.
- Var medveten om att MK2:s längre längd kan påverka kompatibiliteten med vissa MilSpec stocks. Kontrollera att din stock är kompatibel.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skytte för att skydda dig mot eventuella risker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelser:

- Se till att alla delar i kit är närvarande: MK2 Buffert, M16A4 gevärsaktiveringsfjäder, Mk2 Receiver Extension, Lock Nut, och M4 Receiver QD End Plate.
- Läs igenom hela installationsguiden innan du påbörjar installationen.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga bufferten och fjädern från ditt MilSpec lower receiver.
- Installera MK2 Receiver Extension genom att skruva fast den på lower receiver. Se till att den är ordentligt åtdragen.
- Montera MK2 Buffert i Receiver Extension. Välj rätt vikt (3.8, 4.7 eller 5.6 ounces) baserat på dina behov.
- Installera M16A4 gevärsaktiveringsfjädern i buffertsystemet.
- Fäst Lock Nut och se till att den är ordentligt åtdragen.
- Montera M4 Receiver QD End Plate och kontrollera att fästet för QD swivel är korrekt installerat.

3. Användning:

- När installationen är klar, kontrollera att alla delar sitter på plats och är korrekt installerade.
- Utför en säkerhetskontroll av vapnet innan användning.
- Använd vapnet enligt gällande lagar och regler.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten och dess komponenter ska ske i enlighet med lokala riktlinjer och bestämmelser.
- Återvinn material där det är möjligt, och kasta övriga delar på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du valt MK2 Recoil Mitigation System MOD 1 T0. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning!