

Perni SHIFT per AR-15 neri

[Parti Carabine](#) > [Componenti receiver](#) > [Componenti takedown](#) > [Perni e spine](#)

I perni Shift della Strike Industries offrono un'ulteriore soluzione innovativa per il mercato AR15. Già dotati di una superficie di presa estesa per una facile smontaggio senza necessità di un punzone per perni, i perni sono anche progettati con meccanismi di sgancio rapido che eliminano la necessità di rimuovere l'assemblaggio del calcio (piastre di estremità, dado castello, tubo del buffer, ecc.). Basta ruotare e rimuovere i perni come mostrato. Questo nuovo design, combinato con i nostri perni di detent migliorati trattenuti all'interno delle molle dei perni, facilita l'assemblaggio e lo smontaggio rendendo il compito quasi senza sforzo con strumenti e impegno minimi. Il perno SI Shift è lavorato CNC in acciaio solido per resistenza, precisione e resistenza alla corrosione. Questo è un ricambio per i perni di smontaggio standard AR15/M16/M4 e si adatta alla maggior parte dei ricevitori AR standard e billette. **DISCLAIMER:** A causa del design compatto del Calcio PDW e del Stabilizzatore PDW, i perni SI Extended, Shift & Ultra Light Pivot / Takedown, così come altri possibili set di perni estesi sul mercato, potrebbero bloccarsi o non liberare le barre scorrevoli. Finitura: Nero: Ossido nero
Contenuto: 1x Perno di Pivot 1x Perno di Smontaggio
Caratteristiche: Meno passaggi necessari per rimuovere i perni
Assemblaggio e rimozione senza attrezzi in anticipo
Combinato con i perni di detent migliorati per un assemblaggio e una rimozione più semplici elimina la necessità di un punzone per perni. Si blocca saldamente in posizione. Innovativa funzione di rotazione QD
Assemblaggio e smontaggio rapido del fucile
Migliore resistenza alla corrosione
Nota: Progettato per ricevitori Forged Mil-Spec. Potrebbe non adattarsi ad alcuni ricevitori inferiori billette. -AVVISO CALIFORNIA
PROPOSITION 65:- AVVISO: Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni:
www.P65Warnings.ca.gov



Caratteristiche

- Nome: [Perni SHIFT per AR-15 neri](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 430105294
- N. fab.: SI-AR15-SHIFT-BK
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.018kg
- Altezza di spedizione: 152mm
- Larghezza di spedizione: 13mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 708747547320

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Perni AR15 SHIFT STRIKE INDUSTRIES](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Perni AR15 SHIFT STRIKE INDUSTRIES

Introduzione

Grazie per aver scelto i Perni AR15 SHIFT di Strike Industries. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, l'installazione e l'uso dei perni. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che i perni siano utilizzati esclusivamente per scopi previsti e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controllare regolarmente i perni per segni di usura o danni. Sostituire immediatamente i perni danneggiati.
- Tenere i perni e gli strumenti di installazione lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare i perni in modo improprio o per scopi non autorizzati.
- Seguire sempre le leggi e le normative locali riguardanti l'uso di armi e accessori.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare o rimuovere i perni, assicurarsi che l'arma sia scarica e priva di munizioni.
- Utilizzare solo strumenti appropriati per l'installazione e la rimozione dei perni. Evitare l'uso di strumenti non raccomandati.
- Non forzare i perni in posizione; utilizzare solo la forza necessaria per l'installazione e la rimozione.
- Prestare attenzione durante l'assemblaggio e lo smontaggio per evitare lesioni accidentali.
- In caso di difficoltà nell'installazione o nell'uso, consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma sia completamente scarica.
- Raccogliere gli strumenti necessari: chiave a brugola, pinza e lubrificante (se necessario).

2. Installazione dei Perni:

- Posizionare il perno di pivot nella sua sede sul ricevitore.
- Ruotare il perno fino a quando non si incastra saldamente in posizione.
- Ripetere il processo per il perno di smontaggio.

3. Rimozione dei Perni:

- Ruotare il perno di smontaggio in senso antiorario fino a quando non si libera.
- Estrarre il perno di smontaggio dal ricevitore.
- Ripetere il processo per il perno di pivot.

4. Controllo Finale:

- Assicurarsi che entrambi i perni siano saldamente in posizione prima di utilizzare l'arma.
- Controllare che non ci siano parti allentate o danneggiate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- I perni devono essere smaltiti in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti pericolosi.
- Non gettare i perni nell'ambiente. Contattare i servizi di smaltimento locali per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso dei Perna AR15 SHIFT, si prega di contattare il produttore o consultare il sito web ufficiale di Strike Industries.

Avviso Importante

- Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni, visitare www.P65Warnings.ca.gov.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, è possibile garantire un utilizzo sicuro ed efficace dei Perna AR15 SHIFT di Strike Industries.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it