

ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK®G19 (9MM) - ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK G19 (9MM) IN FDE

The Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G19 (9mm) was designed to provide smoother magazine reloading through a slow drag / no snag design while maintaining maximum magazine capacity. Machined from 6061-T6 aluminum, this Extended Magazine Plate (EMP) adds plus 5 9mm rounds to OEM double stack GLOCK™ G19 magazines. Following the success of our EMP systems for pistols, the form factor and unique geometric design gives a unified and aggressive aesthetic look to your GLOCK™ G19. Included is an aluminum plate which adds extra locking security. Give your GLOCK™ pistol the extra rounds it deserves with the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate (EMP) for GLOCK™ G19 (9mm). **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** set screw when installing the aluminum locking plate. If you are unsure, please contact our customer support team or consult with your local gunsmith. Package Contents: x1 Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK™ G19 x1 Extended length spring x1 Aluminum locking plate x1 Aluminum locking plate set screw (M3x8mm) x1 Hex tool x1 Warning card

Product Features: Machined from 6061-T6 aluminum Plus 5 round capacity for 9mm Includes aluminum locking plate Low drag / no snag design Fits USPSA 140mm race division limit Available in anodized SI BLACKLINE, REDLINE or FDELINE colors **COMPATIBILITY:** GLOCK™ factory OEM G19 (9mm) double stack magazines SI EMP Pocket Clip Magwell: tested to work with SI magwells **NOT COMPATIBLE:** G23 (.40 Cal) 10-round magazines ETS Magazines **NOTE:** Not for sale to California, Hawaii, New York and New Jersey residents due to 10-round state laws. The checkout process will show NO shipping method available. It is the responsibility of the customer to know and abide with local gun laws. **DISCLAIMER:** Due to numerous factors that take place during the anodization process, the color lines from batch to batch of a certain product may vary Threaded holes located on EMP are anodizing blind holes and may not be completely covered with coating **WARNING: DO NOT OVERTIGHTEN** set screw when installing the aluminum locking plate. If you are unsure, please contact our customer support team or consult with your local gunsmith. SI aluminum EMP was intentionally designed to be a tight fit and can damage the polymer magazine body base ears. Must be installed by a certified gunsmith only. Use of small c-clamp (or similar tool) to gently and lightly squeeze the bottom middle of the magazine body just above the plastic locking ears where the SI aluminum EMP attaches to the magazine. Just enough so the SI aluminum EMP will slide in or out. Be careful not to bend the OEM magazine body metal liner and remove the c-clamp (or similar tool) as soon as the SI aluminum EMP is installed or removed. C-clamp or similar tool may mar/scratch magazine body surface. Please be careful and use a material to protect the magazine body surface. **DISCLAIMER:** -This product is not manufactured, authorized, endorsed, or warranted by GLOCK. GLOCK does not warrant or represent that this product is compatible with GLOCK pistols. --"GLOCK" is a federally registered trademark of GLOCK, Inc. and is one of many trademarks owned by GLOCK, Inc. and GLOCK Ges.m.b.H. Neither Strike Industries Inc. nor this site are affiliated in any manner with, or otherwise endorsed by, GLOCK, Inc. or GLOCK Ges.m.b.H. The use of "GLOCK" on this page is merely to advertise the sale of GLOCK pistols, parts, or components. -CALIFORNIA PROPOSITION 65 **WARNING:-** **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information: www.P65Warnings.ca.gov



Attributes

- Name: ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK G19 (9MM) IN FDE
- Manufacturer: STRIKE INDUSTRIES
- Product no.: 430105322
- Mfr. No.: SI-EMP-AL-G19-F
- Make: Glock
- Model: 19
- Style: Extension
- Delivery weight: 0.122kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 102mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 793811765427

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die AluminiumErweiterungsplatte für GLOCK® G19 \(9mm\) von Strike Industries](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Aluminum Extended Mag Plate for GLOCK® G19 \(9MM\)](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto: Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio per GLOCK® G19 \(9mm\)](#)
- [Suomi: ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G19 \(9MM\) KÄYTTÖ JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK® G19 \(9mm\)](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE pro GLOCK® G19 \(9MM\)](#)

Sicherheitshinweise für die AluminiumErweiterungsplatte für GLOCK® G19 (9mm) von Strike Industries

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die AluminiumErweiterungsplatte (EMP) für GLOCK® G19 (9mm) von Strike Industries entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um die Handhabung und Kapazität deines Magazins zu verbessern. Bitte lese die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vor der Verwendung des Produkts vollständig gelesen und verstanden hast.
- Bewahre die Erweiterungsplatte und alle Zubehörteile außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck. Diese Erweiterungsplatte ist speziell für GLOCK® G19 (9mm) DoppelstapelMagazine konzipiert.
- Achte darauf, dass du die örtlichen Gesetze und Vorschriften zum Besitz und zur Verwendung von Feuerwaffen einhältst.

Spezifische Sicherheitshinweise zur Verwendung

- **WARNUNG: ÜBERDREHE** die SetSchraube nicht, wenn du die AluminiumVerriegelungsplatte installierst. Dies kann zu Schäden führen.
- Die SI AluminiumEMP wurde so entworfen, dass sie eng passt. Achte darauf, dass du den Kunststoffmagazinkörper nicht beschädigst.
- Verwende eine kleine CKlemme oder ein ähnliches Werkzeug, um sanft und leicht die untere Mitte des Magazinbodens zusammenzudrücken, während du die EMP installierst oder entfernst.
- Sei vorsichtig, dass du die Metallverkleidung des OEMMagazinkörpers nicht verbiegest.
- Entferne die CKlemme oder das Werkzeug, sobald die Installation oder Entfernung abgeschlossen ist.
- Die Verwendung einer CKlemme kann die Oberfläche des Magazinbodens beschädigen. Schütze die Oberfläche mit einem geeigneten Material.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass das Magazin leer ist, bevor du mit der Installation beginnst.
- Überprüfe, dass alle Teile der Erweiterungsplatte vorhanden sind:
 - x1 AluminiumErweiterungsplatte für GLOCK® G19
 - x1 Verlängerte Feder
 - x1 AluminiumVerriegelungsplatte
 - x1 SetSchraube für die AluminiumVerriegelungsplatte (M3x8mm)
 - x1 Sechskantwerkzeug
 - x1 Warnkarte

2. Installation der AluminiumErweiterungsplatte

- Setze die AluminiumErweiterungsplatte auf den Boden des Magazins.
- Verwende die Verlängerte Feder, um die Kapazität um 5 Patronen zu erhöhen.
- Befestige die AluminiumVerriegelungsplatte mit der SetSchraube. Achte darauf, die Schraube nicht zu überdrehen.
- Stelle sicher, dass die Erweiterungsplatte sicher sitzt und keine Lücken aufweist.

3. Verwendung des Magazins

- Lade das Magazin mit 9mm Patronen.
- Überprüfe vor dem Einsatz, ob das Magazin ordnungsgemäß sitzt und keine Beschädigungen aufweist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Verpackung und alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Das Produkt sollte nicht im normalen Hausmüll entsorgt werden. Informiere dich über die richtigen Entsorgungsmethoden für Metall und Kunststoffteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Kundenservice von Strike Industries oder deinen örtlichen Büchsenmacher. Stelle sicher, dass du alle Sicherheitsanweisungen befolgst und bei Unsicherheiten professionelle Hilfe in Anspruch nimmst.

Schlussbemerkung

Die Sicherheit und ordnungsgemäße Verwendung deines Produkts liegt in deiner Verantwortung. Halte dich an die oben genannten Anweisungen und Hinweise, um die bestmögliche Leistung und Sicherheit zu gewährleisten. Vielen Dank für dein Vertrauen in Strike Industries.

Safety Instruction Guide for Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G19 (9MM)

Introduction

Thank you for choosing the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate (EMP) for your GLOCK® G19 (9mm). This product is designed to enhance your magazine's capacity while ensuring a smooth reloading experience. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with local laws and regulations regarding firearm accessories.
- Always handle firearms and accessories with care and respect.
- This product is not intended for use by individuals under the age of 18.
- If you are unsure about any aspect of this product, consult a certified gunsmith or reach out to customer support.
- Regularly check for any updates or recalls related to this product on the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Installation Warning:**
 - DO NOT OVERTIGHTEN the set screw when installing the aluminum locking plate. Overtightening may cause damage.
- **Compatibility Warning:**
 - This product is designed specifically for GLOCK® factory OEM G19 (9mm) double stack magazines. It is NOT COMPATIBLE with G23 (.40 Cal) 10round magazines or ETS magazines.
- **Installation Note:**
 - The SI aluminum EMP is designed to fit tightly and may damage the polymer magazine body base ears if not installed correctly.
- **Use of Tools:**
 - A small cclamp or similar tool may be used to gently squeeze the magazine body above the locking ears during installation. Ensure the tool is removed immediately after installation to prevent damage.
- **Surface Protection:**
 - Use a protective material to avoid scratching or marring the magazine body surface during installation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure your GLOCK® G19 is unloaded and in a safe condition before beginning installation.
- Gather all necessary components: Aluminum Extended Magazine Plate, extended length spring, aluminum locking plate, set screw (M3x8mm), hex tool, and warning card.

2. Installation Steps:

- Remove the existing magazine base plate from your GLOCK® G19 magazine.
- Insert the extended length spring into the magazine.
- Align the aluminum extended magazine plate with the magazine body.
- Use the cclamp to gently squeeze the bottom middle of the magazine body just above the plastic locking ears.
- Slide the aluminum extended magazine plate onto the magazine body.
- Secure the aluminum locking plate in place with the set screw, ensuring not to overtighten.
- Remove the cclamp immediately after installation.

3. Usage:

- Load your magazine with the additional rounds provided by the extended magazine plate.
- Ensure that the magazine is seated properly in the firearm before use.
- Regularly inspect the magazine for any signs of wear or damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the product becomes damaged or is no longer in use, follow local guidelines for the disposal of firearm accessories.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the use of this product, please consult with a certified gunsmith or reach out to our customer support team. Always prioritize safety and compliance with local laws when using firearm accessories.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Enjoy your enhanced shooting experience with the Strike Industries Aluminum Extended Magazine Plate for GLOCK® G19 (9mm).

Guida alla Sicurezza del Prodotto: Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio per GLOCK® G19 (9mm)

Introduzione

La Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio Strike Industries per GLOCK® G19 (9mm) è progettata per migliorare le prestazioni del tuo caricatore. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza e sull'uso corretto del prodotto in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti (EU GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Verifica regolarmente il prodotto per segni di usura o danni.
- In caso di malfunzionamenti o danni, interrompi immediatamente l'uso e contatta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non stringere eccessivamente la vite di bloccaggio durante l'installazione.
- Assicurati che l'installazione sia effettuata da un armaiolo certificato.
- Utilizza un piccolo cclamp o strumento simile per facilitare l'installazione, prestando attenzione a non danneggiare il caricatore.
- Non utilizzare il prodotto se noti deformazioni o danni.
- Segui tutte le leggi locali riguardanti l'uso e il possesso di armi.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari:
 - Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio
 - Molla di lunghezza estesa
 - Piastra di bloccaggio in alluminio
 - Vite di bloccaggio in alluminio (M3x8mm)
 - Strumento esagonale
 - Carta di avviso

2. Installazione:

- Rimuovi il caricatore dalla pistola.
- Utilizza il cclamp per comprimere delicatamente il fondo del corpo del caricatore sopra le orecchie di bloccaggio in plastica.
- Inserisci la Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio.
- Fissa la piastra di bloccaggio utilizzando la vite di bloccaggio, assicurandoti di non stringerla eccessivamente.
- Verifica che la piastra sia saldamente fissata e che non ci siano movimenti.

3. Uso:

- Carica il caricatore con i proiettili desiderati.
- Inserisci il caricatore nella pistola e assicurati che sia ben fissato.
- Durante l'uso, fai attenzione a eventuali malfunzionamenti e interrompi l'uso se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro di prodotti in alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o chiarimenti riguardo al prodotto, ti invitiamo a contattare il nostro team di assistenza clienti o il tuo armaiolo locale.

Avvertenze Finali

- Questo prodotto non è prodotto, autorizzato, approvato o garantito da GLOCK.
- GLOCK non garantisce che questo prodotto sia compatibile con le pistole GLOCK.
- "GLOCK" è un marchio registrato a livello federale di GLOCK, Inc. e non è affiliato in alcun modo con Strike Industries Inc.
- Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita.

Ti ringraziamo per aver scelto la Piastra di Estensione del Caricatore in Alluminio Strike Industries per GLOCK® G19 (9mm). Segui queste linee guida per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto.

ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G19 (9MM) KÄYTTÖ JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Tervetuloa Strike Industriesin alumiinisen pidennetyn patruunalevyn (EMP) käyttö ja turvallisuusohjeisiin, joka on suunniteltu GLOCK® G19 (9mm) pistoolille. Tämä ohje tarjoaa tärkeää tietoa tuotteen turvallisesta käytöstä, asennuksesta ja hävittämisestä. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu vain GLOCK® G19 (9mm) pistoolille.
- Tarkista tuote ennen käyttöä. Jos huomaat vaurioita, älä käytä tuotetta.
- Pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitettulla tavalla.
- Noudata paikallisia ase lakeja ja sääntöjä.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varoitus: Älä tiukkaa liikaa asennettaessa alumiinista lukituslevyä, sillä se voi vahingoittaa patruunalevyn runkoa.
- Asennuksen saa tehdä vain sertifioitu asekorjaaja.
- Käytä pientä Cklemmariä (tai vastaavaa työkalua) hellästi puristaaksesi patruunalevyn runkoa alhaalta keskeltä.
- Ole varovainen, ettet taivuta OEM patruunalevyn metallista sisävuorauksen.
- Poista Cklemmari heti, kun EMP on asennettu tai poistettu, jotta et naarmuta patruunalevyn pintaa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kaikki tarvittavat osat ovat saatavilla:
 - Alumiininen pidennetty patruunalevy
 - Pitkä jousi
 - Alumiininen lukituslevy
 - Alumiinisen lukituslevyn asennusruuvi (M3x8mm)
 - Kuusiokoloavain
 - Varokortti

2. Asennus:

- Poista alkuperäinen patruunalevy GLOCK® G19:stä.
- Käytä Cklemmariä puristaaksesi patruunalevyn runkoa alhaalta keskeltä.
- Liitä alumiininen pidennetty patruunalevy paikalleen.
- Asenna alumiininen lukituslevy ja kiinnitä se asennusruuvilla.
- Varmista, että kaikki osat ovat tukevasti paikoillaan ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Lataa patruunat pidennettyyn patruunalevyyn.
- Tarkista, että patruunalevy on oikein asennettu ennen ampumista.
- Käytä tuotetta vain sen tarkoitetuissa olosuhteissa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä tuote paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta kotitalousjätteen mukana.
- Varmista, että kaikki osat on poistettu ja hävitetty turvallisesti.

Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiakastukitiimiimme tai kysy paikalliselta asekorjaajaltasi. Varmista, että noudatat kaikkia paikallisia ase lakeja ja sääntöjä.

Vastuuvapauslauseke

Tämä tuote ei ole GLOCKin valmistama, valtuuttama, tukema tai takuu. GLOCK ei takaa tai edusta, että tämä tuote on yhteensopiva GLOCKpistoolien kanssa. "GLOCK" on GLOCK, Inc.:n liittovaltion rekisteröity tavaramerkki. Strike Industries Inc. ei ole millään tavalla yhteydessä tai muuten GLOCK, Inc.:n tai GLOCK Ges.m.b.H.:n tukema.

Kalifornian Proposition 65 varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka ovat tunnettuja Kalifornian osavaltion mukaan aiheuttavan syöpää ja syntymävikojen tai muiden lisääntymishäiriöiden vaaraa. Lisätietoja: www.P65Warnings.ca.gov

Pidä tämä ohje tallessa tulevia tarpeita varten. Kiitos, että valitsit Strike Industriesin alumiinisen pidennetyn patruunalevyn!

Säkerhetsinstruktioner för Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK® G19 (9mm)

Introduktion

Tack för att du valt Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK® G19 (9mm). Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse genom att öka kapaciteten och underlätta magasinpåfyllning. För att säkerställa säker och korrekt användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skador.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överdriv inte skruven när du installerar den aluminium låsplattan.
- Om du är osäker på installationen, kontakta en certifierad vapensmed för vägledning.
- Använd en liten cklämman eller liknande verktyg för att försiktigt trycka på magasinets kropp under installationen.
- Var försiktig så att du inte böjer eller skadar magasinets metallfoder.
- Använd alltid skyddsmaterial för att skydda magasinets yta under installationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla ingående delar: Aluminium Förlängd Magasinplatta, Förlängd fjäder, Aluminium låsplatta, Aluminium låsplatta skruv (M3x8mm), Sexkantverktyg och Varningskort.

2. Installation:

- Ta bort den gamla magasinplattan från GLOCK™ G19 magasinet.
- Använd cklämman för att försiktigt trycka på den nedre mitten av magasinets kropp, precis ovanför plastlåset.
- Sätt in den Aluminium Förlängda Magasinplattan (EMP) på magasinet.
- Fäst den Aluminium låsplattan med skruven, men överdriv inte.
- Kontrollera att allt är korrekt installerat innan användning.

3. Användning:

- Ladda magasinet med upp till 5 extra 9mm skott.
- Använd magasinet endast med GLOCK™ G19 (9mm) och undvik att använda det med andra modeller.
- Kontrollera magasinet innan varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Lämna in produkten till en godkänd återvinningscentral om den inte längre används.

Kontaktinformation för vidare support

- För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkarens kundsupportteam eller din lokala vapensmed.

Varningar

- Denna produkt är inte tillverkad, auktoriserad, godkänd eller garanterad av GLOCK.
- GLOCK garanterar inte att denna produkt är kompatibel med GLOCKpistoler.
- Produkten kan innehålla kemikalier som är kända av delstaten Kalifornien att orsaka cancer och fosterskador eller annan reproduktiv skada.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och använder Strike Industries Aluminium Förlängd Magasinplatta för GLOCK® G19 (9mm) på ett säkert och ansvarsfullt sätt.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE pro GLOCK® G19 (9MM)

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Aluminium Extended Magazine Plate pro GLOCK® G19 (9mm) od společnosti Strike Industries. Tento produkt byl navržen tak, aby zlepšil vaši zkušenost s nabíjením zásobníku a zvýšil kapacitu vaší zbraně. Před použitím tohoto produktu si prosím důkladně přečtete následující bezpečnostní pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím výrobku se ujistěte, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Vždy dodržujte místní zákony a předpisy týkající se zbraní a munice.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před jakýmkoli úpravami se poraďte s certifikovaným zbrojířem.
- Při instalaci a používání výrobku dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto dokumentu.

Specifické bezpečnostní pokyny pro použití

- **UPOZORNĚNÍ:** Při instalaci hliníkové zámkové desky nedotáhněte příliš dotahovací šroub.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na náš zákaznický servis nebo se poraďte se svým místním zbrojířem.
- SI hliníkový EMP byl navržen jako těsný fit a může poškodit polymerovou základnu zásobníku.
- Použijte malou kleště (nebo podobný nástroj) k jemnému stlačení spodní části těla zásobníku těsně nad plastovými zámkovými ušima.
- Tento produkt není určen k prodeji obyvatelům Kalifornie, Havaje, New Yorku a New Jersey kvůli zákonům o 10nábojových zásobnících.
- **UPOZORNĚNÍ:** Barevné odstíny mezi šaržemi se mohou lišit.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že je zbraň vypnutá a prázdná.
- Připravte si všechny součásti balení:
 - x1 Aluminium Extended Magazine Plate pro GLOCK™ G19
 - x1 Prodloužená pružina
 - x1 Hliníková zámková deska
 - x1 Dotahovací šroub zámkové desky (M3x8mm)
 - x1 Hex klíč

2. Instalace:

- Opatrně odstraňte původní základnu zásobníku.
- Nasadte prodlouženou pružinu do nového hliníkového prodlouženého zásobníku.
- Připevněte hliníkovou zámkovou desku pomocí dotahovacího šroubu. Ujistěte se, že není příliš utažený.
- Zkontrolujte, zda je vše správně upevněno a zajištěno.

3. Použití:

- Po dokončení instalace vložte zásobník do zbraně.
- Před každým použitím se ujistěte, že je zásobník správně nainstalován a zajištěn.

Pokyny k likvidaci

- Tento produkt by měl být likvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Ujistěte se, že všechny součásti jsou zlikvidovány ekologicky a bezpečně.

Kontaktní informace pro další podporu

V případě dotazů nebo potřebné pomoci se obraťte na příslušný zákaznický servis. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a popisu problému.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Aluminium Extended Magazine Plate pro GLOCK® G19 (9mm). Děkujeme, že jste si vybrali produkty od Strike Industries. Bezpečnost a spokojenost našich zákazníků jsou naší nejvyšší prioritou.