

ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK® G19 (9MM) - STRIKE INDUSTRIES ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK G19 (9MM) IN FDE

[Chargeurs](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Pièces Chargeur](#) > [Rallonges de Chargeur](#)

La plaque de chargeur prolongée en aluminium de Strike Industries pour GLOCK™ G19 (9mm) a été conçue pour offrir un rechargement de chargeur plus fluide grâce à un design à faible friction / sans accrochage tout en maintenant une capacité maximale du chargeur. Usinée en aluminium 6061-T6, cette plaque de chargeur prolongée (EMP) ajoute 5 cartouches de 9mm aux chargeurs à double pile OEM de GLOCK™ G19. Suite au succès de nos systèmes EMP pour pistolets, la forme et le design géométrique unique donnent un look esthétique unifié et agressif à votre GLOCK™ G19. Une plaque en aluminium est incluse pour ajouter une sécurité de verrouillage supplémentaire. Donnez à votre pistolet GLOCK™ les cartouches supplémentaires qu'il mérite avec la plaque de chargeur prolongée en aluminium (EMP) de Strike Industries pour GLOCK™ G19 (9mm).

AVERTISSEMENT : NE PAS SERRER TROP FORT la vis de réglage lors de l'installation de la plaque de verrouillage en aluminium. Si vous avez des doutes, veuillez contacter notre équipe de support client ou consulter votre armurier local. Contenu du paquet : x1 Plaque de chargeur prolongée en aluminium pour GLOCK™ G19 x1 Ressort de longueur prolongée x1 Plaque de verrouillage en aluminium x1 Vis de réglage de la plaque de verrouillage en aluminium (M3x8mm) x1 Outil hexagonal x1 Carte d'avertissement

Caractéristiques du produit : Usinée en aluminium 6061-T6 Capacité de 5 cartouches pour 9mm Comprend une plaque de verrouillage en aluminium Design à faible friction / sans accrochage S'adapte à la limite de division de course USPSA de 140mm Disponible en couleurs anodisées SI BLACKLINE, REDLINE ou FDELINE

COMPATIBILITÉ : Chargeurs GLOCK™ OEM G19 (9mm) à double pile Clip de poche SI EMP Magwell : testé pour fonctionner avec les magwells SI

NON COMPATIBLE : Chargeurs de 10 cartouches G23 (.40 Cal)

Chargeurs ETS REMARQUE : Non vendu aux résidents de Californie, Hawaï, New York et New Jersey en raison des lois d'État sur les chargeurs de 10 cartouches. Le processus de paiement ne montrera AUCUNE méthode

d'expédition disponible. Il est de la responsabilité du client de connaître et de respecter les lois locales sur les armes à feu. **AVERTISSEMENT :** En raison de divers facteurs qui se produisent pendant le processus d'anodisation, les lignes de couleur d'un lot à l'autre d'un certain produit peuvent varier. Les trous filetés situés sur l'EMP sont des trous aveugles d'anodisation et peuvent ne pas être complètement recouverts de revêtement. **AVERTISSEMENT :** NE PAS SERRER TROP FORT la vis de réglage lors de l'installation de la plaque de verrouillage en aluminium. Si vous avez des doutes, veuillez contacter notre équipe de support client ou consulter votre armurier local. L'EMP en

aluminium de SI a été intentionnellement conçu pour être ajusté et peut endommager les oreilles de base du corps de chargeur en polymère. Doit être installé uniquement par un armurier certifié. Utilisez un petit serre-joint (ou un outil similaire) pour comprimer doucement et légèrement le bas du milieu du corps de chargeur juste au-dessus des oreilles de verrouillage en plastique où l'EMP en aluminium de SI se fixe au chargeur. Juste assez pour que l'EMP en aluminium de SI puisse glisser dedans ou dehors. Faites attention à ne pas plier le liner métallique du corps de chargeur OEM et retirez le serre-joint (ou un outil similaire) dès que l'EMP en aluminium de SI est installé ou retiré. Le serre-joint ou un outil similaire peut rayer la surface du corps de chargeur.



Veuillez faire attention et utiliser un matériau pour protéger la surface du corps de chargeur. AVERTISSEMENT : - Ce produit n'est pas fabriqué, autorisé, approuvé ou garanti par GLOCK. GLOCK ne garantit ni ne représente que ce produit est compatible avec les pistolets GLOCK. -- "GLOCK" est une marque déposée fédérale de GLOCK, Inc. et fait partie des nombreuses marques détenues par GLOCK, Inc. et GLOCK Ges.m.b.H. Ni Strike Industries Inc. ni ce site ne sont affiliés de quelque manière que ce soit avec, ou autrement approuvés par, GLOCK, Inc. ou GLOCK Ges.m.b.H. L'utilisation de "GLOCK" sur cette page est simplement pour annoncer la vente de pistolets, pièces ou composants GLOCK. - AVERTISSEMENT DE LA PROPOSITION 65 DE CALIFORNIE : - AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant causer le cancer et des malformations congénitales ou d'autres dommages reproductifs. Pour plus d'informations : www.P65Warnings.ca.gov

Caractéristiques

- Nom: [STRIKE INDUSTRIES ALUMINUM EXTENDED MAG PLATE FOR GLOCK G19 \(9MM\) IN FDE](#)
- Fabricant: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- Référence: 430105322
- N° fabr.: SI-EMP-AL-G19-FDE
- Modèle: 19
- Style: Extension
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.122kg
- Hauteur d'expédition: 25mm
- Largeur d'expédition: 102mm
- Longueur d'expédition: 178mm
- UPC: 793811765427

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour la Plaque de Chargeur Prolongée en Aluminium pour GLOCK® G19 \(9MM\)](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour la Plaque de Chargeur Prolongée en Aluminium pour GLOCK® G19 (9MM)

Introduction

Merci d'avoir choisi la plaque de chargeur prolongée en aluminium de Strike Industries pour votre GLOCK® G19 (9mm). Ce guide de sécurité est conçu pour t'aider à utiliser ce produit en toute sécurité et à en tirer le meilleur parti. Assuretoi de lire attentivement toutes les instructions et recommandations avant l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Vérifie toujours que le produit est en bon état avant chaque utilisation.
- Ne laisse pas le produit à la portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Informetoi sur les lois locales concernant l'utilisation des accessoires pour armes à feu.
- En cas de doute sur l'installation ou l'utilisation, consulte un armurier certifié.
- Signale tout produit défectueux ou dangereux aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Installation** : Ne pas serrer trop fort la vis de réglage lors de l'installation de la plaque de verrouillage en aluminium. Cela pourrait endommager le produit et affecter son fonctionnement.
- **Manipulation** : Utilise un petit serrejoint pour comprimer doucement le bas du milieu du corps de chargeur juste audessus des oreilles de verrouillage en plastique. Fais attention à ne pas plier le liner métallique du corps de chargeur OEM.
- **Inspection** : Inspecte régulièrement la plaque de chargeur pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- **Utilisation** : Ne pas utiliser la plaque avec des chargeurs non compatibles, tels que les chargeurs de 10 cartouches G23 (.40 Cal) ou les chargeurs ETS.
- **Rangement** : Range la plaque dans un endroit sec et sécurisé lorsque tu ne l'utilises pas.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assuretoi que le chargeur GLOCK® G19 est vide.
- Rassemble les outils nécessaires : un outil hexagonal et un petit serrejoint.

2. Installation de la Plaque de Chargeur :

- Place la plaque de chargeur prolongée sur le chargeur.
- Utilise le serrejoint pour comprimer légèrement le bas du chargeur afin que la plaque puisse s'insérer facilement.
- Fixe la plaque avec la vis de réglage (M3x8mm) sans trop serrer.
- Vérifie que la plaque est bien en place et qu'elle ne bouge pas.

3. Utilisation :

- Charge le chargeur avec un maximum de 5 cartouches de 9mm.
- Insère le chargeur dans ton pistolet GLOCK® G19.
- Assuretoi que le chargeur est bien verrouillé en place avant de tirer.

4. **Démontage :**

- Pour retirer la plaque, utilise à nouveau le serrejoint pour décompresser légèrement le bas du chargeur.
- Dévisse la vis de réglage et retire la plaque.

Instructions d'Élimination

- Ne jette pas la plaque de chargeur prolongée dans les ordures ménagères.
- Suis les réglementations locales sur l'élimination des déchets d'équipement d'armement.
- Si la plaque est endommagée ou usée, consulte les directives locales pour une élimination appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant ce produit, n'hésite pas à contacter un armurier certifié ou le service client de Strike Industries. Ils pourront t'aider avec des conseils spécifiques et des informations sur la sécurité.

Merci de respecter ces directives pour garantir une utilisation sûre et efficace de la plaque de chargeur prolongée en aluminium pour GLOCK® G19 (9mm). Reste en sécurité et profite de ton équipement!

À propos de nous

Brownells Suisse

Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

Mentions légales

&nbs;p;

Informations sur l'entreprise :

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

Directeur général : Fabio Pura

Adresse postale :

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

Contact :

E-mail : service@brownells.ch

Site web : www.brownells.ch

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

Coordonnées bancaires :

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

Identifiants de l'entreprise :

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

www.brownells.ch