

# Hand stop LINK ANCHOR in polimero - LINK impugnatura anteriore tattica in polimero

[Parti Carabine](#) > [Componenti impugnature](#) > [Impugnatura verticale](#)

Il LINK Anchor Handstop è realizzato in un polimero resistente al calore che consente una presa confortevole in qualsiasi condizione di tiro. Ha un design a profilo basso che consente il montaggio attraverso qualsiasi apertura MLOK o KeyMod. Il design unico dei denti consente al handstop di essere reversibile, offrendo la possibilità di una presa "push" o "pull". Con le scanalature aggiuntive sulla superficie, il LINK Anchor offre una destrezza senza pari dalla palma delle mani alle punte delle dita. Una vera modifica leggera che non è solo comoda, ha un aspetto aggressivo e migliorerà la precisione nel tempo stabilizzando la tua presa. Caratteristiche del prodotto: Presa ergonomica aggressiva con scanalature per migliorare la destrezza Design a profilo basso, leggero e resistente al calore Sistema di attacco LINK Capacità di attacco multidirezionale Il pacchetto include: 1X - Link Anchor 2X - Set di viti e dadi LINK 1X - Strumento HEX da 3/32 1X - Carta di avviso COMPATIBILITÀ: Guide M-LOK e KeyMod AVVISIO: Le viti e i dadi LINK forniti non sono fabbricati da Strike Industries. Si prega di effettuare controlli di routine per assicurarsi che le viti e i dadi siano sicuri come parte della manutenzione preventiva dell'arma da fuoco. Coppia: Non superare i 20 in/lbs (2.26 nM) per le viti LINK -AVVISO CALIFORNIA PROPOSITION 65:- AVVISO: Questo prodotto contiene sostanze chimiche riconosciute dallo Stato della California come causa di cancro e difetti alla nascita o altri danni riproduttivi. Per ulteriori informazioni: [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov)



## Caratteristiche

- Nome: [LINK impugnatura anteriore tattica in polimero](#)
- Produttore: [STRIKE INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 430105341
- N. fab.: SI-LINK-ANCHOR
- Colore: Nero
- Materiale: Polymer
- Peso della spedizione: 0.029kg
- Altezza di spedizione: 152mm
- Larghezza di spedizione: 25mm
- Lunghezza di spedizione: 114mm
- UPC: 793811763232

## Dettagli dell'elemento

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del LINK Anchor Polymer Hand Stop](#)
- [Chi siamo](#)

# Manuale di Istruzioni per la Sicurezza del LINK Anchor Polymer Hand Stop

## Introduzione

Grazie per aver scelto il LINK Anchor Polymer Hand Stop di Strike Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro, offrendo una presa confortevole e sicura. È importante seguire le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro e efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il LINK Anchor Hand Stop solo in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danneggiamento.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare la coppia raccomandata di 20 in/lbs (2.26 nM) durante l'installazione delle viti LINK.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Assicurati che il LINK Anchor sia montato correttamente prima di utilizzare l'arma da fuoco.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'uso dell'arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e non pronta all'uso.
- Raccogli gli strumenti necessari: un cacciavite e l'utensile HEX da 3/32 incluso.

### 2. Montaggio del LINK Anchor:

- Posiziona il LINK Anchor nella posizione desiderata sulla guida MLOK o KeyMod.
- Utilizza le viti e i dadi LINK forniti per fissare il hand stop.
- Stringi le viti a mano fino a quando non sono salde, quindi utilizza l'utensile HEX per serrare ulteriormente, senza superare la coppia raccomandata.

### 3. Utilizzo del LINK Anchor:

- Sperimenta le diverse posizioni di presa (push o pull) per trovare quella più comoda per il tuo stile di tiro.
- Verifica la stabilità della presa durante l'uso e apporta le regolazioni necessarie.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto in modo irresponsabile. Segui le normative locali per il corretto smaltimento dei rifiuti di plastica.
- Se il prodotto è danneggiato, assicurati di smaltirlo in modo sicuro, evitando che possa causare infortuni.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardo alla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il produttore o il rivenditore autorizzato. Assicurati di avere il numero di modello e le informazioni di acquisto a portata di mano per facilitare l'assistenza.

Grazie per aver scelto il LINK Anchor Polymer Hand Stop. Seguire queste linee guida contribuirà a garantire un utilizzo sicuro e soddisfacente del prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e Operativa**

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)