

Mire di riserva anteriori e posteriori per fucile Heckler & Koch - Mirini frontale e posteriore di backup per fucili tipo HK con binario Picatinny

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Set mire](#)

Il mirino di emergenza ERATAC® è stato sviluppato per offrire un'ottica robusta e resistente in grado di sopportare le condizioni più difficili, mantenendo al contempo la precisione di un mirino da competizione. La combinazione di parti in acciaio dove assolutamente necessario e parti in alluminio di alta qualità dove sufficiente, ci ha permesso di implementare un mirino dal design minimalista, leggero e di altezza ridotta. Grazie a un trattamento superficiale speciale, tutte le parti sono resistenti alla corrosione per resistere anche alle condizioni marittime. Il meccanismo di piegatura a molla protegge affidabilmente il mirino da danni quando utilizzato in condizioni difficili sul campo. Un mirino di emergenza deve consentire al tiratore di mirare rapidamente e intuitivamente, specialmente quando si agisce sotto stress. Eratac ha quindi progettato il mirino di emergenza ERATAC® in modo che il piccolo e il grande anello fantasma siano sullo stesso piano. Non è necessario modificare il punto di mira quando la distanza dal bersaglio rimane invariata. L'altezza di questo mirino corrisponde all'altezza di un mirino standard AR15 e può essere facilmente combinata con prodotti di altri produttori. Il mirino anteriore è disponibile in due versioni diverse. Eratac consiglia di utilizzare il post largo (1.8 mm / 0.07") per scopi militari. Quando si utilizza il mirino per il tiro di competizione, si raccomanda la versione più piccola con un inserto di mira largo 1.35 mm / 0.05". Non è necessario alcun attrezzo per modificare l'altezza del mirino anteriore. Il mirino di emergenza ERATAC® è adatto a tutti i mirini anteriori AR15 con filettatura 8-36 UNF. Per questo motivo, è possibile utilizzare una grande varietà di mirini anteriori aftermarket. Il mirino di emergenza ERATAC® con la sua altezza molto bassa di soli 9 mm / 0.35" facilita anche l'uso di ottiche montate estremamente basse. Stile Heckler e Koch: Mirino di emergenza, il kit include il mirino anteriore con post largo 1.8 mm / 0.07" e il mirino posteriore.



Caratteristiche

- Nome: [Mirini frontale e posteriore di backup per fucili tipo HK con binario Picatinny](#)
- Produttore: [ERATAC](#)
- N. prodotto: 430105673
- N. fab.: T0540-2355
- Colore: Nero
- Modello: MR556
- Tipo: Ghost Ring
- Tipo di arma: Heckler & Koch
- Peso della spedizione: 0.141kg
- Altezza di spedizione: 93mm
- Larghezza di spedizione: 80mm
- Lunghezza di spedizione: 55mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Mirino di Emergenza ERATAC®](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del Mirino di Emergenza ERATAC®

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino di emergenza ERATAC® per il tuo fucile Heckler & Koch. Questo prodotto è progettato per fornire un'ottica robusta e precisa in condizioni difficili. È fondamentale seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'operazione sicura e efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Utilizza il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le leggi locali.
- Controlla il mirino per eventuali danni o difetti prima di ogni utilizzo.
- Non utilizzare il mirino se presenta segni di usura o danni.
- Tieni il mirino e tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Controllo delle condizioni ambientali:** Assicurati che il mirino non sia esposto a condizioni estreme che possano comprometterne l'integrità.
- **Uso di attrezzature adeguate:** Utilizza solo strumenti e accessori raccomandati per l'installazione e la regolazione del mirino.
- **Manutenzione regolare:** Pulisci il mirino regolarmente e verifica che tutte le parti siano in buone condizioni di funzionamento.
- **Attenzione durante l'installazione:** Segui le istruzioni per l'installazione passopasso per evitare errori che potrebbero compromettere la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari per l'installazione.
- Rimuovi eventuali mirini esistenti e pulisci la superficie di montaggio.

2. Installazione del Mirino Anteriore:

- Scegli la versione del post (largo 1.8 mm o 1.35 mm) in base all'uso previsto.
- Fissa il mirino anteriore sulla slitta Picatinny del fucile utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che il mirino sia saldamente fissato e allineato.

3. Installazione del Mirino Posteriore:

- Monta il mirino posteriore seguendo procedure simili.
- Controlla che entrambi i mirini siano allineati correttamente per garantire precisione.

4. Regolazione:

- Regola l'altezza del mirino anteriore senza l'uso di attrezzi, se necessario.
- Verifica l'allineamento del punto di mira e apporta le modifiche necessarie.

5. Uso:

- Quando utilizzi il mirino, assicurati di avere una presa salda e di mirare in modo sicuro.

- Pratica in un ambiente controllato prima di utilizzare il mirino in situazioni di stress.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali.
- Non gettare il mirino o le sue parti nell'ambiente.
- Considera il riciclaggio delle parti in metallo e plastica dove possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, contatta il tuo rivenditore o un rappresentante autorizzato.

Ricorda che la sicurezza è la tua responsabilità. Segui queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del tuo mirino di emergenza ERATAC®.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it