

Mire di riserva anteriori e posteriori per fucile Heckler & Koch - Mirini di riserva offset anteriore/posteriore per fucili tipo HK Picatinny

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Set mire](#)

Il mirino di emergenza ERATAC® è stato sviluppato per offrire un'ottica robusta e resistente in grado di sopportare le condizioni più difficili, mantenendo al contempo la precisione di un mirino da competizione. La combinazione di parti in acciaio dove assolutamente necessario e parti in alluminio di alta qualità dove sufficiente, ci ha permesso di implementare un mirino dal design minimalista, leggero e di altezza ridotta. Grazie a un trattamento superficiale speciale, tutte le parti sono resistenti alla corrosione per resistere anche alle condizioni marittime. Il meccanismo di piegatura a molla protegge affidabilmente il mirino da danni quando utilizzato in condizioni difficili sul campo. Un mirino di emergenza deve consentire al tiratore di mirare rapidamente e intuitivamente, specialmente quando si agisce sotto stress. Eratac ha quindi progettato il mirino di emergenza ERATAC® in modo che il piccolo e il grande anello fantasma siano sullo stesso piano. Non è necessario modificare il punto di mira quando la distanza dal bersaglio rimane invariata. L'altezza di questo mirino corrisponde all'altezza di un mirino standard AR15 e può essere facilmente combinata con prodotti di altri produttori. Il mirino anteriore è disponibile in due versioni diverse. Eratac consiglia di utilizzare il post largo (1.8 mm / 0.07") per scopi militari. Quando si utilizza il mirino per il tiro di competizione, si raccomanda la versione più piccola con un inserto di mira largo 1.35 mm / 0.05". Non è necessario alcun attrezzo per modificare l'altezza del mirino anteriore. Il mirino di emergenza ERATAC® è adatto a tutti i mirini anteriori AR15 con filettatura 8-36 UNF. Per questo motivo, è possibile utilizzare una grande varietà di mirini anteriori aftermarket. Il mirino di emergenza ERATAC® con la sua altezza molto bassa di soli 9 mm / 0.35" facilita anche l'uso di ottiche montate estremamente basse. Stile Heckler e Koch: Mirino di emergenza, il kit include il mirino anteriore con post largo 1.8 mm / 0.07" e il mirino posteriore.



Caratteristiche

- Nome: [Mirini di riserva offset anteriore/posteriore per fucili tipo HK Picatinny](#)
- Produttore: [ERATAC](#)
- N. prodotto: 430105674
- N. fab.: T0540-3355
- Colore: Nero
- Modello: MR556
- Tipo: Offset
- Tipo di arma: Heckler & Koch
- Peso della spedizione: 0.141kg
- Altezza di spedizione: 93mm
- Larghezza di spedizione: 80mm
- Lunghezza di spedizione: 55mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Mirino di Emergenza ERATAC®](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Mirino di Emergenza ERATAC®

Introduzione

Grazie per aver scelto il mirino di emergenza ERATAC®. Questo prodotto è stato progettato per offrire una soluzione di mira robusta e affidabile per i fucili Heckler & Koch. È importante seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il mirino di emergenza ERATAC® solo per scopi previsti.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danni o usura.
- Tieni il mirino lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il mirino solo in condizioni ambientali adeguate. Evita l'uso in condizioni estreme che potrebbero compromettere la funzionalità del prodotto.
- Non forzare il mirino durante l'installazione o la regolazione.
- Assicurati che il mirino sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Non modificare il mirino in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la precisione.
- Quando non in uso, riponi il mirino in un luogo sicuro e protetto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione del Mirino Anteriore

- Rimuovi il mirino esistente dal fucile.
- Posiziona il mirino di emergenza ERATAC® sulla slitta Picatinny.
- Fissa il mirino utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben saldo.
- Non è necessario alcun attrezzo per modificare l'altezza del mirino anteriore.

2. Utilizzo del Mirino

- Assicurati che il mirino sia in posizione eretta prima di utilizzare l'arma.
- Scegli l'anello fantasma appropriato (piccolo o grande) in base alla distanza dal bersaglio.
- Mira rapidamente e intuitivamente, mantenendo la calma anche in situazioni di stress.

3. Manutenzione

- Controlla regolarmente il mirino per assicurarti che non ci siano segni di usura o danni.
- Pulisci le parti del mirino con un panno morbido e asciutto.
- Non utilizzare solventi o detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare il rivestimento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il mirino nell'ambiente. Utilizza i punti di raccolta autorizzati per i rifiuti elettronici e metallici.
- Segui le istruzioni locali per lo smaltimento di materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o necessità di assistenza riguardante il mirino di emergenza ERATAC®, ti invitiamo a contattare il servizio clienti del produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e la prova di acquisto per una gestione più rapida della tua richiesta.

Seguendo queste linee guida, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del mirino di emergenza ERATAC®. Grazie per la tua attenzione e buona fortuna nel tuo tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it