

Supporto inclinabile regolabile - Attacco inclinabile regolabile per cannocchiale 30 mm, sistema a leva

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Nuovo GEN-2 con sistema a leva o a dado leggero. Fino al 7% più leggero. Spesso la gamma di regolazione dell'elevazione del mirino non è adeguata a compensare la caduta del proiettile a lunghe distanze. Questo supporto per mirino è stato sviluppato per compensare la gamma di regolazione mancante del mirino. L'inclinazione del supporto per mirino può essere regolata individualmente in passi di 10 da 0 a 70 MOA. Il supporto e il mirino possono rimanere sul fucile. Gli inserti filettati autolock garantiscono un posizionamento permanente e stabile di entrambe le connessioni bullonate. Eratac garantisce il 100% di ripetibilità e forza del colpo. La parte superiore e quella inferiore del supporto sono collegate saldamente tra loro da una vite che attraversa diagonalmente la manopola. L'articolazione è progettata come un giunto conico solido e assicura un posizionamento senza gioco dei componenti. NUOVO: Il supporto è ora fornito anche con un quadrante in mrad/MIL. L'inclinazione può essere cambiata in passi di 5 tra 0 e 20 mrad/MIL. Una dozzina di motivi per scegliere i supporti ERATAC: Lavorato da alluminio di alta qualità solido, anodizzato duro, nero opaco, realizzato secondo le specifiche militari Tipo III, componenti resistenti alla ruggine, 100% di ripetibilità, ritorno immediato allo zero! Testato fino al cal. .50 BMG, disponibile in molte altezze per diverse armi e mirini, con o senza inclinazione per tiri a lunga distanza, anelli con interfaccia UNIVERSALE per attaccare vari accessori tattici, sistema di bloccaggio realizzato secondo NATO-STANAG 4694, compatibile con Mil-Std. 1913, bloccaggio tramite leve di sicurezza o dadi esagonali senza parti perdibili, 100% made in Germany.



Caratteristiche

- Nome: [Attacco inclinabile regolabile per cannocchiale 30 mm, sistema a leva](#)
- Produttore: [ERATAC](#)
- N. prodotto: 430105684
- N. fab.: T4073-0025
- Altezza: 2.24"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 5.35"
- Tipo: Fissaggio
- Peso della spedizione: 0.44kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 88mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC per il tuo mirino da 30mm. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, sull'installazione e sull'uso del prodotto per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente. È importante seguire attentamente queste istruzioni per evitare incidenti e garantire il corretto funzionamento del montaggio.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per scopi previsti e in conformità con le istruzioni fornite.
- Controlla regolarmente il montaggio per segni di usura o danni. Non utilizzare il prodotto se è danneggiato.
- Non lasciare mai il montaggio in luoghi accessibili ai bambini o a persone non autorizzate.
- Evita di utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il montaggio sia correttamente fissato prima di utilizzare l'arma.
- Verifica che il mirino sia allineato correttamente e che il supporto non presenti movimenti indesiderati.
- Non tentare di modificare il montaggio o di utilizzare parti non originali.
- Quando regoli l'inclinazione del supporto, fallo con attenzione e segui le istruzioni specifiche per evitare danni.
- Utilizza sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate quando utilizzi armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi cacciaviti e chiavi esagonali.
2. **Installazione:**
 - Fissa il montaggio al fucile utilizzando i bulloni forniti. Assicurati che siano ben serrati.
 - Regola l'inclinazione del supporto in base alle tue esigenze, utilizzando la manopola per impostare l'angolo desiderato (da 0 a 70 MOA o da 0 a 20 mrad/MIL).
 - Controlla che il montaggio e il mirino siano saldamente fissati e privi di movimenti.
3. **Uso:**
 - Prima di ogni utilizzo, verifica che il montaggio sia in buone condizioni e che non ci siano segni di usura.
 - Segui le procedure di sicurezza standard quando utilizzi l'arma.
 - Se hai bisogno di apportare modifiche all'inclinazione, assicurati di farlo in un ambiente sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti. Non gettare il montaggio nell'ambiente.
- Se il prodotto è danneggiato, contatta un centro di smaltimento autorizzato per una gestione sicura.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o per segnalare problemi di sicurezza, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti.

Seguendo queste istruzioni e linee guida, puoi garantire un uso sicuro e efficace del Montaggio ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC. Grazie per aver scelto il nostro prodotto e per il tuo impegno nella sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it