

# Supporto inclinabile regolabile - Attacco inclinabile regolabile per cannocchiale 36 mm, sistema a leva

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Nuovo GEN-2 con sistema a leva o a dado leggero. Fino al 7% più leggero. Spesso la gamma di regolazione dell'elevazione del mirino non è adeguata a compensare la caduta del proiettile a lunghe distanze. Questo supporto per mirino è stato sviluppato per compensare la gamma di regolazione mancante del mirino. L'inclinazione del supporto per mirino può essere regolata individualmente in passi di 10 da 0 a 70 MOA. Il supporto e il mirino possono rimanere sul fucile. Gli inserti filettati autolock garantiscono un posizionamento permanente e stabile di entrambe le connessioni bullonate. Eratac garantisce il 100% di ripetibilità e forza del colpo. La parte superiore e quella inferiore del supporto sono collegate saldamente tra loro da una vite che attraversa diagonalmente la manopola. L'articolazione è progettata come un giunto conico solido e assicura un posizionamento senza gioco dei componenti. NUOVO: Il supporto è ora fornito anche con un quadrante in mrad/MIL. L'inclinazione può essere cambiata in passi di 5 tra 0 e 20 mrad/MIL. Una dozzina di motivi per scegliere i supporti ERATAC: Lavorato da alluminio di alta qualità solido, anodizzato duro, nero opaco, realizzato secondo le specifiche militari Tipo III, componenti resistenti alla ruggine, 100% di ripetibilità, ritorno immediato allo zero! Testato fino al cal. .50 BMG, disponibile in molte altezze per diverse armi e mirini, con o senza inclinazione per tiri a lunga distanza, anelli con interfaccia UNIVERSALE per attaccare vari accessori tattici, sistema di bloccaggio realizzato secondo NATO-STANAG 4694, compatibile con Mil-Std. 1913, bloccaggio tramite leva di sicurezza o dadi esagonali senza parti perdibili, 100% made in Germany.



## Caratteristiche

- Nome: [Attacco inclinabile regolabile per cannocchiale 36 mm, sistema a leva](#)
- Produttore: [ERATAC](#)
- N. prodotto: 430105686
- N. fab.: T4076-0022
- Altezza: 2.24"
- Diametro del tubo dell'ottica: 36mm
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 5.35"
- Tipo: Fissaggio
- Peso della spedizione: 0.44kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 88mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Mirino ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Supporto per Mirino ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

## Introduzione

Grazie per aver scelto il supporto per mirino ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT di ERATAC. Questo prodotto è progettato per offrire prestazioni elevate e sicurezza durante l'uso. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, come specificato nelle istruzioni.
- Controllare regolarmente il supporto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se si notano parti danneggiate o difettose.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Seguire sempre le normative locali e nazionali relative all'uso di attrezzature per armi da fuoco.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che il supporto sia installato correttamente prima di ogni utilizzo.
- Assicurarsi che tutte le viti e i bulloni siano serrati in modo sicuro.
- Non sovraccaricare il supporto con accessori non raccomandati.
- Evitare di modificare o alterare il supporto in alcun modo.
- Non utilizzare il supporto in condizioni meteorologiche avverse o in situazioni che potrebbero compromettere la sicurezza.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione del Supporto:

- Rimuovere il supporto dall'imballaggio e controllare che tutte le parti siano presenti.
- Posizionare il supporto sul fucile in modo che sia allineato correttamente con il mirino.
- Fissare il supporto utilizzando le viti e i bulloni forniti, assicurandosi che siano serrati con attenzione.
- Regolare l'inclinazione del supporto tra 0 e 70 MOA in passi di 10, secondo le necessità.

### 2. Uso del Supporto:

- Dopo aver installato il supporto, controllare nuovamente che tutte le connessioni siano sicure.
- Utilizzare il quadrante in mrad/MIL per effettuare regolazioni precise, se necessario.
- Durante l'uso, monitorare il supporto per eventuali segni di usura o allentamento delle viti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il supporto non è più utilizzabile, smaltirlo in conformità con le normative locali relative ai rifiuti elettronici.
- Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Contattare le autorità locali per informazioni sulle modalità di smaltimento corrette.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per domande o preoccupazioni relative alla sicurezza del prodotto, consultare le informazioni fornite nel manuale o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, contribuirai a garantire un utilizzo sicuro e responsabile del supporto per mirino ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

**Sede Legale e   Operativa**

Brownells Italia Srl  

Via Dante Alighieri 163

25068   Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)