

# **Neigungsverstellbare Halterung - Neigungsverstellbare Montage für 30-mm-Zielfernrohr, Mutter-System**

[Optik und Montagen](#) > [Ringe, Montagen und Basen](#) > [Montagesets](#)

Neue GEN-2 mit leichtem Hebel- oder Schraubensystem. Bis zu 7% leichter. Oft reicht der Verstellbereich der Höhenanpassung des Zielfernrohrs nicht aus, um den Geschossabfall auf langen Distanzen auszugleichen. Diese Montage wurde entwickelt, um den fehlenden Verstellbereich des Zielfernrohrs auszugleichen. Die Neigung der Montage kann individuell in Schritten von 10 von 0 - 70 MOA eingestellt werden. Die Montage und das Zielfernrohr können am Gewehr verbleiben. Selbstsichernde Gewindeinsätze sorgen für eine dauerhafte und stabile Verbindung beider Verschraubungen. Eratac garantiert 100% Wiederholgenauigkeit und Schussfestigkeit. Der obere und untere Teil der Montage sind durch eine schräg über das Handrad verlaufende Schraube sicher miteinander verbunden. Das Gelenk ist als solide konische Verbindung ausgelegt und sorgt für ein spieltes Sitz der Komponenten. NEU: Die Montage wird jetzt auch mit einem Ziffernblatt in mrad/MIL geliefert. Die Neigung kann in Schritten von 5 zwischen 0 - 20 mrad/MIL geändert werden. Ein Dutzend Gründe für ERATAC Montagen: Aus massivem hochgradigem Aluminium gefräst Harteloxiert, matt schwarz Nach Mil-Spec. Typ III Rostfrei! Komponenten 100% Wiederholgenauigkeit Sofortige Rückkehr auf Null! Getestet bis Kal. .50 BMG Erhältlich in vielen Höhen für verschiedene Waffen und Zielfernrohre Mit oder ohne Neigung für Langstreckenschießen Ringe mit UNIVERSAL-Schnittstelle zum Anbringen verschiedener taktischer Zubehörteile Klemm-System hergestellt nach NATO-STANAG 4694, kompatibel mit Mil-Std. 1913 Sicherung durch entweder Sicherheitshebel oder Sechskantmuttern ohne verlierbare Teile 100% Made in Germany



## **Eigenschaften**

- Name: [Neigungsverstellbare Montage für 30-mm-Zielfernrohr, Mutter-System](#)
- Hersteller: [ERATAC](#)
- Artikel-Nr.: 430105687
- Herst.-Nr.: T5073-0025
- Art: Clamp-On
- Finish: Black
- Höhe: 2.24"
- Länge: 5.35"
- Rohrdurchmesser des Zielfernrohres: 30mm
- Versandgewicht: 0.44kg
- Versandhöhe: 61mm
- Versandbreite: 88mm
- Versandlänge: 203mm

# Inhaltsverzeichnis

- Startseite
- Sicherheitshinweise für die Verwendung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC
- Über uns

# Sicherheitshinweise für die Verwendung der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

## Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf der ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT von ERATAC. Diese Montage bietet Ihnen eine flexible Lösung zur Anpassung Ihres Zielfernrohrs an verschiedene Schussbedingungen. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitshinweise

- Stellen Sie sicher, dass die Montage nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Montage auf Beschädigungen oder Verschleiß.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Befolgen Sie alle örtlichen Gesetze und Vorschriften bezüglich des Schießens und der Verwendung von Waffen.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achten Sie darauf, dass die Montage sicher am Gewehr befestigt ist, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
- Überprüfen Sie die Einstellung der Neigung, um sicherzustellen, dass sie korrekt eingestellt ist, bevor Sie schießen.
- Verwenden Sie die Montage nur mit Zielfernrohren, die für die Verwendung mit einer 30mmRohrdurchmesser ausgelegt sind.
- Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Werkzeugen während der Installation.
- Verwenden Sie die Montage nicht, wenn Sie unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.

## Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Sie alle benötigten Werkzeuge und Teile zur Hand haben.
2. **Montage der Halterung:**
  - Platzieren Sie die Montage auf der vorgesehenen Stelle des Gewehrs.
  - Befestigen Sie die Montage mit den mitgelieferten Schrauben oder dem Hebelsystem.
  - Ziehen Sie die Schrauben oder Hebel fest, um sicherzustellen, dass die Montage stabil ist.
3. **Einstellung der Neigung:**
  - Stellen Sie die Neigung der Montage in Schritten von 10 MOA ein, indem Sie die entsprechenden Schrauben lösen und anpassen.
  - Überprüfen Sie die Einstellung, bevor Sie das Zielfernrohr verwenden.
4. **Verwendung des Zielfernrohrs:**
  - Stellen Sie sicher, dass das Zielfernrohr korrekt auf die Montage aufgesetzt ist und fest sitzt.
  - Führen Sie vor dem Schießen eine Sichtprüfung durch, um sicherzustellen, dass alles korrekt ausgerichtet ist.
5. **Nach dem Gebrauch:**
  - Reinigen Sie die Montage und das Zielfernrohr sorgfältig.
  - Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sicheren Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektronik und Metall.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen, wenn Sie das Produkt entsorgen.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für Fragen oder Unterstützung bezüglich des Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkaufsort, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Halten Sie Ihre Kaufbelege bereit, um den Support zu erleichtern.

Bitte beachten Sie, dass die Sicherheit bei der Verwendung von Waffen und Zubehör oberste Priorität hat. Halten Sie sich an die oben genannten Richtlinien, um sicherzustellen, dass Sie und andere sicher bleiben.

# **Über uns**

## **Brownells Deutschland**

**Brownells Deutschland - Einer der größten Lieferanten für Waffenteile,  
Büchsenmacherwerkzeug & Schießsportzubehör**

[www.brownells-deutschland.de](http://www.brownells-deutschland.de)