

Supporto inclinabile regolabile - Attacco inclinabile regolabile per cannocchiale da 30 mm, sistema a dado

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Nuovo GEN-2 con sistema a leva o a dado leggero. Fino al 7% più leggero. Spesso la gamma di regolazione dell'elevazione del mirino non è adeguata a compensare la caduta del proiettile a lunghe distanze. Questo supporto per mirino è stato sviluppato per compensare la gamma di regolazione mancante del mirino. L'inclinazione del supporto per mirino può essere regolata individualmente in passi di 10 da 0 a 70 MOA. Il supporto e il mirino possono rimanere sul fucile. Gli inserti filettati autolock garantiscono un posizionamento permanente e stabile di entrambe le connessioni bullonate. Eratac garantisce il 100% di ripetibilità e forza del colpo. La parte superiore e quella inferiore del supporto sono collegate saldamente tra loro da una vite che attraversa diagonalmente la manopola. L'articolazione è progettata come un giunto conico solido e assicura un posizionamento senza gioco dei componenti. NUOVO: Il supporto è ora fornito anche con un quadrante in mrad/MIL. L'inclinazione può essere cambiata in passi di 5 tra 0 e 20 mrad/MIL. Una dozzina di motivi per scegliere i supporti ERATAC: Lavorato da alluminio di alta qualità solido, anodizzato duro, nero opaco, realizzato secondo le specifiche militari Tipo III, componenti resistenti alla ruggine, 100% di ripetibilità, ritorno immediato allo zero! Testato fino al cal. .50 BMG, disponibile in molte altezze per diverse armi e mirini, con o senza inclinazione per tiri a lunga distanza, anelli con interfaccia UNIVERSALE per attaccare vari accessori tattici, sistema di bloccaggio realizzato secondo NATO-STANAG 4694, compatibile con Mil-Std. 1913, bloccaggio tramite leva di sicurezza o dadi esagonali senza parti perdibili, 100% made in Germany.



Caratteristiche

- Nome: [Attacco inclinabile regolabile per cannocchiale da 30 mm, sistema a dado](#)
- Produttore: [ERATAC](#)
- N. prodotto: 430105687
- N. fab.: T5073-0025
- Altezza: 2.24"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Finitura: Nero
- Lunghezza: 5.35"
- Tipo: Fissaggio
- Peso della spedizione: 0.44kg
- Altezza di spedizione: 61mm
- Larghezza di spedizione: 88mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Supporto per Mirino ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per l'Utilizzo del Supporto per Mirino ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC

Introduzione

Grazie per aver scelto il Supporto per Mirino ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC. Questo prodotto è progettato per garantire un'installazione e un utilizzo sicuri. Si prega di leggere attentamente questa guida alla sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Sicurezza del Prodotto:** Assicurati di utilizzare il prodotto secondo le istruzioni fornite. Non utilizzare il supporto per scopi diversi da quelli previsti.
- Richiami Migliorati:** Rimani informato sugli eventuali richiami del prodotto. Verifica regolarmente gli aggiornamenti sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Acquisti Online:** Quando acquisti online, assicurati che il venditore rispetti le normative di sicurezza dell'UE.
- Focus Speciale sui Consumatori:** I gruppi vulnerabili, come i bambini, devono essere tenuti lontani dal prodotto durante l'uso e l'installazione.
- Punto di Contatto nell'UE:** In caso di domande sulla sicurezza del prodotto, contatta il rivenditore o il produttore.
- Allerta Rapida:** Segnala qualsiasi prodotto non sicuro alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- Controllo Visivo:** Prima di ogni utilizzo, ispeziona il supporto per assicurarti che non ci siano danni visibili.
- Installazione Corretta:** Segui le istruzioni di installazione per garantire che il supporto sia fissato in modo sicuro.
- Uso Adeguato:** Utilizza il supporto solo con ottiche compatibili e secondo le specifiche del produttore.
- Regolazione dell'Inclinazione:** Regola l'inclinazione solo quando il fucile è in posizione sicura e non ci sono persone nelle vicinanze.
- Manutenzione Regolare:** Effettua controlli periodici per garantire che tutte le parti siano in buone condizioni e funzionanti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione.
- Lavora in un'area ben illuminata e sicura.

2. Installazione:

- Fissa il supporto per mirino sul fucile utilizzando le viti fornite.
- Assicurati che il supporto sia saldamente ancorato e che non ci siano movimenti.
- Regola l'inclinazione del supporto in base alle tue esigenze, utilizzando i passi da 10 MOA o da 5 mrad/MIL come indicato.

3. Uso:

- Prima di utilizzare il fucile, verifica che il supporto e il mirino siano correttamente allineati.
- Durante l'uso, assicurati di mantenere una buona postura e di avere il pieno controllo del fucile.

Istruzioni per lo Smaltimento

- **Smaltimento Responsabile:** Non gettare il prodotto nell'indifferenziato. Segui le normative locali per il riciclaggio dei materiali metallici e plastici.
- **Controllo dei Rifiuti:** Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente il prodotto.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, contatta il rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro e responsabile del tuo Supporto per Mirino
ADJUSTABLE INCLINATION MOUNT ERATAC. Grazie per la tua attenzione e buon utilizzo!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl ;

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it