

# **BRN-180 16" GEN 2 UPPER REC W/ MI ALPHA SERIES FOLDING STOCK - BROWNEILLS BRN-180 GEN2 223 WYLDE 16" UPER WITH MI ALPHA FOLDING STOCK**

[Pièces Carabine](#) > [Pièces Receiver](#) > [Receivers](#) > [Upper Receivers](#)

Groupe de récepteur supérieur BRN-180® Gen2 - Système à piston fiable rendu encore plus polyvalent Conçu en collaboration avec PWS et FM Products, le récepteur supérieur complet Brownells BRN-180® s'inspire de l'Armalite® AR-180 des années 1960. Développé comme successeur de l'AR-15 original, l'AR-180 était une version civillée de l'AR-18, elle-même une amélioration de la plateforme M16. Le BRN-180® intègre de nombreuses améliorations de l'AR-18/AR-180 - y compris son système d'exploitation à piston à gaz robuste et fiable. (Oui, les créateurs de l'AR-15 / M16 ont finalement adopté un piston !) Le groupe de récepteur supérieur BRN-180® Gen2 améliore l'original BRN-180 avec deux principales améliorations. Tout d'abord, tous les récepteurs supérieurs BRN-180® sont désormais livrés avec un système de gaz ajustable, précédemment uniquement trouvé sur le BRN-180S®. Le mécanisme de fonctionnement, le concept de piston à gaz à courte course reste le même, mais l'utilisateur peut choisir entre deux réglages, selon ses conditions et ses munitions, pour garantir un fonctionnement fluide et constant. Plus besoin de s'inquiéter d'un couvercle de piston à gaz de rechange. En plus du nouveau système de gaz ajustable, le garde-main est désormais maintenu par une seule vis de verrouillage. Cette grande vis fournit une force de verrouillage suffisante et assure un verrouillage du garde-main plus cohérent que le mécanisme précédent. Lors des tirs prolongés, et avec le réchauffement du canon, ce nouveau système de verrouillage garantit que le garde-main conserve son alignement et sa rigidité avec le récepteur supérieur. De plus, avec ce nouveau mécanisme de démontage, le garde-main peut être retiré pour accéder au système de gaz sans retirer les composants internes. Comme l'original, le porte-boulon BRN-180® glisse en douceur sur une PAIRE de tiges de guidage. Le porte-boulon est amorti à l'arrière par un amortisseur en polymère intégré avec une plaque en acier moulée qui capture les tiges de guidage. Le boulon en nitride reproduit le design du boulon AR-180 original, jusqu'à son utilisation d'un extracteur standard AR-15. Attendez - nous savons ce que vous êtes impatient de demander. Oui, le récepteur supérieur BRN-180® est entièrement compatible avec n'importe quel récepteur inférieur AR-15 standard et conforme aux spécifications militaires. Le canon de 16" est usiné en acier au carbone 4150 extra-résistant, avec une finition en nitride dur qui résiste vraiment à l'usure de surface. Le BRN-180™ est chambré en .223 Wylde - pour plus de flexibilité dans le choix des munitions - avec un rayage de 1-8", donc il gère aussi bien les munitions .223 Remington que 5.56mm NATO de type militaire avec une égale aisance. À l'avant, il y a une réplique du cache-flamme inhabituel à trois branches de l'AR-180 : la branche inférieure hémisphérique aide à empêcher le souffle du canon de soulever un nuage de poussière lors des tirs en position couchée. Les filetages de bouche standard de 1/2-28 tpi te permettent d'installer un dispositif de bouche AR-15 moderne si le virus de la personnalisation te pique. Système d'exploitation à piston AR-180 ultra-fiable Compatible avec les récepteurs inférieurs AR-15 conformes aux spécifications militaires Usiné en aluminium 7075 T6 pour le récepteur et le garde-main - finition anodisée dur 16" ou canon avec finition mat en nitride .223 Wylde Chambrage à rayage de bouton ; 1-8" de twist Filetage de bouche de 1/2"-28 Réplique du cache-flamme AR-180 à 3 branches Couvercle



de port d'éjection en polymère moulé Poids total : 4,65 lbs Crosse pliante ALPHA Series Livrée pour une utilisation avec des fusils, également compatible avec la queue de détente Gear Head Works pour une utilisation avec un bras de soutien. Le bouchon cosmétique pour bras de soutien est vendu séparément pour garantir que le faisceau arrière est lisse. Pièce de joue en polymère ajustable pour un confort d'utilisation avec tous les utilisateurs Coussin de crosse ajustable pour une utilisation accrue avec des porte-plaques ou un équipement lourd. Faisceau de verrouillage à 5 positions avec bouton texturé pour un changement rapide Mécanisme de pliage latéral robuste construit en acier traité thermiquement 4140 Compatible avec les armes à feu incluant un adaptateur de rail 1913 Verrou de verrouillage pleine longueur pour une résistance maximale Verrouillage positif solide dans les deux positions Pince en acier avec grande surface d'engagement Peut être configuré pour un pliage à droite ou à gauche Caractéristiques 3 attaches de sangle QD Surface supérieure incurvée et ajustable pour un confort de joue Ajoute 8,0" à la longueur totale de l'arme à feu Ajoute 0,75" à la longueur de l'arme à feu en position repliée Poids total de l'assemblage : 1b 5oz. Construit en polymère, aluminium et composants en acier de haute résistance Fabriqué à 100 % aux États-Unis - garantie à vie Il est de la responsabilité de l'acheteur de s'assurer que la possession et l'utilisation de cet article sont conformes à toutes les lois ou règlements fédéraux, étatiques et municipaux pertinents. L'utilisateur final est également responsable de toutes les exigences ATF.

## Caractéristiques

- Nom: [BROWNELLS BRN-180 GEN2 223 WYLDE 16" UPER WITH MI ALPHA FOLDING STOCK](#)
- Fabricant: [BROWNELLS](#)
- Référence: 430105849
- N° fabr.: NONE- MIX
- Calibre: 223 Wylde
- Couleur: Noir
- Diamètre de Bouche: 1/2-28
- Finition: Anodized
- Longueur: 16"
- Modèle: BRN-180
- Pas de Rayure: 1-8
- Style: Complet
- Type d'arme: Brownells
- Poids du colis: 2.585kg

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.e

# Table des matières

- Page d'accueil
- Guide de Sécurité des Consommateurs pour le BRN180 16" GEN 2 UPPER REC W/ MI ALPHA SERIES FOLDING STOCK
- À propos de nous

# Guide de Sécurité des Consommateurs pour le BRN180 16" GEN 2 UPPER REC W/ MI ALPHA SERIES FOLDING STOCK

## Introduction

Merci d'avoir choisi le BRN180 16" GEN 2 UPPER REC W/ MI ALPHA SERIES FOLDING STOCK. Ce produit est conçu pour offrir une expérience de tir fiable et performante. Cependant, il est essentiel de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace. Ce guide te fournira des informations sur la sécurité du produit, des précautions spécifiques, des instructions d'installation et d'utilisation, ainsi que des informations sur la manière de le disposer correctement.

## Directives de Sécurité Générales

- Assuretoi que le produit est utilisé conformément aux instructions du fabricant.
- Vérifie régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- N'utilise pas le produit si tu soupçonnes qu'il est défectueux ou endommagé.
- Conserve ce guide dans un endroit accessible pour référence future.
- Informetoi sur les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilise toujours des lunettes de protection et des protections auditives lors de l'utilisation du produit.
- Ne pointe jamais le produit vers une personne ou un animal, même si tu penses qu'il est déchargé.
- Assuretoi que l'arme est déchargée avant de procéder à des ajustements ou à des réparations.
- Évite d'utiliser des munitions qui ne sont pas spécifiquement recommandées pour ce produit.
- Ne laisse jamais le produit sans surveillance, surtout en présence d'enfants ou de personnes non formées.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### Installation

#### 1. Vérifie le contenu de l'emballage :

- Assuretoi que toutes les pièces sont présentes selon la liste d'emballage.

#### 2. Fixation du gardemain :

- Utilise la vis de verrouillage fournie pour fixer le gardemain au récepteur supérieur.
- Assuretoi que le gardemain est bien en place et sécurisé.

#### 3. Installation de la crosse pliante :

- Fixe la crosse pliante ALPHA Series au récepteur selon les instructions fournies.
- Vérifie que la crosse est solidement verrouillée en place.

### Utilisation

#### 1. Chargement de l'arme :

- Assuretoi que l'arme est dans un environnement sûr avant de charger.

## 2. Réglage du système de gaz :

- Choisis le réglage approprié du système de gaz en fonction des munitions utilisées.

## 3. Tir :

- Prends une position stable et assuretoi que la cible est clairement visible.
- Tire uniquement lorsque tu es prêt et que la zone est sécurisée.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jette pas le produit dans les ordures ménagères.
- Informe-toi sur les programmes de recyclage locaux pour les armes à feu et les composants associés.
- Si le produit est endommagé au point de ne plus être utilisable, consulte un professionnel pour la mise au rebut sécurisée.

## Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité du produit, consulte les ressources locales ou les autorités compétentes. Assure-toi de respecter toutes les lois et réglementations en vigueur concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Merci de respecter ces directives de sécurité pour garantir une expérience d'utilisation sécurisée et agréable avec ton BRN180 16" GEN 2 UPPER REC W/ MI ALPHA SERIES FOLDING STOCK.

# À propos de nous

## Brownells Suisse

**Brownells Suisse - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

### Mentions légales&nbsp;

&nbs;p;

#### **Informations sur l'entreprise :**

Brownells Switzerland SAGL

Via al Motto 4

6596 Gordola

Suisse

**Directeur général :** Fabio Pura

#### **Adresse postale :**

Case postale 91

6598 Tenero

Suisse

#### **Contact :**

E-mail : [service@brownells.ch](mailto:service@brownells.ch)

Site web : [www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)

Téléphone : +41&nbs;p;917 309 915

#### **Coordonnées bancaires :**

Banca Raiffeisen Piano di Magadino

IBAN : CH83 8080 8006 0502 2568 5

BIC : RAIICH22

#### **Identifiants de l'entreprise :**

UID : CH-509.4.007.912-1

TVA : CHE-110.603.904

EHRA-ID : 742437

[www.brownells.ch](http://www.brownells.ch)