

Kits combinés de chargeurs S15 GEN3 pour Glock 43X/48 - KIT DE DÉMARRAGE S15 GEN3 (1) CHARGEUR S15 & (1) BOUTON DE LIBÉRATION DE CHARGEUR EN ACIER NOIR

[Chargeur](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Contenu du Kit de Démarrage (1) chargeur Gen 3 S15 en nitride noir (1) attrape chargeur en acier Glock® 43X / 48 en nitride noir Contenu du Kit Combo (3) chargeurs Gen 3 S15 en nitride noir (1) attrape chargeur en acier Glock® 43X / 48 en nitride noir Exigence de l'Attrape Chargeur Il est nécessaire de remplacer votre attrape chargeur en plastique OEM par soit l'attrape chargeur en acier standard de Shield Arms, soit leur attrape chargeur en acier premium. Voici pourquoi. Si vous ne remplacez pas votre attrape chargeur, vous pourriez rencontrer des problèmes de fiabilité. Si vous utilisez un attrape chargeur d'un autre fabricant, vous pourriez également avoir des problèmes de fiabilité. Les chargeurs Gen 2 et 3 ont été conçus pour fonctionner avec les attrapes chargeur en acier de Shield Arms. Si vous avez un attrape chargeur en aluminium de première génération, il est nécessaire de passer à l'un de nos attrapes chargeur en acier.



Caractéristiques

- Nom: [KIT DE DÉMARRAGE S15 GEN3 \(1\) CHARGEUR S15 & \(1\) BOUTON DE LIBÉRATION DE CHARGEUR EN ACIER NOIR](#)
- Fabricant: [SHIELD ARMS](#)
- Référence: 430106074
- N° fabr.: S15-STARTERKIT-
- Capacité: 15-coups
- Cartouche: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 43X,43
- Type d'arme: Glock
- Poids du colis: 0.073kg
- Hauteur d'expédition: 152mm
- Largeur d'expédition: 51mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 850029545873

Détails de l'article

Fabriqué au USA

US export classification: 0A501.x

Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [Guide de Sécurité pour les Kits de Chargeurs S15 GEN3 pour Glock 43X/48](#)
- [À propos de nous](#)

Guide de Sécurité pour les Kits de Chargeurs S15 GEN3 pour Glock 43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi les Kits de Chargeurs S15 GEN3 pour votre Glock 43X/48. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des précautions pour garantir une utilisation sûre de votre produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous de bien connaître le fonctionnement de votre Glock 43X/48 avant d'utiliser les chargeurs S15 GEN3.
- Suivez toujours les lois et réglementations locales concernant l'utilisation des armes à feu et la capacité des chargeurs.
- Rangez vos chargeurs dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement vos chargeurs pour détecter des signes d'usure, de dommages ou de dysfonctionnement.
- En cas de dysfonctionnement, ne tentez pas de réparer le chargeur vous-même. Demandez de l'aide à un professionnel.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Exigence de l'Attrape Chargeur :**
 - Il est obligatoire de remplacer votre attrape chargeur en plastique OEM par soit l'attrape chargeur en acier standard de Shield Arms, soit leur attrape chargeur en acier premium.
 - Ne pas le faire peut entraîner des problèmes de fiabilité lors de l'utilisation.
- **Compatibilité :**
 - Assurez-vous que votre chargeur est compatible avec votre modèle spécifique de Glock (43X/48).
 - Utilisez uniquement les chargeurs Shield Arms avec les attrapes chargeurs en acier de Shield Arms pour des performances optimales.
- **Restrictions d'Âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes majeures ayant le droit de posséder et d'utiliser des armes à feu dans leur juridiction.
- **Groupes Vulnérables :**
 - Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes qui pourraient ne pas comprendre les risques associés aux accessoires d'armes à feu.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

Instructions d'Installation

1. **Retirer l'Attrape Chargeur OEM :**

- Déchargez votre arme et assurez-vous qu'elle est sécurisée à manipuler.
- Suivez les instructions du fabricant pour retirer l'attrape chargeur en plastique OEM de votre Glock 43X/48.

2. Installer l'Attrape Chargeur en Acier :

- Choisissez soit l'attrape chargeur en acier standard, soit l'attrape chargeur en acier premium de Shield Arms.
- Installez le nouvel attrape chargeur en suivant les instructions d'installation du fabricant.

3. Insérer le Chargeur S15 :

- Assurez-vous que le chargeur est correctement inséré dans le puits du chargeur.
- Testez la fonction de libération du chargeur pour vous assurer qu'elle fonctionne correctement.

Instructions d'Utilisation

- Assurez-vous toujours que votre arme est pointée dans une direction sûre lors du chargement ou du déchargement.
- Chargez le chargeur S15 conformément aux directives du fabricant, en veillant à ne pas dépasser la capacité maximale.
- Pratiquez des procédures de manipulation sécuritaire en tout temps, en considérant chaque arme comme si elle était chargée.
- Si vous rencontrez des problèmes avec le chargeur, tels que des problèmes d'alimentation ou un échec d'éjection, cessez immédiatement l'utilisation et inspectez le chargeur pour détecter des dommages.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout chargeur endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les chargeurs dans les déchets ménagers ordinaires. Envisagez des options de recyclage ou des méthodes de destruction sécurisée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant les Kits de Chargeurs S15 GEN3, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit. Il est essentiel d'avoir accès à un support pour toute question ou problème lié à la sécurité.

Merci de suivre ces instructions de sécurité. Votre sécurité et celle des autres dépendent d'une manipulation et d'une utilisation responsables des accessoires d'armes à feu.

À propos de nous

Brownells France

Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier

www.brownells.fr