

# Kits combinés de chargeurs S15 GEN3 pour Glock 43X/48 - KIT DE DÉMARRAGE S15 GEN3 (3) CHARGEURS S15 & (1) BOUTON DE LIBÉRATION DU CHARGEUR EN ACIER NOIR

[Chargeur](#) > [Chargeurs Armes de Poing](#) > [Chargeurs](#)

Contenu du Kit de Démarrage (1) chargeur Gen 3 S15 en nitride noir (1) attrape chargeur en acier Glock® 43X / 48 en nitride noir Contenu du Kit Combo (3) chargeurs Gen 3 S15 en nitride noir (1) attrape chargeur en acier Glock® 43X / 48 en nitride noir Exigence de l'Attrape Chargeur Il est nécessaire de remplacer votre attrape chargeur en plastique OEM par soit l'attrape chargeur en acier standard de Shield Arms, soit leur attrape chargeur en acier premium. Voici pourquoi. Si vous ne remplacez pas votre attrape chargeur, vous pourriez rencontrer des problèmes de fiabilité. Si vous utilisez un attrape chargeur d'un autre fabricant, vous pourriez également avoir des problèmes de fiabilité. Les chargeurs Gen 2 et 3 ont été conçus pour fonctionner avec les attrapes chargeur en acier de Shield Arms. Si vous avez un attrape chargeur en aluminium de première génération, il est nécessaire de passer à l'un de nos attrapes chargeur en acier.



## Caractéristiques

- Nom: [KIT DE DÉMARRAGE S15 GEN3 \(3\) CHARGEURS S15 & \(1\) BOUTON DE LIBÉRATION DU CHARGEUR EN ACIER NOIR](#)
- Fabricant: [SHIELD ARMS](#)
- Référence: 430106075
- N° fabr.: S15-COMBO-G3-3M
- Capacité: 15-coups
- Cartouche: 9 mm Luger
- Finition: Noir
- Matériau: Steel
- Modèle: 43,43X
- Type d'arme: Glock
- Quantité: 3
- Poids du colis: 0.454kg
- Hauteur d'expédition: 152mm
- Largeur d'expédition: 127mm
- Longueur d'expédition: 152mm
- UPC: 850029545811

## Détails de l'article

Fabriqué au USA  
US export classification: 0A501.x

# Table des matières

- [Page d'accueil](#)
- [S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48 Guide de Sécurité](#)
- [À propos de nous](#)

# S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48 Guide de Sécurité

## Introduction

Merci d'avoir choisi le S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48. Ce guide fournit des instructions de sécurité importantes et des informations pour garantir une utilisation sécurisée de votre nouveau produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

## Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Sécurité du Produit :** Ce produit est conçu pour être sûr lorsqu'il est utilisé correctement. Assurez-vous de suivre toutes les lignes directrices de sécurité.
- Rappels Améliorés :** En cas de rappel de produit, vous serez informé par le biais d'avis de rappel standardisés. Des remèdes gratuits seront fournis pour tout produit dangereux.
- Achats en Ligne :** Ce produit répond aux mêmes exigences de sécurité que ceux vendus dans des magasins physiques, garantissant que votre achat en ligne est sûr.
- Focus Spécial sur le Consommateur :** Des précautions supplémentaires sont mises en place pour protéger les groupes vulnérables, y compris les enfants. Gardez ce produit hors de portée des enfants.
- Point de Contact EU :** Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au contact approprié basé dans l'UE.
- Alertes Rapides :** Restez informé sur les produits dangereux via le système Safety Gate de l'UE.

## Précautions de Sécurité Spécifiques pour l'Utilisation

- Assurez-vous toujours que le chargeur est vide avant de le manipuler ou de l'installer.
- Ne pas utiliser le produit si vous remarquez des signes de dommage ou d'usure.
- Utilisez uniquement le produit avec les modèles Glock® spécifiés (43X et 48).
- Assurez-vous que l'attrape chargeur est correctement installé pour éviter des problèmes de fiabilité.
- Évitez d'utiliser des chargeurs d'autres fabricants, car ils peuvent ne pas être compatibles et pourraient causer des dysfonctionnements.
- Gardez le produit éloigné des sources de chaleur et de l'humidité pour éviter des dommages.
- Inspectez régulièrement le chargeur et l'attrape chargeur pour tout signe d'usure.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Installation de l'Attrape Chargeur en Acier :

- Retirez l'attrape chargeur en plastique OEM existant de votre Glock® 43X/48.
- Installez soit l'attrape chargeur en acier standard de Shield Arms, soit l'attrape chargeur en acier premium.
- Assurez-vous qu'il est bien en place avant de continuer.

### 2. Utilisation des Chargeurs S15 GEN3 :

- Chargez le chargeur avec les cartouches appropriées de 9 mm Luger.
- Insérez le chargeur dans le Glock® 43X/48 jusqu'à ce que vous entendiez un clic, indiquant qu'il est verrouillé en place.
- Pour libérer le chargeur, appuyez fermement sur l'attrape chargeur et tirez le chargeur vers l'extérieur.

### 3. Entretien :

- Nettoyez régulièrement le chargeur et l'attrape chargeur pour garantir des performances optimales.
- Utilisez un chiffon doux et des solutions de nettoyage appropriées pour éviter d'endommager la finition.

## **Instructions de Mise au Rebut**

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Assurezvous que tout chargeur usagé est éliminé en toute sécurité pour éviter les blessures.

## **Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire**

Pour toute question ou assistance supplémentaire concernant le S15 GEN3 MAGAZINE COMBO KITS POUR GLOCK 43X/48, veuillez vous référer aux ressources appropriées disponibles dans votre région.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité, et nous espérons que vous appréciez l'utilisation de votre nouveau produit de manière responsable.

# **À propos de nous**

## **Brownells France**

**Brownells France - Le plus grand fournisseur d'Accessoires pour le tir, Pièces détachées & Outils d'Armurier**

[www.brownells.fr](http://www.brownells.fr)